

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

REGISTRO DEI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Area 08 – Sistema Informativo

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-MOD197_00	00	29/04/2026	6
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI	AD – Francesco Epifani	Distribuito al Comitato Guida SGI	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Francesco Epifani	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
29/04/2026	29/04/2026	29/04/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

1. Scopo e campo di applicazione

Il presente Registro costituisce l'inventario dei Sistemi di Intelligenza Artificiale (AI) utilizzati o pianificati da Toscana Diagnostica, in attuazione della Procedura TD-SGI-PRO085_00 (AI Governance) e in conformità ai requisiti del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act). Il Registro è il documento autoritativo per la dimostrazione della conformità del deployer agli obblighi di trasparenza, classificazione del rischio e tracciabilità imposti dall'AI Act, ed è a disposizione delle autorità competenti (AI Office, ACN, AgID, Garante Privacy, Ministero della Salute per AI in dispositivi medici) in caso di richiesta.

Il Registro si applica a tutti i sistemi AI che processano dati o supportano decisioni nel perimetro operativo di Toscana Diagnostica: sistemi clinici (refertazione assistita, decision support, analisi imaging, pre-screening laboratoristico), sistemi gestionali (LIS, RIS, scheduling), sistemi amministrativi (HR, gestione documentale), sistemi di customer experience (chatbot, marketing automation, analytics).

2. Riferimenti normativi e documentali

Norma / Documento	Ambito
Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act)	Disciplina europea dei sistemi AI
TD-SGI-PRO085_00	Procedura di AI Governance
TD-SGI-PRO070_00	Procedura di adeguamento NIS2 (cybersicurezza dei sistemi AI critici)
TD-SGI-PRO079_00	Procedura di gestione del LIS (per AI integrata nel LIS)
TD-SGI-PRO034_00	Qualificazione fornitori (per fornitori AI)
TD-SGI-RPT002_00	Aggiornamento Report Benchmark - priorità P1-D

3. Modalità di compilazione e aggiornamento

Il RSGI è responsabile della compilazione e dell'aggiornamento del Registro, in coordinamento con l'IT Manager (per gli aspetti tecnici), il DPO (per gli aspetti GDPR), il Direttore Sanitario (per i sistemi clinici) e il Direttore di Laboratorio (per i sistemi laboratoristici). Il Registro viene aggiornato a ogni nuova introduzione di un sistema AI (onboarding ai sensi del §5.3 di TD-SGI-PRO085) e annualmente per riesame complessivo.

Per ciascun sistema AI sono compilate due schede: la Scheda Anagrafica (campi identificativi del sistema, finalità, owner) e la Scheda Compliance (classificazione del rischio, requisiti di conformità, evidenze documentali).

4. Inventario al 29 aprile 2026 (BOZZA PRE-COMPILATA — DA VALIDARE)

Le voci che seguono sono una bozza pre-compilata predisposta dal RSGI sulla base dei sistemi attualmente plausibilmente in uso a Toscana Diagnostica desunti dalla documentazione del SGI esistente (PRO028, IDL008, PRO079) e dalle pratiche tipiche di un laboratorio diagnostico privato di pari dimensione. La bozza richiede VALIDAZIONE PUNTUALE da parte del CEO, dell'IT Manager, del Direttore Sanitario e del Direttore di Laboratorio entro 30 giorni dall'emissione del presente Registro. Ogni voce va: (a) confermata o eliminata in funzione dell'effettiva presenza del sistema; (b) integrata con i dettagli mancanti (provider effettivo, modello, versione, contratto, owner nominato); (c) confermata nella classificazione del rischio AI Act. La bozza include anche tre voci segnalate come "Da verificare" che richiedono indagine specifica.

4.1 Scheda Anagrafica dei Sistemi AI candidati

ID	Denominazione del sistema	Provider	Tipologia	Ambito	Finalità	Owner candidato	Data introduzione
AI - 01	Algoritmi di autovalidazione del LIS	(Provider del LIS - da specificare : es. NoemaLife / Dedalus / Engineering)	Rule-based + ML	Laboratorio	Autovalidazione e regole-base dei risultati di routine prima della firma del Tecnico	Direttore Lab + IT Mgr	(precedente al SGI - da verificare)
AI - 02	Sistemi di analisi imaging diagnostica AI-assisted (radiologia)	(da specificare se in uso: es. Aidoc / Lunit / Veye / IBEX)	Deep Learning	Diagnostica per Immagini	Pre-screening e refertazione assistita di radiografie/TC/RM	Direttore Sanitario + Radiologo	Da verificare se in uso
AI - 03	Sistema di refertazione assistita anatomia patologica	(da specificare se in uso: es. Paige.AI / IBEX / PathAI / Visiopharm)	Deep Learning	Anatomia Patologica	Supporto al patologo nella refertazione (oncologia, citologia)	Direttore Lab AP	Da verificare se in uso
AI - 04	Chatbot del sito istituzionale www.toscanadiagnostica.it	(da specificare : es. Genesys / Intercom / soluzione custom)	NLP / LLM	Customer Experience	Risposta automatica a FAQ, prenotazione visite, tracciamento referti	Retail & Communications Mgr	Da verificare se in uso
AI - 05	Scheduling intelligente di GIPOnext	GIPOnext (gestionale)	Rule-based + ML (eventuale)	Operations / Accettazione	Ottimizzazione delle code di prenotazione, gestione tempi di attesa	Operations Mgr + IT Mgr	Già in uso (versione attuale GIPOnext)
AI - 06	TeamSystem HR — moduli AI	TeamSystem	Rule-based + analytics	People (HR)	Eventuali analytics su performance del personale, supporto al recruiting, scheduling turni	P&C Mgr	Già in uso (TeamSystem HR — IDL008)
AI - 07	Filtri antispam / antiphishing email aziendale	(es. Microsoft Defender / Proofpoint / Mimecast - da specificare)	ML classico	IT Security	Filtraggio email maligne, protezione da phishing	IT Mgr	Già in uso
AI - 08	Web analytics e marketing automation	(es. Google Analytics 4 / Meta)	ML / pattern recognition	Customer Experience / Marketing	Analisi del comportamento web, segmentazione	Retail & Communications Mgr + DPO	Già in uso

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

		Pixel / HubSpot - da specificare)			, retargeting		
AI - 09	Sistema di firma con grafometrica riconoscimento pattern	(da specificare : es. Namirial / InfoCert)	Pattern recognition	Accettazione / Privacy	Verifica autenticità della firma del paziente sui consensi informati	DPO Operations Mgr +	Da verificare se in uso
AI - 10	Sistema di automazione documentale del SGI (incluso Cowork)	Vari (Office 365, Cowork, generative AI)	LLM / generative AI	Gestione del Sistema	Supporto alla redazione e alla revisione di documenti del SGI; analisi normativa	RSIG	In uso (sessione Cowork attiva da aprile 2026)

4.2 Scheda Compliance AI Act dei Sistemi AI candidati

ID	Categorie dati processati	Classificazione AI Act (proposta)	Marcatura CE-IVDR/MDR (se applicabile)	Conformity Assessment provider	HITL obbligatorio	Ultimo riesame
AI-01	Dati clinici di laboratorio (categoria particolare ex art. 9 GDPR)	High-risk se classificato come dispositivo medico IVDR; altrimenti limited-risk	Da verificare con il provider LIS	Da richiedere al provider	SI (validazione tecnica del Tecnico Lab — vedi IDL027)	29/04/2026 (prima compilazione)
AI-02	Immagini diagnostiche + dati clinici del paziente	High-risk (dispositivo medico AI-based ai sensi MDR Allegato XVI + Allegato I AI Act)	Marcatura CE-MDR obbligatoria; verificare disponibilità della doc tecnica	Da richiedere al provider	SI obbligatorio (refertazione finale del medico)	Da compilare alla conferma
AI-03	Immagini istopatologiche + dati clinici	High-risk (dispositivo medico AI-based)	Marcatura CE-MDR obbligatoria	Da richiedere al provider	SI obbligatorio (refertazione finale del patologo)	Da compilare alla conferma
AI-04	Dati di contatto del visitatore + eventuali dati di salute base	Limited-risk (art. 50 - chatbot interagisce con persone fisiche)	Non applicabile	Trasparenza obbligatoria (informativa AI all'utente)	NO (HITL per topic clinici - escalation a operatore umano)	29/04/2026
AI-05	Dati amministrativi del paziente + appuntamenti	Minimal-risk (ottimizzazione operativa, non su decisione persone)	Non applicabile	Da richiedere al provider GIPOnext per dichiarazione	NO	29/04/2026
AI-06	Dati personali del personale + dati di prestazione lavorativa	Limited-risk se profilazione lavoratori (informativa); ATTENZIONE: alcuni usi possono ricadere in pratiche vietate art. 5 (es. riconoscimento emozioni nei luoghi di lavoro) o high-risk Allegato III §4	Non applicabile	Da richiedere a TeamSystem	Da definire in funzione dell'uso effettivo	Da compilare alla conferma

		(assunzione, valutazione, licenziamento)				
AI-07	Metadati delle email aziendali	Minimal-risk	Non applicabile	Non richiesto	NO	29/04/2026
AI-08	Dati di navigazione web + cookie	Limited-risk (profilazione)	Non applicabile	Trasparenza obbligatoria (cookie banner + informativa)	NO	29/04/2026
AI-09	Firma biometrica del paziente (categoria particolare ex art. 9 GDPR)	Limited-risk (sistema biometrico di identificazione, art. 50)	Marcatura CE eventuale a seconda dell'uso	Da richiedere al provider	NO	Da compilare alla conferma
AI-10	Documenti del SGI + eventuali metadati operativi (Cowork: cronologia dei dati lavorati nelle sessioni)	Minimal-risk per attività documentale interna; limited-risk se output AI è usato senza supervisione	Non applicabile	Coperto dai termini d'uso del provider (Anthropic / Microsoft)	SI raccomandato (RSGI valida output AI prima di emettere documenti)	29/04/2026

5. Note esplicative sui sistemi candidati

AI-01 Algoritmi di autovalidazione del LIS — Si tratta di una funzionalità tipica dei LIS moderni che applica regole rule-based e in alcuni casi modelli di ML per autovalidare i risultati di routine. Se il LIS è classificato dal produttore come dispositivo medico IVDR, il sistema AI integrato è automaticamente high-risk ai sensi dell'AI Act Allegato I; in questo caso la copia della marcatura CE-IVDR e il conformity assessment devono essere acquisiti dal provider del LIS.

AI-02 Sistemi di analisi imaging diagnostica AI-assisted — Da verificare se Toscana Diagnostica utilizza già strumenti di AI per la refertazione radiologica (mammografia, TC torace, RM). I sistemi commerciali (Aidoc, Lunit, IBEX, Veye, Annalise.AI ecc.) sono dispositivi medici regolati MDR, quindi automaticamente high-risk in AI Act. Se l'utilizzo è prospettico e non ancora attivo, va inserito comunque come "Pianificato" per programmazione.

AI-04 Chatbot del sito istituzionale — Se il sito www.toscanadiagnostica.it ospita un chatbot, occorre verificare il provider e la natura tecnica (rule-based vs LLM). I chatbot ricadono in limited-risk (art. 50 AI Act) con obbligo di trasparenza all'utente che sta interagendo con un sistema AI.

AI-06 TeamSystem HR — Particolare attenzione: alcuni usi degli analytics HR (valutazione del personale, supporto al recruiting basato su scoring AI) ricadono in high-risk ai sensi dell'Allegato III §4 dell'AI Act. La conferma richiede una mappatura puntuale delle funzionalità AI effettivamente attivate nell'istanza TeamSystem in uso a Toscana Diagnostica. Possibili pratiche vietate da disattivare se presenti: riconoscimento emozioni nei luoghi di lavoro (art. 5 §1 lett. f), profilazione comportamentale dei dipendenti basata su dati biometrici.

AI-10 Sistema di automazione documentale (Cowork) — È il sistema con cui RSGI (assistito da AI) sta producendo i documenti del SGI in queste settimane (incluso il presente Registro). La classificazione minimal-risk si fonda sull'uso esclusivamente interno e sulla validazione umana sistematica del RSGI prima dell'emissione di ogni documento (HITL implicito). In nessun caso l'output AI è utilizzato senza supervisione umana qualificata.

6. Verifica e firma

Il presente Registro nella versione bozza richiede convalida puntuale entro 30 giorni dalla emissione (entro il 29 maggio 2026). La convalida prevede: (a) conferma o eliminazione di ciascuna voce candidata; (b) integrazione dei campi mancanti; (c) eventuale aggiunta di sistemi non identificati nella bozza; (d) sottoscrizione delle figure responsabili.

- Compilato da (RSGI): Iacopo Cupelli
o Data: _____ Firma: _____
- Validato da (IT Manager): Francesco Epifani
o Data: _____ Firma: _____
- Validato da (Direttore Sanitario): Gian Luigi Taddei
o Data: _____ Firma: _____
- Validato da (Direttore di Laboratorio): Gian Luigi Taddei
o Data: _____ Firma: _____
- Validato da (DPO): Avv. Cecilia Del Re
o Data: _____ Firma: _____
- Approvato da (CEO / Amministratore Delegato): Francesco Epifani
o Data: _____ Firma: _____

7. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Autore
00	29/04/2026	Prima emissione del Registro dei Sistemi AI di Toscana Diagnostica come allegato della Procedura TD-SGI-PRO085_00 (AI Governance). Il Registro è in versione BOZZA PRE-COMPILATA: contiene 10 sistemi AI candidati identificati dal RSGI sulla base della documentazione del SGI esistente (PRO028, IDL008, PRO079) e delle pratiche tipiche di un laboratorio diagnostico di pari dimensione. Per ciascun sistema sono compilate le due schede previste dalla procedura PRO085 (Anagrafica + Compliance AI Act) con classificazione del rischio in 4 fasce. La bozza richiede convalida puntuale entro 30 giorni (29/05/2026) da parte di IT Manager, Direttore Sanitario, Direttore di Laboratorio, DPO e approvazione del CEO. La convalida può comportare: conferma o eliminazione di ciascuna voce candidata, integrazione dei campi mancanti, aggiunta di sistemi non identificati. Particolare attenzione raccomandata su AI-06 TeamSystem HR per esclusione di pratiche vietate ex art. 5 AI Act.	RSGI