

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA GESTIONE AUDIT DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

Area 10 – Audit

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO020_00	00	12/04/2026	6
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI	AD – Francesco Epifani	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Francesco Epifani	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
12/04/2026	12/04/2026	12/04/2026

1. Scopo e campo di applicazione

La presente procedura disciplina la pianificazione, la conduzione, la documentazione e il follow-up degli audit interni del Sistema di Gestione Integrato di Toscana Diagnostica. Il SGI integra dieci standard e modelli: ISO 9001 (qualità), ISO 37001 (anticorruzione), UNI PdR 125 (parità di genere), ISO 14001 (ambiente), ISO 45001 (sicurezza), ISO 7101 (rischio clinico), ISO 27001 (sicurezza informazioni), ISO 30415 (D&I), PAS 24000 (responsabilità sociale), Modello 231. Il programma di audit copre tutte le 18 aree del SGI e tutte le sedi operative della rete.

La procedura si applica agli audit di prima parte (interni) e definisce le interfacce con gli audit di seconda parte (fornitori e clienti) e di terza parte (enti di certificazione). Si conforma alla ISO 19011:2018 (Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione).

2. Riferimenti normativi

Norma / Riferimento	Ambito
ISO 19011:2018	Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione: principi, gestione programma, conduzione, competenza auditor
ISO 9001:2015, cl. 9.2	Audit interno del SGQ
ISO 14001:2015, cl. 9.2	Audit interno del SGA
ISO 45001:2018, cl. 9.2	Audit interno del SGSSL
ISO 27001:2022, cl. 9.2	Audit interno del SGSI
ISO 37001:2016, cl. 9.2	Audit interno del SGAC
ISO 7101:2023, cl. 9.2	Audit della qualità nelle organizzazioni sanitarie
UNI PdR 125:2022	Parità di genere: requisiti di audit
PAS 24000:2022	Responsabilità sociale: verifica e miglioramento
D.Lgs. 231/2001	Modello organizzativo: vigilanza e audit dell'OdV
TD-SGI-MAN001	Manuale del SGI (struttura, aree, processi)
TD-SGI-PRO002	Rapporto Riesame Iniziale SGI (input per il programma)

3. Tipologie di audit

Tipologia	Descrizione	Frequenza e trigger
Audit interno di sistema (prima parte)	Verifica della conformità del SGI ai requisiti delle norme di riferimento, alle procedure interne e agli obiettivi. Condotto da auditor interni qualificati o da consulenti esterni indipendenti	Programmato: almeno annuale per ciascuna norma. Straordinario: a seguito di NC maggiori, incidenti, modifiche significative
Audit interno di processo	Verifica approfondita di un singolo processo o area (es. preanalitica laboratorio, gestione rifiuti, sicurezza RM, gestione accessi IT)	Programmato secondo il Piano Annuale. Frequenza basata sul risk assessment
Audit clinico	Revisione sistematica delle pratiche cliniche rispetto a criteri espliciti (TD-SGI-PRO015 Sez. 8.2, PLN005 Ambito G). Specifico per ISO 7101	Programmato: semestrale per le 5 tipologie G1-G5 (MOD009)
Audit di seconda parte (fornitori)	Verifica della conformità dei fornitori critici ai requisiti contrattuali, al DPA e alle certificazioni dichiarate. Integrato con la DD (PRO006)	Annuale per fornitori critici (SaaS IT, smaltimento rifiuti, mdc)
Audit di terza parte (certificazione)	Audit condotto dall'ente di certificazione per il rilascio, il mantenimento o il rinnovo delle certificazioni del SGI	Annuale (sorveglianza) o triennale (rinnovo). Gestito dall'RSGI

4. Programma annuale di audit

L'RSGI predispone entro il 31 gennaio di ogni anno il Programma Annuale di Audit, approvato dall'AD. Il programma definisce: le aree del SGI da auditare nell'anno; le norme di riferimento per ciascun audit; le sedi operative da includere; il periodo previsto (mese/trimestre); gli auditor designati; le risorse necessarie. La programmazione si basa sui seguenti criteri di priorità:

- Copertura triennale completa: nell'arco di tre anni, tutte le 18 aree del SGI e tutte le clausole di tutte le norme certificate devono essere state auditate almeno una volta.
- Risk-based approach: le aree con rischi più elevati, con NC pregresse, con indicatori fuori target o con modifiche significative recenti sono auditate con maggiore frequenza.
- Risultati degli audit precedenti: le aree con NC maggiori o NC ricorrenti sono riprogrammate entro 6 mesi per la verifica dell'efficacia delle azioni correttive.
- Input dal Riesame della Direzione: le priorità emerse dal Riesame (TD-SGI-PRO002) sono recepite nel programma.
- Obblighi specifici: gli audit clinici (PLN005 Ambito G), gli audit di sicurezza IT (PRO016 Sez. 13), gli audit ambientali (PRO013 Sez. 12), gli audit anticorruzione (ISO 37001) e la revisione dei log AdS (REG003 Sez. 8) hanno scadenze proprie che il programma integra.

4.1 Matrice di copertura audit per area SGI

N.	Area SGI	Norme	Audit 2026	Audit 2027	Audit 2028	Rif. procedura
01	Gestione del Sistema	9001, tutte	S2	S1	S1-S2	MAN001, PRO001
02	Anticorruzione e Whistleblowing	37001, 231	S2	S1	S2	PRO003-006
03	Parità di Genere, D&I	PdR 125, 30415	S2	S1	S2	PLN002, REG001-002
04	Sostenibilità	PAS 24000	S2	S2	S1	PLN003, IDL001
05	Sicurezza	45001	S1	S1-S2	S1	PRO007-011
06	Tutela Ambiente	14001	S1	S1	S1-S2	PRO012-014, PLN004
07	Rischio Clinico	7101	S1-S2	S1-S2	S1-S2	PRO015, PLN005, MOD009
08	Sistema Informativo	27001	S1	S1-S2	S1	PRO016-019, REG003
09	Privacy	GDPR	S2	S1	S2	(da sviluppare)
10	Audit	9001 cl.9.2	S2	S1	S2	PRO020 (presente)
11-18	Aree operative	9001, 7101	Rotazione	Rotazione	Rotazione	(da sviluppare)

Legenda: S1 = primo semestre, S2 = secondo semestre.

5. Competenza e indipendenza degli auditor

Gli auditor interni devono possedere i seguenti requisiti, in conformità alla ISO 19011:2018 (Sezione 7):

- Formazione: corso di qualificazione per auditor interni di sistemi di gestione (almeno 40 ore) con rilascio di attestato. Per gli audit specifici (clinico, ambientale, IT, anticorruzione) è richiesta anche la competenza tecnica nel dominio.
- Esperienza: almeno 2 audit condotti in affiancamento (come auditor in addestramento) prima di condurre un audit in autonomia.
- Indipendenza: l'auditor non può auditare il proprio reparto, la propria area di responsabilità o processi in cui è direttamente coinvolto. L'indipendenza è garantita dall'RSGI in fase di assegnazione.

– Aggiornamento: partecipazione ad almeno un aggiornamento formativo ogni 3 anni. Per gli audit ISO 27001, aggiornamento annuale sulla sicurezza informatica.

– L'RSGI mantiene un registro degli auditor qualificati con le competenze, le certificazioni, gli audit condotti e le date di aggiornamento.

Per le aree in cui non sono disponibili auditor interni con la competenza tecnica necessaria (ad esempio, ISO 27001, ISO 37001), l'RSGI può avvalersi di consulenti esterni qualificati, verificandone l'indipendenza e la competenza.

6. Processo di audit

6.1 Pianificazione del singolo audit

Per ciascun audit previsto dal programma annuale, l'RSGI (o l'auditor designato) predispone il Piano di Audit che contiene: l'obiettivo dell'audit; l'ambito (area SGI, processi, sedi, norme di riferimento); i criteri di audit (requisiti normativi, procedure SGI, obiettivi e KPI); la composizione del team di audit (lead auditor e auditor); il calendario (date, orari, interviste previste); i documenti da esaminare prima dell'audit (procedure, registrazioni, report precedenti, KPI). Il Piano è comunicato al responsabile dell'area auditata con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo.

6.2 Conduzione dell'audit

L'audit si svolge secondo le seguenti fasi:

– Riunione di apertura: il lead auditor presenta l'obiettivo, l'ambito, i criteri e il programma della giornata al responsabile dell'area auditata e al personale coinvolto. Si confermano la disponibilità del personale e dei documenti.

– Raccolta delle evidenze: il team di audit raccoglie le evidenze attraverso interviste al personale, osservazione delle attività, esame dei documenti e delle registrazioni, verifica dei dati e degli indicatori. Le evidenze sono annotate nelle note di audit.

– Valutazione delle evidenze: le evidenze sono confrontate con i criteri di audit per identificare conformità, non conformità (NC), osservazioni (OBS) e opportunità di miglioramento (OdM). Le NC sono classificate come maggiori (mancanza sistematica, assenza di un controllo richiesto dalla norma) o minori (scostamento puntuale, carenza documentale isolata).

– Riunione di chiusura: il lead auditor presenta le risultanze preliminari al responsabile dell'area auditata, con l'indicazione delle NC rilevate, delle osservazioni e dei punti di forza. Il responsabile può fornire chiarimenti o evidenze aggiuntive.

6.3 Rapporto di audit

Il lead auditor redige il Rapporto di Audit entro 10 giorni lavorativi dalla chiusura. Il rapporto contiene: i dati identificativi dell'audit (data, ambito, team, area auditata); il riepilogo delle evidenze raccolte; le NC maggiori e minori con descrizione, evidenza oggettiva, requisito violato e classificazione; le osservazioni e le opportunità di miglioramento; i punti di forza rilevati; la conclusione complessiva sull'efficacia del sistema nell'area auditata. Il rapporto è firmato dal lead auditor e trasmesso al responsabile dell'area auditata e all'RSGI. Per gli audit clinici, è utilizzato il modulo TD-SGI-MOD009.

7. Gestione delle non conformità e delle azioni correttive

Per ciascuna NC rilevata, il responsabile dell'area auditata è tenuto a:

– Analisi delle cause: identificare la causa radice della NC entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione del rapporto. Per le NC maggiori, l'analisi delle cause è condotta con il supporto dell'RSGI (metodo 5 perché o Ishikawa).

- Definizione dell'azione correttiva: descrivere l'azione correttiva proposta, con responsabile, risorse e scadenza. Le NC maggiori devono essere risolte entro 60 giorni; le NC minori entro 90 giorni.
- Implementazione: attuare l'azione correttiva nei tempi previsti e documentare l'avanzamento.
- Verifica di efficacia: l'RSGI (o l'auditor designato) verifica l'efficacia dell'azione correttiva attraverso un follow-up audit o una verifica documentale. La NC è chiusa solo se l'azione ha eliminato la causa radice e il problema non si è ripresentato.
- Escalation: se una NC maggiore non è risolta entro la scadenza, l'RSGI informa l'AD e il Riesame della Direzione. Se una NC ricorrente (stessa causa, stesso processo) si ripresenta in due audit consecutivi, è classificata come NC sistemica e richiede un intervento strutturale.

8. Gestione degli audit di terza parte

Gli audit di terza parte (enti di certificazione) sono coordinati dall'RSGI:

- Pianificazione: l'RSGI concorda con l'ente di certificazione le date, l'ambito e il programma dell'audit. Il programma è comunicato ai responsabili delle aree interessate con almeno 20 giorni di anticipo.
- Preparazione: l'RSGI verifica la disponibilità della documentazione aggiornata (procedure, registrazioni, KPI, rapporti di audit interni, verbali del Riesame) e il completamento delle azioni correttive pendenti.
- Accompagnamento: l'RSGI accompagna l'auditor dell'ente di certificazione durante tutto l'audit, facilitando l'accesso ai documenti, alle sedi e al personale.
- Follow-up: le eventuali NC rilevate dall'ente di certificazione sono gestite con la stessa procedura delle NC interne (Sezione 7), con i tempi richiesti dall'ente. L'RSGI coordina la risposta e trasmette le evidenze di chiusura.

9. Interfacce con gli audit settoriali del SGI

Il programma di audit integrato si coordina con gli audit settoriali già previsti dalle procedure delle singole aree:

Audit settoriale	Procedura di riferimento	Cadenza	Integrazione con il programma annuale
Audit clinici (G1-G5)	PRO015 Sez. 8.2, PLN005 G, MOD009	Semestrale / annuale	Gli audit clinici sono parte integrante del programma. Gli esiti alimentano il Riesame
Audit sicurezza IT	PRO016 Sez. 13	Annuale	L'audit ISO 27001 copre le clausole; il vulnerability assessment è complementare
Revisione log AdS	REG003 Sez. 8	Annuale	Integrata nell'audit ISO 27001 o condotta come verifica autonoma
Audit ambientale	PRO013 Sez. 12, PLN004	Annuale	L'audit ISO 14001 copre aspetti, impatti, obblighi conformità, controllo operativo
Audit anticorruzione	ISO 37001 cl. 9.2	Annuale	Copre due diligence (PRO006), whistleblowing (PRO003), omaggi (PRO005)
Audit fornitori critici	PRO006, PRO016 Sez. 8	Annuale	Integrato nella pianificazione; focalizzato su SaaS, rifiuti, mdc
Vigilanza OdV (Mod. 231)	Protocolli 231	Continua	Gli esiti della vigilanza OdV alimentano il programma di audit

10. Riesame del programma di audit

L'RSGI presenta al Riesame della Direzione (TD-SGI-PRO002) una relazione annuale sul programma di audit che comprende: la sintesi degli audit condotti nell'anno (numero, aree, esiti); il riepilogo delle NC rilevate (per area, per norma, maggiori/minori); lo stato delle azioni correttive (aperte, chiuse, scadute); l'analisi dei trend (confronto con gli anni precedenti); le eventuali criticità del programma (aree non coperte, carenza di auditor, ritardi); la proposta del programma di audit per l'anno successivo. Il Riesame approva il programma e le eventuali azioni di miglioramento.

11. Matrice delle responsabilità (RACI)

R = Responsabile, A = Approvatore, C = Consultato, I = Informato.

Attività	RS GI	Lead Aud.	Resp.area	AD	DS
Predisposizione programma annuale	R	C	I	A	I
Designazione auditor	R	I	I	I	I
Pianificazione singolo audit	C	R	I	I	I
Conduzione audit	I	R	C	I	C
Redazione rapporto di audit	I	R	I	I	I
Analisi cause NC	C	C	R	I	I
Definizione azione correttiva	C	I	R	I	I
Verifica efficacia azione correttiva	R	R	C	I	I
Coordinamento audit terza parte	R	I	C	I	C
Relazione annuale al Riesame	R	I	I	A	I

12. Indicatori di processo

Copertura del programma: percentuale di audit programmati effettivamente condotti nell'anno. Obiettivo: 100%.

Copertura triennale delle aree SGI: percentuale di aree auditate almeno una volta nel triennio. Obiettivo: 100%.

NC maggiori rilevate: numero per anno. Monitoraggio trend. Obiettivo: riduzione progressiva.

NC chiuse nei termini: percentuale di NC chiuse entro la scadenza (60 gg maggiori, 90 gg minori). Obiettivo: ≥ 90%.

Azioni correttive efficaci: percentuale di azioni correttive la cui verifica di efficacia ha confermato la risoluzione. Obiettivo: ≥ 95%.

NC ricorrenti: numero di NC sulla stessa causa in audit consecutivi. Obiettivo: zero.

Rapporti di audit completati nei termini (10 gg): percentuale. Obiettivo: 100%.

Disponibilità auditor qualificati: numero di auditor qualificati attivi nel registro. Obiettivo: almeno 3.

13. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	12/04/2026	Prima emissione	Francesco Epifani