

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

AUTORIZZAZIONE E CONSENSO INFORMATO PER L'ESECUZIONE DI SPIROMETRIA

Modulo di autorizzazione e consenso informato
per l'esecuzione del test spirometrico

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-INF010_00	00	27/04/2026	3
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI	Direzione Generale	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Silvia Sansoni	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Nome e Cognome	
Data di nascita	
Data esame	
Motivo esecuzione del test	

Stato farmacologico inalatorio

In atto sospesa da 24h	In atto non sospesa	Non in atto

Indicazioni per il test di broncodilatazione

Domanda	Si	No
È richiesto esplicitamente il test di broncodilatazione o test broncodinamico?		
La spirometria di base rivela un'ostruzione?		
Nonostante non sia presente un'ostruzione franca, c'è segnalazione di basso valore di FEV 25-75?		
In spirometria normale, c'è sospetto di asma (tosse secca, dispnea accessoriale, sibilo)?		

Controindicazioni al test di broncodilatazione

Condizione	Presente
In presenza di tachiaritmia (es. fibrillazione atriale)	

Controindicazioni alla spirometria

Controindicazione	Si	No
Chirurgia oculare nelle 3 settimane precedenti		
Infarto del miocardio nel mese precedente		
Embolia polmonare nella settimana precedente		
Pneumotorace nelle 3 settimane precedenti		
Chirurgia toracica nel mese precedente		
Chirurgia vascolare nelle 6 settimane precedenti		
Chirurgia addominale nel mese precedente		

Informazioni sulla Procedura

La spirometria è un test non invasivo e indolore che misura il volume di aria inspirata ed espirata. La procedura richiede una collaborazione attiva del paziente e ha una durata di circa 10-15 minuti. Il test di broncodilatazione prevede l'inalazione di un farmaco broncodilatatore e la ripetizione della spirometria dopo circa 15 minuti.

Possibili Effetti Collaterali

Durante l'esecuzione della spirometria è possibile avvertire lievi vertigini, tosse transitoria, senso di pressione toracica lieve. Questi effetti sono generalmente transitori e scompaiono dopo pochi minuti.

Firme

Ruolo	Firma	Data
Firma Professionista Sanitario	Data	
Firma Consenso Paziente	Data	
Firma Tutore (se minore)	Data	