

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

INFORMATIVA AL PAZIENTE RM ENTERO

Istruzioni di preparazione per l'esecuzione
della risonanza magnetica dell'intestino tenue

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-INF040_00	00	27/04/2026	2
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI	Direzione Generale	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Rosetta Greco	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Che cosa è la RM Entero

La risonanza magnetica dell'intestino tenue (entero-RM) è un esame diagnostico non invasivo che consente di visualizzare le pareti e il lume dell'intestino tenue senza l'utilizzo di radiazioni ionizzanti. E' particolarmente indicata per la diagnosi e il follow-up delle malattie infiammatorie croniche intestinali (es. morbo di Crohn).

1. Preparazione all'esame

Istruzione	Dettaglio
Digiuno	Necessario digiuno da cibi solidi e liquidi da 6 ore prima dell'esame
Soluzione orale	Al momento dell'arrivo verrà somministrata una soluzione orale (circa 1-1,5 litri) da bere in 45-60 minuti per distendere le anse intestinali
Arrivo	Presentarsi almeno 60 minuti prima dell'orario previsto per l'esame
Medicinali	Prendere regolarmente eventuali medicinali in uso
Esami preliminari	Eseguire il dosaggio della creatininemia (da non oltre un mese dalla data dell'esame)
Metformina	In caso di diabete con metformina, sospenderla 48 ore prima e dopo l'esame

2. Controindicazioni

La risonanza magnetica non può essere eseguita in portatori di pacemaker, clips chirurgiche non compatibili con RM (in particolare per interventi eseguiti prima del 2000), protesi del cristallino (segnalarne la presenza) e qualunque altro dispositivo elettronico o protesico di cui è utile conoscere marca e modello per valutare la compatibilità.

Togliere eventuali lenti a contatto. Protesi dentarie metalliche sia fisse che mobili, otturazioni, perni, capsule non rappresentano controindicazioni. Le pazienti sono invitate a presentarsi senza trucco e lacca per evitare artefatti.

È controindicata l'esecuzione dell'esame per le pazienti in gravidanza (presunta o in atto) durante il primo trimestre. Per gli esami nei trimestri successivi consultarsi preventivamente con il medico radiologo.

3. Esecuzione dell'esame

L'esame prevede il posizionamento sul lettino della RM. Durante l'esecuzione potrà essere somministrato un farmaco antispastico per via endovenosa per ridurre la peristalsi intestinale e migliorare la qualità delle immagini. La durata dell'esame è di circa 30-40 minuti. In caso di esame con mezzo di contrasto, il gadolinio sarà iniettato per via endovenosa.

4. Documentazione da portare

Presentare sempre la richiesta medica. Portare precedenti indagini strumentali e di laboratorio e segnalare eventuali terapie in atto.