

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

INFORMATIVA AL PAZIENTE RM PROSTATA MULTIPARAMETRICA

Istruzioni di preparazione per l'esecuzione
della RM prostatica multiparametrica

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-INF044_00	00	27/04/2026	2
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI	Direzione Generale	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Rosetta Greco	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Che cosa è la RM Prostata Multiparametrica

La risonanza magnetica prostatica multiparametrica (mpMRI) è un esame diagnostico avanzato che combina sequenze morfologiche e funzionali (T2, DWI, DCE con mezzo di contrasto) per la valutazione della ghiandola prostatica. E' il gold standard per la diagnosi e la caratterizzazione delle lesioni prostatiche sospette secondo il protocollo PI-RADS.

1. Preparazione all'esame

Istruzione	Dettaglio
Digiuno	Necessario digiuno da cibi solidi e liquidi da 6 ore prima dell'esame
Preparazione intestinale	Eseguire un microclisma (clistere piccolo) 2-3 ore prima dell'esame
Vescica	Non urinare nell'ora precedente l'esame (vescica moderatamente piena)
Astinenza	Astenersi da eiaculazione nelle 72 ore precedenti l'esame
Esami preliminari	Eseguire il dosaggio della creatininemia (da non oltre un mese dalla data dell'esame)
Arrivo	Presentarsi almeno 30 minuti prima dell'esame
Metformina	In caso di diabete con metformina, sospenderla 48 ore prima e dopo l'esame

2. Controindicazioni

La risonanza magnetica non può essere eseguita in portatori di pacemaker, clips chirurgiche non compatibili con RM (in particolare per interventi eseguiti prima del 2000), protesi del cristallino (segnalarne la presenza) e qualunque altro dispositivo elettronico o protesico di cui è utile conoscere marca e modello per valutare la compatibilità.

Togliere eventuali lenti a contatto. Protesi dentarie metalliche sia fisse che mobili, otturazioni, perni, capsule non rappresentano controindicazioni. Le pazienti sono invitate a presentarsi senza trucco e lacca per evitare artefatti.

E' controindicata l'esecuzione dell'esame per le pazienti in gravidanza (presunta o in atto) durante il primo trimestre. Per gli esami nei trimestri successivi consultarsi preventivamente con il medico radiologo.

3. Documentazione

Presentare sempre la richiesta medica. Portare il valore recente del PSA, precedenti indagini strumentali e di laboratorio e segnalare eventuali terapie in atto. La durata dell'esame è di circa 40-50 minuti.