

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

INFORMATIVA AL PAZIENTE ECOCARDIOGRAFIA FETALE

Informativa per l'esecuzione dell'ecocardiografia
fetale nel secondo trimestre di gravidanza

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-INF066_00	00	27/04/2026	2
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI	Direzione Generale	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Rosetta Greco	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Che cosa è l'ecocardiografia fetale

L'ecocardiografia fetale è un esame ecografico per lo studio del cuore del feto in gravidanza. Si esegue nel secondo trimestre, tra la 19 e la 22 settimana, per identificare: la normale anatomia e funzione del cuore, la presenza di cardiopatie congenite, la presenza di effetti emodinamici cardiaci dovuti ad altre patologie fetali o placentari.

Non è un esame di routine, ma può essere richiesto quando si presenta il sospetto di cardiopatia congenita del feto. I risultati più efficaci si ottengono tra la 20 e la 22 settimana di gestazione; l'esame può essere anticipato alla 16 settimana in forte sospetto di cardiopatia e ripetuto in caso di necessità fino alla 40 settimana.

1. Indicazioni all'esame

L'ecocardiografia fetale è necessaria quando si presentano rischi cardiaci per il feto:

Indicazione	Dettaglio
Familiarità	Familiarità con cardiopatie congenite o malattie ereditarie che aumentano il rischio di malformazioni cardiache
Condizioni materne	Madre diabetica, con malattie autoimmuni o con fenilchetonuria
Rilievi ecografici	Translucenza nucale aumentata nei primi 3 mesi, idrope fetale, ritardi nella crescita durante il secondo trimestre
Gravidanza gemellare	Gravidanza gemellare moncoriale (entrambi i feti condividono la stessa placenta)
Esami genetici	Problemi evidenziati con amniocentesi o villocentesi
Aritmie	Aritmie nel battito cardiaco del feto

2. Esecuzione dell'esame

L'esame prevede l'utilizzo di una sonda a ultrasuoni non dannosa per il feto, che viene fatta scorrere sull'addome della madre. Vengono eseguite diverse proiezioni per visualizzare correttamente l'anatomia del cuore e delle strutture afferenti. Mediante il color Doppler si studia la circolazione del sangue nel cuore, nei grossi vasi, il ritmo cardiaco e l'attività artero-venosa del cordone ombelicale.

L'esame è semplice e assolutamente indolore, con una durata compresa tra i 30 e 40 minuti. Il tempo può allungarsi in presenza di posizione fetale sfavorevole, impedenza acustica materna, gemellarità o età gestazionale precoce o tardiva.

3. Preparazione

L'ecocardiografia fetale non richiede nessun tipo di preparazione. Si consiglia di portare con sé i risultati di eventuali esami precedenti.

4. Limiti della procedura

L'ecocardiografia fetale consente di identificare la maggior parte delle cardiopatie congenite, con una percentuale di accuratezza dell'80-90%. Presenta tuttavia limiti di visualizzazione in alcune circostanze: obesità della madre, quantitativo ridotto o aumentato di liquido amniotico (oligoidramnios/polidramnios), esame effettuato precocemente o tardivamente, gravidanze gemellari, movimenti eccessivi del feto e/o posizione non adeguata.