

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

INFORMATIVA E CONSENSO ALL'ESECUZIONE DEL TEST COMBINATO

Informativa e consenso per il test combinato
di screening prenatale del primo trimestre

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-INF067_00	00	27/04/2026	3
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI	Direzione Generale	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Rosetta Greco	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Dati della paziente

Cognome e Nome	
Data di nascita	
Codice Fiscale	
Settimana di gestazione	
Data esame	

1. Che cosa è il test combinato

Il test combinato consiste nella misurazione ecografica (da effettuarsi tra 11+0 e 13+6 settimane di gravidanza) della translucenza nucale (NT), spessore del liquido raccolto a livello della nuca del feto, e in un prelievo di sangue materno (da effettuarsi tra 9+0 e 13+6 settimane, preferibilmente tra 10+0 e 12+6) attraverso il quale sono dosate due proteine (PAPP-A e free beta-hCG). Questi parametri sono integrati dall'età e dai dati clinico-anamnestici della gestante per calcolare il rischio specifico di ogni singola gestante.

2. Interpretazione dei risultati

Il test è considerato positivo (alto rischio) se il rischio calcolato è compreso tra 1:2 e 1:300: in questi casi è offerta la possibilità di sottoporsi a villocentesi o amniocentesi.

Il test è considerato negativo (basso rischio) se il rischio calcolato è inferiore a 1:300 (cioè da 1:301 in poi). Nei casi in cui il rischio si colloca tra 1:301 e 1:1000, la Regione Toscana offre la possibilità di eseguire un ulteriore test mediante ricerca del DNA fetale circolante (NIPT).

L'esame ecografico, il calcolo del rischio e la consulenza post-test, sono eseguiti da un medico accreditato presso la Fetal Medicine Foundation.

3. Limiti del test combinato

Il test combinato presenta una sensibilità di circa il 90% (identifica 90 feti affetti su 100). Ha un numero di falsi positivi pari al 7%: 7 donne ogni 100 test eseguiti avranno un test positivo, ma il feto non risulterà affetto. Un test negativo significa che la madre è a basso rischio statistico, ma ciò non significa che "certamente" il feto non sarà affetto.

È importante sottolineare che il test non fornisce indicazioni diagnostiche. Solo l'esecuzione di villocentesi o amniocentesi consente di confermare o escludere con certezza un'anomalia cromosomica del feto.

4. Preparazione e rischi

Non occorre alcun tipo di preparazione. Non è necessario il digiuno. È bene non applicare oli, creme e unguenti sull'addome il giorno dell'esame ecografico. Gli esami che compongono il test non sono invasivi e non comportano alcun rischio né per la gestante né per il feto.

5. Espressione del consenso

Dichiaro di aver ben compreso i contenuti e le modalità del test combinato, avendo ricevuto adeguate spiegazioni, e di essere consapevole che si tratta di un test non invasivo e non obbligatorio.

Scelta	Barrare
Acconsento al test combinato per la determinazione del rischio di anomalie	☐

Scelta	Barrare
cromosomiche nel primo trimestre di gravidanza	
Non acconsento al test combinato	[]

Ruolo	Firma	Data
Paziente		
Medico		