

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

CONSENSO INFORMATO PER INIEZIONE DI TOSSINA BOTULINICA

Modulo di consenso informato per il trattamento
con iniezione di tossina botulinica

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-MOD157_00	00	27/04/2026	3
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI	Direzione Generale	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Rosetta Greco	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Dati del paziente

Cognome e Nome	
Data di nascita	
Codice Fiscale	
Residenza	
Medico informante	
Data trattamento	

1. Sintesi informativa

La muscolatura del volto produce con la sua attività solchi e rughe che tendono a farsi sempre più accentuati col passare degli anni. La tossina botulinica è un farmaco capace di interrompere temporaneamente la trasmissione degli impulsi nervosi che determinano la contrazione della muscolatura mimica. Essa viene iniettata nei singoli muscoli di cui si vuole modulare l'attività per attenuare i solchi prodotti sulla cute.

I primi effetti si manifestano in media dopo circa 3 giorni dal trattamento e raggiungono il massimo dopo 7-10 giorni. Il risultato dura dai tre mesi fino ad un massimo di cinque-sei mesi. L'applicazione deve essere ripetuta per mantenere la correzione. Non sono soggetti da trattare le persone affette da miastenia, donne in gravidanza o allattamento, pazienti in terapia con chinolonici e aminoglicosidici.

2. Complicanze

La cute delle zone trattate può manifestare un modesto arrossamento per poche ore. Alcuni pazienti lamentano un fugace mal di testa dopo il trattamento. Si possono formare piccole ecchimosi che si riassorbono spontaneamente. Le complicanze sono essenzialmente di tipo estetico, dovute alla migrazione del farmaco verso gruppi muscolari indesiderati: ptosi del sopracciglio e ptosi palpebrale sono le più tipiche (inconsuete). Ancor più rara è la diplopia. Tutte queste complicanze sono reversibili e hanno una durata compresa tra 2-4 settimane. Rari pazienti (circa 0,2%) non hanno vantaggi dal trattamento.

3. Alternative terapeutiche

Non esistono alternative terapeutiche mediche. Le rughe frontali possono essere ridotte anche con il filler, ma non viene corretta la contrazione dei muscoli. Le rughe frontali possono essere trattate con l'intervento chirurgico di Lifting Frontale che consente un risultato duraturo negli anni.

4. Dichiarazioni del paziente

Nei colloqui preoperatori mi sono stati chiariti i punti seguenti. La tossina botulinica si riassorbe progressivamente nei mesi e sono necessarie reintegrazioni periodiche. Dopo l'infiltrazione si possono apprezzare asimmetrie e irregolarità cutanee sia a riposo che durante la mimica del viso. I due lati del corpo umano non sono uguali e non potranno mai essere resi identici. Poiché la medicina non è una scienza esatta, non può essere precisamente programmato a priori l'esatto risultato.

Dichiaro di non aver assunto antiaggreganti piastrinici, acido acetilsalicilico, analgesici e antinfiammatori da almeno 10 giorni prima del trattamento. Non sono in stato interessante. Dovrò evitare l'esposizione al sole senza creme schermanti per sette giorni. Il consenso attuale, in assenza di revoca, è confermato anche per i trattamenti successivi.

5. Espressione del consenso al trattamento

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Scelta	Barrare
Acconsento al trattamento con tossina botulinica	☐
Non acconsento al trattamento con tossina botulinica	☐

6. Consenso privacy e fotografie

Ai sensi della normativa sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003) e del GDPR (Reg. UE 679/2016), conferisco il consenso ad effettuare su di me fotografie prima e dopo il trattamento che saranno archiviate per valutare l'evoluzione del trattamento (indispensabile per le prestazioni). Per l'utilizzo delle fotografie per scopi scientifici, congressi medici, pubblicazioni, con garanzia dell'anonimato (facoltativo e revocabile):

Scelta	Barrare
Acconsento all'utilizzo delle fotografie per scopi scientifici	☐
Non acconsento all'utilizzo delle fotografie per scopi scientifici	☐

Ruolo	Firma	Data
Paziente		
Medico		