

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

CONSENSO INFORMATO PER RM CON CONTRASTO PARAMAGNETICO

Modulo di consenso informato per l'esecuzione di RM
con mezzo di contrasto paramagnetico (gadolinio)

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-MOD162_00	00	27/04/2026	2
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI	Direzione Generale	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Rosetta Greco	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Dati del paziente

Cognome e Nome	
Data di nascita	
Codice Fiscale	
Esame richiesto	
Data esame	

1. Notizie introduttive e anamnesi

Anamnesi specifica	SI	NO
È affetto da allergia a mezzi di contrasto, farmaci, asma, ecc.?		
Se sì, ha effettuato preliminare preparazione antiallergica?		
È affetto da insufficienza renale?		

Valore della creatininemia (mg/dl)	
Data del prelievo	

2. Informazioni sul mezzo di contrasto paramagnetico

L'esame viene effettuato mediante l'iniezione endovenosa di una sostanza paramagnetica (gadolinio) che può determinare, per quanto raramente, effetti secondari imprevedibili (anafilattoidi, nausea, vomito, disturbi respiratori e cardiovascolari) e reazioni locali o diffuse: ematoma, edema o infiammazione, dolore, senso di calore o freddo, flebite. In caso di comparsa di calore cutaneo il paziente deve comunicarlo subito agli operatori per evitare ustioni. Durante l'esame il personale non può restare in sala, ma rimarrà a disposizione in continuo contatto visivo e audio. L'indagine, una volta avviata, potrà essere interrotta a richiesta del paziente, con la conseguenza di non ottenere l'informazione diagnostica ricercata.

3. Espressione del consenso

Presa visione delle informazioni ricevute e dei chiarimenti che mi sono stati forniti, avendo compreso quanto sopra riportato:

Scelta	Barrare
Acconsento all'esecuzione dell'esame RM con mezzo di contrasto paramagnetico	☐
Non acconsento all'esecuzione dell'esame	☐

Ruolo	Firma	Data
Paziente		
Medico		