

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA OPERATIVA PRENOTAZIONE, ACCETTAZIONE E GESTIONE DEI PRELIEVI DOMICILIARI

Area 17 – Accettazione

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO053_00	00	15/04/2026	6
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
DS / Retail / Lab Ops / RSGI	AD – Francesco Epifani	Interno	In vigore

Rif.: ISO 15189:2022 cl. 5.4 (processi pre-esame) · ISO 9001 cl. 8.2, 8.5 · D.Lgs. 81/2008 (rischio biologico, lavoro in trasferta) · GDPR 679/2016 · TD-SGI-IDL011 (Prelievo, Conservazione e Trasporto) · TD-SGI-IDL015 (Accettazione e Consegna Referti) · TD-SGI-IDL010 (Format Transbag) · TD-SGI-PRO035 (Logistica) · TD-SGI-PRO042 (Fase Preanalitica) · TD-SGI-PRO051 (Attività di Prelievo) · TD-SGI-PRO040 (Comunicazione Paziente) · TD-SGI-PRO023 (Monitoraggio Temperature) · TD-SGI-IDL009 (Esami Particolari) · TD-SGI-MOD043 (Bolla Trasporto)

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Silvia Sansoni	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

1. Scopo e campo di applicazione

La presente procedura disciplina il processo di prenotazione, accettazione e gestione dei prelievi effettuati presso il domicilio del paziente da parte del personale sanitario di Toscana Diagnostica. Si applica a tutti i prelievi domiciliari eseguiti su richiesta del paziente o del medico curante, in regime privato, convenzionato SSN (ove previsto dall'accreditamento regionale) o assicurativo. Il servizio di prelievo domiciliare è destinato ai pazienti impossibilitati a recarsi presso i Punti Prelievo aziendali per motivi di salute, di mobilità ridotta, di età avanzata o per esigenze cliniche specifiche (pazienti allettati, pazienti in assistenza domiciliare, pazienti pediatrici su richiesta del medico curante).

2. Riferimenti normativi e documentali

ISO 15189:2022 cl. 5.4 (processi pre-esame: raccolta di campioni primari al di fuori del laboratorio). ISO 9001 cl. 8.2 (requisiti per i prodotti e servizi) e cl. 8.5 (produzione ed erogazione dei servizi). D.lgs. 81/2008 Titolo X (rischio biologico), con riferimento alle attività in trasferta e alla gestione dei DPI in ambiente non controllato. Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per il trattamento dei dati personali e sanitari presso il domicilio del paziente. Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale e la continuità assistenziale (prescrizione di prelievi domiciliari).

3. Responsabilità

3.1 Operatore di accettazione (prenotazione)

1. Riceve la richiesta di prelievo domiciliare (telefonica, via portale GIPOnext, via e-mail o in sede).
2. Verifica la disponibilità del servizio nella zona geografica indicata e nella fascia oraria richiesta.
3. Registra la prenotazione nel gestionale (GIPOnext) inserendo tutti i dati necessari: anagrafica completa del paziente, indirizzo domiciliare con riferimenti per l'accesso (piano, citofono, eventuale presenza di un accompagnatore), recapito telefonico per conferma, elenco degli esami richiesti con relativa impegnativa o richiesta medica, regime di erogazione (privato, SSN, assicurativo), eventuali note cliniche rilevanti (terapia anticoagulante, accesso venoso difficile, allergie al latte).
4. Stampa le etichette identificative delle provette e la documentazione necessaria (consensi informati, schede anamnestiche) e le predispone nel kit domiciliare.
5. Comunica al paziente la data, la fascia oraria indicativa e le istruzioni di preparazione al prelievo (digiuno, sospensione farmaci se indicato dal medico, raccolta campioni biologici).

3.2 Operatore sanitario (esecuzione del prelievo)

1. Esegue il prelievo presso il domicilio del paziente nel rispetto della PRO051 (Gestione Attività di Prelievo) e della IDL011 (Prelievo, Conservazione e Trasporto).
2. Identifica il paziente secondo il processo descritto nella PRO051 Sez. 9.1 (verifica cognome, nome e data di nascita).
3. Verifica la completezza della documentazione (impegnativa, consensi, schede anamnestiche).
4. Garantisce il rispetto delle norme di sicurezza (DPI, smaltimento taglienti, gestione rifiuti sanitari) anche in ambiente domiciliare.

3.3 Operatore logistica (trasporto campioni)

1. Ritira i campioni dal domicilio (o dal punto di raccolta intermedio) e li trasporta al Laboratorio centrale di Sesto Fiorentino secondo le modalità previste dalla PRO035 (Logistica) e dalla IDL011 (Sezione Imballaggio e Trasporto).

3.4 Direzione Sanitaria

1. Supervisiona il servizio di prelievo domiciliare e definisce le condizioni di erogabilità (tipologia di esami, zona geografica coperta, limiti del servizio).
2. Autorizza l'esecuzione di prelievi domiciliari per esami particolari (IDL009) che richiedono trattamento specifico del campione.

4. Prenotazione del prelievo domiciliare

4.1 Canali di prenotazione

La prenotazione del prelievo domiciliare può avvenire attraverso i seguenti canali: telefonicamente al numero dedicato del servizio prenotazioni (TWY VoIP), tramite il portale GIPOnext (DocPlanner) nella sezione dedicata ai servizi domiciliari, via e-mail all'indirizzo dedicato, oppure direttamente presso i desk di accettazione delle strutture aziendali. In tutti i casi, l'operatore di accettazione registra la prenotazione nel gestionale e genera la scheda di prenotazione domiciliare.

4.2 Informazioni richieste al momento della prenotazione

1. Dati anagrafici completi del paziente (cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, recapito telefonico).
2. Indirizzo completo del domicilio (via, numero civico, piano, scala, interno, citofono, eventuali indicazioni di accesso).
3. Elenco degli esami richiesti e relativa impegnativa o richiesta medica (da trasmettere preventivamente via e-mail o da presentare al momento del prelievo).
4. Regime di erogazione (privato, SSN, assicurativo con indicazione dell'ente convenzionato e della presa in carico, rif. IDL016).
5. Eventuali note cliniche: terapia anticoagulante in corso, accesso venoso noto come difficile, allergie al lattice o ad altri materiali, condizioni che richiedono precauzioni particolari.
6. Fascia oraria preferita dal paziente e disponibilità di un accompagnatore o familiare presente al momento del prelievo.

4.3 Conferma e comunicazione al paziente

Una volta registrata la prenotazione, l'operatore conferma al paziente la data e la fascia oraria indicativa del prelievo (con un margine di tolleranza di 30 minuti). L'operatore comunica le istruzioni di preparazione al prelievo secondo quanto previsto dalla IDL011 (digiuno, sospensione farmaci, raccolta campioni biologici). Il giorno precedente il prelievo, il servizio prenotazioni invia un promemoria al paziente tramite SMS o chiamata telefonica (rif. PRO040 Comunicazione Paziente).

5. Accettazione del prelievo domiciliare

L'accettazione del prelievo domiciliare avviene in due fasi: una fase anticipata presso la sede aziendale e una fase di conferma al domicilio del paziente.

5.1 Accettazione anticipata (sede aziendale)

L'operatore di accettazione, il giorno precedente o la mattina del prelievo, esegue l'accettazione nel gestionale (GIPOnext) inserendo tutti gli esami richiesti e generando le etichette identificative delle provette. L'operatore verifica la completezza della richiesta medica (impegnativa SSN o richiesta bianca), acquisisce il consenso al trattamento dei dati (se il paziente è alla prima prestazione, il consenso è acquisito al domicilio), predispone il kit domiciliare contenente: le provette etichettate, i consensi informati e le schede anamnestiche da far compilare al paziente, la bolla di trasporto (MOD043), le transbag necessarie (IDL010: trasparente per campioni 15±5°C, blu per congelati, arancione per urgenze), il materiale per il prelievo (aghi, camicie, guanti, disinfettante, cotone,

cerotto, contenitori per rifiuti), il ghiaccio istantaneo o il siberino per il mantenimento della catena del freddo.

5.2 Accettazione al domicilio (conferma)

Al domicilio del paziente, l'operatore sanitario verifica l'identità del paziente chiedendo cognome, nome e data di nascita (PRO051 Sez. 9.1). L'operatore verifica la corrispondenza tra i dati anagrafici e le etichette delle provette. Se il paziente è alla prima prestazione, l'operatore acquisisce la firma del consenso al trattamento dei dati personali e sanitari. L'operatore fa compilare e sottoscrivere al paziente i consensi informati e le schede anamnestiche previsti per gli esami richiesti (rif. PRO051 Sez. 9.2). L'operatore verifica che il paziente abbia rispettato le istruzioni di preparazione (digiuno, sospensione farmaci, raccolta campioni).

6. Esecuzione del prelievo domiciliare

6.1 Preparazione dell'ambiente

L'operatore sanitario individua nell'abitazione del paziente una superficie piana, stabile, pulita e sufficientemente illuminata per l'esecuzione del prelievo. L'operatore predispone il materiale necessario su un telo monouso e verifica di avere a disposizione il contenitore rigido per lo smaltimento degli aghi (Alibox portatile). In ambiente domiciliare non è disponibile il lavandino chirurgico: l'operatore procede all'igiene delle mani con soluzione idroalcolica prima e dopo il prelievo.

6.2 Esecuzione del prelievo venoso

L'operatore esegue il prelievo venoso secondo le modalità descritte nella IDL011 Sez. 4 (Prelievo di Sangue Venoso): applicazione del laccio emostatico, disinfezione, inserimento dell'ago con angolazione di 15-20 gradi, riempimento delle provette nell'ordine corretto, rimozione del laccio, applicazione del cotone, messa in sicurezza dell'ago nel contenitore rigido. L'operatore verifica che tutte le provette siano correttamente etichettate e le agita per capovolgimento. Nel caso di esami particolari (IDL009) che richiedono centrifugazione immediata o congelamento rapido, l'operatore annota sulla bolla di trasporto (MOD043) la necessità di trattamento prioritario all'arrivo in Laboratorio.

6.3 Raccolta di altri campioni biologici

Per i campioni biologici diversi dal sangue venoso (urine, feci, espettorato, tamponi), l'operatore verifica che il paziente abbia raccolto il campione secondo le istruzioni fornite al momento della prenotazione (IDL011 sezioni specifiche per ciascun materiale). L'operatore etichetta i contenitori e li inserisce nelle transbag appropriate.

6.4 Gestione del pagamento

Il pagamento della prestazione domiciliare (comprensivo del supplemento per il servizio a domicilio, ove previsto dal tariffario aziendale) **avviene preferibilmente in via anticipata al momento** della prenotazione tramite bonifico, pagamento online sul portale GIPOnext o pagamento con POS al momento del prelievo (se l'operatore sanitario è dotato di terminale POS portatile). In regime SSN, il pagamento del ticket avviene secondo le modalità previste. L'operatore rilascia al paziente la ricevuta o la fattura e lo scontrino per il ritiro dei referti (IDL015 Sez. 13 Consegna Referti).

7. Conservazione e trasporto dei campioni

I campioni prelevati al domicilio sono inseriti nelle transbag appropriate (IDL010): transbag trasparente per campioni da conservare a 15±5°C con siberino, transbag blu per campioni congelati

con ghiaccio secco, transbag arancione per campioni urgenti. Le transbag sono riposte nel contenitore isotermico (Biocarrier AB) fornito di piastra refrigerata. L'operatore compila la bolla di trasporto (MOD043) indicando il numero di campioni, la tipologia e l'ora del prelievo.

Il trasporto al Laboratorio centrale di Sesto Fiorentino avviene secondo le modalità previste dalla PRO035 (Logistica). I campioni devono pervenire in Laboratorio entro le tempistiche previste dalla IDL011 Sez. 26 (Trattamento e Conservazione) per garantire la stabilità preanalitica degli analiti. Il monitoraggio della temperatura durante il trasporto avviene tramite il sistema MySirius (PRO023) o tramite indicatori di temperatura monouso inseriti nel contenitore isotermico.

8. Sicurezza dell'operatore in ambiente domiciliare

L'operatore sanitario che esegue prelievi domiciliari è esposto a rischi specifici legati all'ambiente non controllato: rischio biologico (contatto con sangue e fluidi corporei), rischio ergonomico (posizioni non ottimali per il prelievo), rischio di aggressione o di situazioni ambientali non sicure. L'operatore deve: indossare sempre i DPI previsti (guanti monouso, camice, occhiali o visiera se rischio di schizzi); trasportare il contenitore rigido per taglienti (Alibox portatile) e utilizzarlo immediatamente dopo ogni prelievo; non rincappucciare mai gli aghi; smaltire i rifiuti sanitari in appositi sacchetti e trasportarli in sede per lo smaltimento secondo le modalità previste (PRO051 Sez. 8); segnalare tempestivamente alla Direzione Sanitaria qualsiasi situazione di rischio per la propria sicurezza o per quella del paziente; in caso di infortunio con esposizione a materiale biologico, seguire immediatamente il protocollo aziendale di gestione degli infortuni.

9. Gestione delle non conformità e delle emergenze

9.1 Non conformità preanalitiche

Nel caso in cui al domicilio si verificano non conformità preanalitiche (paziente non identificabile, impegnativa mancante o non valida, paziente non a digiuno per esami che lo richiedono, accesso venoso impossibile dopo due tentativi, campione biologico non raccolto o non conforme), l'operatore sanitario registra la NC e decide, in accordo con la Direzione Sanitaria o con il coordinatore infermieristico (contatto telefonico), se riprogrammare il prelievo o se procedere parzialmente con gli esami eseguibili.

9.2 Emergenze sanitarie al domicilio

Nel caso in cui il paziente manifesti un malore durante o immediatamente dopo il prelievo (reazione vagale, lipotimia, sincope), l'operatore sanitario presta il primo soccorso (posizione di Trendelenburg, monitoraggio dei parametri vitali, somministrazione di liquidi per via orale se il paziente è cosciente) e, se necessario, attiva il servizio di emergenza territoriale (118). L'operatore registra l'evento come evento sentinella e lo comunica alla Direzione Sanitaria entro 24 ore.

10. Consegna dei referti

I referti dei prelievi domiciliari sono resi disponibili al paziente con le medesime modalità previste per i prelievi in sede (IDL015 Sez. 13): ritiro presso la sede aziendale con lo scontrino di ritiro, invio telematico tramite il portale GIPOnext (se il paziente ha attivato il servizio online), spedizione postale su richiesta. Per i pazienti con mobilità ridotta, il referto può essere ritirato da un delegato munito di delega scritta e documento di identità, oppure inviato tramite il portale online.

11. Indicatori di performance (KPI)

Indicatore	Target	Frequenza	Responsabile
------------	--------	-----------	--------------

Prelievi domiciliari eseguiti nella fascia oraria comunicata	≥ 95%	Mensile	Retail / Lab Ops
NC preanalitiche su prelievi domiciliari	< 3%	Trimestrale	Lab Ops
Campioni pervenuti in Laboratorio entro i tempi di stabilità	100%	Continuo	Logistica
Reclami relativi al servizio domiciliare	< 2% dei prelievi	Trimestrale	Retail
Infortuni con esposizione biologica in attività domiciliare	0	Annuale	RSPP / DS
Tasso di riprogrammazione per NC al domicilio	< 5%	Trimestrale	Lab Ops

12. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	15/04/2026	Prima emissione	Francesco Epifani