

Raccolta Espettorato per Esame Citologico su Tre Campioni

Per la raccolta si raccomanda di eseguire scrupolosamente le seguenti istruzioni:

1. Al risveglio, sciacquare il cavo orale con acqua;
2. Tossire profondamente;
3. Raccogliere l'espettorato direttamente nel contenitore;
4. Sciacquare accuratamente il cavo orale con alcuni gargarismi effettuati con acqua;
5. Eseguire un'espirazione profonda (non si deve raccogliere saliva);
6. Raccogliere l'espettorato direttamente nel contenitore fornito dal laboratorio;
7. Ripetere l'intera procedura per tre giorni consecutivi conservando i contenitori in un luogo fresco.

Avvertenze sul conservante:

La soluzione presente nel contenitore per la raccolta del campione ha funzione di CONSERVANTE; pertanto, non va gettata né dispersa nell'ambiente. Alcune sostanze componenti il conservante allo stato puro risultano tossiche o infiammabili. Esse però sono presenti in concentrazione trascurabile nella soluzione finale, conferendo caratteristiche di NON TOSSICITÀ e di NON INFIAMMABILITÀ. Si consiglia comunque di: conservare i contenitori chiusi a temperatura ambiente (15-25 °C) lontano da fonti di calore e da fiamme, non ingerire, evitare il contatto con la pelle ed occhi e conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e soluzione oftalmica decongestionante. In caso d'ingestione bere molta acqua, evitare emetici, latte o carbone, consultare un medico presentando questo foglio.

I tre campioni vanno consegnati in Laboratorio, accompagnati dalla documentazione riguardante: sintomi, precedenti interventi, esami istologici, citologici, radiologici, ecografici del tratto respiratorio e le terapie eseguite.