

TD-SGI-MOD012_00 · Rev. 00 · Audit SGI

SEZIONE A – DATI GENERALI DELL'AUDIT		
Data / Periodo dell'audit		
Sede / Struttura auditata		
Lead Auditor		
Team di audit		
Responsabile area auditata		
Rif. Programma Annuale (PRO020)		

Norme oggetto dell'audit (barrare le norme verificate):

☐ ISO 9001	☐ ISO 37001	☐ UNI PdR 125	☐ ISO 14001	☐ ISO 45001
☐ ISO 7101	☐ ISO 27001	☐ ISO 30415	☐ PAS 24000	☐ Mod. 231

C = Conforme | NC Mag = Non Conformità Maggiore | NC Min = Non Conformità Minore | N/A = Non Applicabile

TD-SGI-MOD012_00 · Rev. 00 · Audit SGI

SEZIONE B – ISO 9001:2015 – Qualità (Rif. MAN001, PRO001, PRO002)

N.	Elemento da verificare	C	NC	N/A	Note / Evidenze
1	4.1-4.2 Il contesto e le parti interessate sono identificati e aggiornati				
2	4.3 Il campo di applicazione del SGQ è definito e documentato				
3	5.1-5.2 La direzione dimostra leadership e impegno; la politica è comunicata				
4	5.3 Ruoli, responsabilità e autorità sono assegnati e comunicati				
5	6.1 Rischi e opportunità sono identificati e trattati				
6	6.2 Obiettivi per la qualità sono definiti, misurabili e monitorati (PLN001)				
7	7.1-7.2 Risorse adeguate; competenze del personale determinate e mantenute				
8	7.4 Le comunicazioni interne ed esterne sono pianificate ed efficaci				
9	7.5 Le informazioni documentate sono controllate (PRO001, sistema di codifica)				
10	8.1 La pianificazione e il controllo operativo sono efficaci				
11	8.5 L'erogazione dei servizi è controllata; le modifiche sono gestite (PRO018)				
12	9.1 Monitoraggio, misurazione e analisi dei KPI sono effettuati				
13	9.2 Gli audit interni sono condotti secondo programma (PRO020)				
14	9.3 Il riesame della direzione è condotto e documentato (PRO002)				
15	10.1-10.2 Le NC sono gestite con azioni correttive; il miglioramento è continuo				

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

TD-SGI-MOD012_00 · Rev. 00 · Audit SGI

SEZIONE C – ISO 14001:2015 – Ambiente (Rif. PRO012-014, PLN004, IDL001,004,005)

N.	Elemento da verificare	C	NC	N/A	Note / Evidenze
1	4.1-4.2 Contesto e parti interessate ambientali identificati				
2	6.1.2 Gli aspetti ambientali sono identificati con prospettiva ciclo vita (PRO013)				
3	6.1.3 Gli obblighi di conformità ambientale sono identificati e verificati				
4	6.2 Obiettivi ambientali definiti e coerenti con la politica (PLN001, PLN004)				
5	8.1 Il controllo operativo dei rifiuti è efficace (PRO012, IDL004, IDL005)				
6	8.1 Il deposito temporaneo rispetta i requisiti normativi (PRO012 Sez. 11)				
7	8.1 La raccolta differenziata raggiunge l'obiettivo $\geq 70\%$ (IDL001)				
8	8.2 La preparazione alle emergenze ambientali è adeguata (sversamenti, spill kit)				
9	9.1.1 Gli indicatori ambientali sono monitorati (consumi, rifiuti, emissioni)				
10	9.1.2 La valutazione di conformità ambientale è condotta periodicamente				
11	9.2-9.3 Audit e riesame della direzione coprono gli aspetti ambientali				

SEZIONE D – ISO 45001:2018 – Sicurezza (Rif. PRO007-011, MOD005-007)

N.	Elemento da verificare	C	NC	N/A	Note / Evidenze
1	4.1-4.2 Contesto SSL e consultazione dei lavoratori				
2	5.4 La consultazione e la partecipazione dei lavoratori sono garantite				
3	6.1.2 I pericoli sono identificati e i rischi SSL valutati				
4	6.1.3 I requisiti legali SSL sono identificati e rispettati (D.Lgs. 81/2008)				
5	8.1 Il rischio biologico è gestito (PRO007, DPI, precauzioni universali)				
6	8.1 La radioprotezione è gestita (PRO011, MOD005, dosimetri, EdR)				
7	8.1 Lo stress lavoro-correlato è valutato (PRO010, INAIL 2017)				
8	8.2 La preparazione alle emergenze è adeguata (PRO008, PRO009, DAE)				
9	9.1 La sorveglianza sanitaria e gli infortuni sono monitorati				
10	10.2 Gli incidenti e i near miss SSL sono investigati con azioni correttive				

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

TD-SGI-MOD012_00 · Rev. 00 · Audit SGI

SEZIONE E – ISO 7101:2023 – Rischio clinico (Rif. PRO015, PLN005, MOD009-010)

N.	Elemento da verificare	C	NC	N/A	Note / Evidenze
1	I rischi clinici sono mappati per tutte le aree di servizio (PRO015 Sez. 5)				
2	Il sistema di Incident Reporting è attivo e utilizzato (PRO015 Sez. 7)				
3	La classificazione degli eventi (0-5) è applicata correttamente				
4	Le RCA sono condotte per gli eventi di livello ≥ 3 (PRO015 Sez. 8.1)				
5	Gli audit clinici G1-G5 sono condotti secondo programma (PLN005, MOD009)				
6	Le FMEA proattive sono condotte sui processi prioritari (MOD010)				
7	La comunicazione al paziente post-evento è conforme alla L. 24/2017				
8	I KPI clinici sono monitorati (emolisi, TAT, valori critici, mdc, dose)				
9	La formazione sul rischio clinico è erogata al 100% del personale sanitario				

SEZIONE F – ISO 27001:2022 – Sicurezza informazioni (Rif. PRO016-019, REG003, MOD011)

N.	Elemento da verificare	C	NC	N/A	Note / Evidenze
1	L'inventario degli asset IT è aggiornato (PRO016 Sez. 4)				
2	La gestione degli accessi e delle identità è conforme (MFA, RBAC, revisione)				
3	Le postazioni sono configurate secondo le regole di sicurezza (PRO016 Sez. 6)				
4	La rete è segmentata e protetta (NGFW, VLAN, Wi-Fi, WIND)				
5	I fornitori SaaS sono verificati annualmente (DPA, SLA, certificazioni)				
6	Il BC/DR è testato almeno annualmente per ciascun sistema critico				
7	Gli incidenti ICT sono gestiti con la procedura PRO019 (7 fasi)				
8	Il change management IT è applicato (PRO018, RFC, test, rollback)				
9	I log degli AdS sono registrati e revisionati (REG003 Sez. 7-8)				
10	La SoA (MOD011) è aggiornata; i controlli PI hanno azioni pianificate				
11	Le campagne di phishing simulato sono condotte (≥ 2 /anno)				

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

TD-SGI-MOD012_00 · Rev. 00 · Audit SGI

SEZIONE G – ISO 37001:2016 – Anticorruzione (Rif. PRO003-006, MOD001-003)

N.	Elemento da verificare	C	NC	N/A	Note / Evidenze
1	La valutazione del rischio corruzione è condotta e aggiornata				
2	Il canale whistleblowing è attivo, accessibile e confidenziale (PRO003)				
3	I flussi informativi verso l'OdV sono attivi e documentati (PRO004)				
4	La procedura omaggi, donazioni, sponsorizzazioni è applicata (PRO005)				
5	La due diligence è condotta sui soci in affari (PRO006, MOD001-002)				
6	La funzione di conformità anticorruzione è operativa (MOD003)				
7	La formazione anticorruzione è erogata a tutto il personale				
8	I controlli finanziari anticorruzione sono efficaci				

SEZIONE H – UNI PdR 125:2022 – Parità di genere (Rif. PLN002, REG001-002, DEX001)

N.	Elemento da verificare	C	NC	N/A	Note / Evidenze
1	Il Comitato Guida PdG è istituito e operativo (REG001, REG002)				
2	Il Piano Strategico PdG D&I 2026-2029 è attuato (PLN002)				
3	I KPI di parità di genere sono monitorati (gender pay gap, selezione, formazione)				
4	Le politiche di conciliazione vita-lavoro sono attive e comunicate				
5	Il linguaggio inclusivo è adottato nella comunicazione interna ed esterna				
6	La formazione su bias inconsci e D&I è erogata				
7	Il canale di segnalazione per discriminazioni e molestie è attivo				

TD-SGI-MOD012_00 · Rev. 00 · Audit SGI

SEZIONE I – ISO 30415 + PAS 24000 – D&I e Responsabilità sociale (Rif. IDL001, PLN003)

N.	Elemento da verificare	C	NC	N/A	Note / Evidenze
1	Le pratiche di D&I sono integrate nei processi HR (selezione, sviluppo, retention)				
2	La sostenibilità ESG è monitorata (PLN003, indicatori E, S, G)				
3	Le buone pratiche ESG sono applicate (IDL001, 20 sezioni, 3 parti E+S+G)				
4	I diritti dei lavoratori e le condizioni di lavoro sono conformi (PAS 24000)				
5	La catena di fornitura è valutata sotto il profilo della responsabilità sociale				
6	Il coinvolgimento delle parti interessate è documentato				

SEZIONE J – Modello 231 (Rif. PRO003-005, Protocolli 231)

N.	Elemento da verificare	C	NC	N/A	Note / Evidenze
1	Il Modello 231 è aggiornato e adeguato ai rischi-reato				
2	L'OdV è nominato, operativo e indipendente				
3	I protocolli preventivi per i reati presupposto sono implementati				
4	I flussi informativi verso l'OdV sono attivi (PRO004)				
5	Il sistema disciplinare è definito e comunicato				
6	La formazione 231 è erogata a tutto il personale e agli organi sociali				

SEZIONE K – Sintesi delle non conformità e azioni correttive

RIEPILOGO QUANTITATIVO	
Totale elementi verificati	
Conformi (C)	
NC Maggiori	
NC Minori	
N/A	
Percentuale di conformità (%)	

Registro delle NC rilevate:

NC	Norma	Descrizione	Azione correttiva	Resp.	Scadenza	Verifica
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

TD-SGI-MOD012_00 - Rev. 00 - Audit SGI

7						
8						
9						
10						

Punti di forza rilevati	
Opportunità di miglioramento	
Conclusione complessiva sull'efficacia del SGI	

Lead Auditor – Firma e data	Responsabile area – Firma e data
RSGI – Firma e data	AD – Presa visione e data

Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	12/04/2026	Prima emissione	Francesco Epifani

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.