

TD-SGI-MOD024_00 · Rev. 00 · Controllo Farmaci

IDENTIFICAZIONE DEL PUNTO FARMACI

Sede e locale di conservazione	
Responsabile del controllo	
Temperatura di conservazione controllata (Sì / No)	
Termometro min/max presente (Sì / No)	
Frequenza di controllo: mensile	

Farmaco	Forma / Dosaggio	Lotto	Scadenza	Qtà presente	Qtà minima	OK	Note / Azione
Adrenalina (epinefrina)	Fiale 1 mg/ml						
Atropina solfato	Fiale 0,5 mg/ml						
Diazepam	Fiale 10 mg/2 ml						
Idrocortisone	Fiale 100 mg						
Metilprednisolone	Fiale 40 mg						
Clorfenamina	Fiale 10 mg/ml						
Salbutamolo	Soluz. nebulizzazione						
Nitroglicerina	Spray sublinguale						
Glucosio	Fiale 33% 10 ml						
Soluzione fisiologica	Fiale 10 ml						
Acqua per preparazioni iniettabili	Fiale 10 ml						

Elemento da verificare	OK	KO	Note / Scadenza / Lotto
Temperatura del locale / armadio entro i limiti (15-25 °C, salvo farmaci da frigo)			
Farmaci da frigo conservati a 2-8 °C (se presenti)			
Registro temperatura min/max compilato			
Farmaci protetti dalla luce diretta			
Farmaci separati per tipologia e ordinati			
Nessun farmaco scaduto presente (tutti rimossi e smaltiti)			
Scorte minime rispettate per tutti i farmaci			
Armadio / locale chiuso a chiave e accessibile solo al personale autorizzato			

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

TD-SGI-MOD024_00 · Rev. 00 · Controllo Farmaci

Registro dei controlli mensili

Data	Operatore	OK	KO	Firma	Anomalie e azioni

Operatore – Firma e data	Responsabile – Firma e data

Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	12/04/2026	Prima emissione	Francesco Epifani

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.