

Dati del paziente

Cognome e Nome	
Data di nascita	
Codice Fiscale	
Diagnosi	
Medico informante	
Data trattamento	

PARTE I - INFORMATIVA AL TRATTAMENTO CON OSSIGENO-OZONO**1. Meccanismo d'azione**

L'ozonoterapia è un trattamento medico che consiste nella somministrazione di ozono per via periferica e sistemica. Grazie alle sue proprietà ossigenanti e antiossidanti, i suoi effetti sono: antinfiammatori (stimola la produzione di citochine antinfiammatorie), antidolorifici (favorisce il rilascio di endorfine), anti-aging (attivazione dei meccanismi antiossidanti endogeni) e antisettici.

2. Tecniche di impiego

L'ozonoterapia periferica prevede la somministrazione di ozono per via esterna (intramuscolare, intrarticolare, peritendinea, perinervosa, cutanea, sottocutanea, vescicale e vaginale). L'ozonoterapia sistemica viene effettuata per via rettale e/o endovenosa per distribuire le proprietà dell'ozono in maniera più capillare.

3. Durata delle sedute

La seduta di ozonoterapia periferica ha una durata di circa 10 minuti. La seduta intra-foraminale TC guidata dura circa 30 minuti. La seduta intra-articolare ecoguidata dura circa 25 minuti. La seduta di ozonoterapia sistemica ha una durata di circa 25 minuti. Mediamente, per ottenere risultati soddisfacenti, sono necessarie dalle 4-5 sedute nei casi più semplici, fino alle 10-15 nei casi gravi.

4. Effetti indesiderati

La somministrazione di ozono viene in genere ben tollerata. Il paziente talora può avvertire una sensazione di pesantezza e/o di lieve dolore urente (bruciore), anche a distanza di alcuni giorni dall'infiltrazione, comunque di breve durata e a risoluzione spontanea. Solo in casi eccezionali, lo stimolo doloroso indotto dalla puntura dell'ago può indurre una crisi vagale (bradicardia, calo pressorio e sudorazione) che il più delle volte non necessita di intervento farmacologico.

Le complicanze relative alla tecnica sono per lo più dovute all'azione traumatica dell'ago sulle strutture anatomiche e possono consistere in ematomi, dolore o parestesie con distribuzione radicolare all'arto inferiore, discite (nel caso della tecnica intradiscale). In eventi rari si possono verificare reazioni allergiche, crisi epilettiche, crisi cardio-circolatorie o reazioni vagali di entità rilevante.

5. Controindicazioni assolute

Le controindicazioni assolute all'ossigeno-ozonoterapia sono: gravidanza (periferica e sistemica), deficit di glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD) o favismo (sistemica), gravi malattie cardiovascolari e/o ematologiche e/o respiratorie in fase clinica di scompenso (periferica e sistemica).

PARTE II - MODULO DI CONSENSO INFORMATO

6. Indicazione al trattamento

In seguito alla valutazione clinico-anamnestica e degli esami strumentali presi in visione, si pone indicazione al seguente trattamento:

Trattamento indicato	
-----------------------------	--

Tipo di trattamento:

Terapia periferica	Barrare
Infiltrazione intramuscolare-intrarticolare-peritendinea-perinervosa	☐
Infiltrazione intra-foraminale TC guidata	☐
Infiltrazione intra-articolare eco-guidata	☐
Insufflazione rettale-vaginale-vescicale	☐
Bagging	☐
Donati's cup applicazione cutanea genitale	☐

Terapia sistemica	Barrare
GAET	☐
PAE	☐
Insufflazione rettale	☐

7. Anamnesi del paziente

Patologie in atto	
Farmaci assunti attualmente	
Interventi chirurgici precedenti	
Note	

8. Dichiarazioni del paziente

Dichiaro di essere stato esaurientemente informato per via verbale sulla diagnosi della malattia di cui sono affetto/a, sulle indicazioni terapeutiche e sul trattamento proposto. Sono consapevole che verranno utilizzate le dosi volumetriche e le concentrazioni di ossigeno-ozono e la sequenza di operazioni stabilite dalle Linee Guida in tema di Ossigeno-Ozono Terapia. Sono consapevole che il verificarsi di alcune complicanze potrebbe causare una riduzione delle mie attività sociali o lavorative per un breve periodo. Ho ricevuto informazioni circa i presumibili tempi della cura e di recupero.

TD-SGI-MOD151_00 · Rev. 00 · Consenso Ossigeno Ozono

Autorizzo il medico, ove necessario, a variare l'intervento previsto al fine di raggiungere il miglior proposito terapeutico. Mi impegno a seguire le indicazioni post trattamento e a presentarmi regolarmente ai prescritti controlli.

9. Espressione del consenso

Dopo aver ricevuto i chiarimenti richiesti, consapevole che con l'apposizione della firma l'atto acquista valore di prestazione del proprio consenso informato:

Scelta	Barrare
Acconsento al trattamento di ossigeno-ozono terapia	☐
Non acconsento al trattamento di ossigeno-ozono terapia	☐

Ruolo	Firma	Data
Paziente		
Medico		