

Dati del paziente

Cognome e Nome	
Data di nascita	
Codice Fiscale	
Esame richiesto	
Data esame	

1. Informazioni sulla sedazione lieve

La sedazione lieve è uno stato indotto farmacologicamente (somministrazione endovenosa) che elimina l'ansia, l'agitazione psicomotoria, lo squilibrio emotivo. Il livello di sedazione affievolisce la capacità del soggetto di rispondere a stimoli tattili e verbali, preservando tuttavia il controllo del respiro. Gli obiettivi della sedazione sono quelli di ridurre notevolmente il disagio per il paziente e rendere più tollerabile l'indagine diagnostica.

2. Informazioni importanti

È bene che il paziente segnali al medico: eventuali reazioni allergiche a farmaci assunti in passato, diatesi allergiche, eventuali terapie in atto.

Allergie note a farmaci	
Terapie in atto	

3. Effetti collaterali e raccomandazioni

Come effetto collaterale alla sedazione il paziente può accusare torpore, allentamento dei riflessi, possibile sonnolenza. Si consiglia pertanto al paziente di essere accompagnato da un familiare o conoscente. Ad indagine conclusa e per l'intera giornata si raccomanda di non mettersi alla guida di autoveicoli, di non eseguire lavori che necessitino attenzione e di non assumere bevande alcoliche e altri farmaci sedativi. Altri farmaci sedativi possono potenziarne gli effetti: oppiacei, antipsicotici, altre benzodiazepine, fenobarbital, antidepressivi sedativi, antistaminici. L'alcool può aumentare significativamente l'effetto del sedativo e deve essere assolutamente evitato.

4. Dichiarazione di consenso

Io sottoscritto/a dichiaro di aver compreso quanto sopra esposto. Ciò premesso:

Scelta	Barrare
Acconsento alla sedazione lieve per esame RM/TAC	☐
Non acconsento alla sedazione lieve per esame RM/TAC	☐

Ruolo	Firma	Data
Paziente		
Medico		