PCM DIRETO
Manutenção planejada. Direto ao ponto.

# Dashboard de KPIs de manutenção

Como usar, parâmetros do documento e conferências gerais.

**Rev. 00 · 26/10/2026**
Elaborado: A definir
Aprovado: A definir

## 1. COMO USAR

1) Em Listas, cadastre os ativos (código e descrição). Eles aparecem nas listas suspensas e na aba KPIs por Ativo.

2) Em Apontamentos, lance cada corretiva (ativo, data, horas paradas). Em Apontamento de Produção, lance tempo disponível, rodando, produção e peças boas por ativo e dia.

3) Confira o Dashboard e a aba KPIs por Ativo. Intervalo entre falhas exige 2 ou mais corretivas; OEE exige produção completa. Confirme a metodologia antes de usar como meta.

Azul-claro: preencher. Cinza: automático (fórmula protegida, não digite). ERRO em vermelho e Pendente em amarelo pedem ação; OK em verde.

## 2. PARÂMETROS DO DOCUMENTO

| Parâmetro | Valor | Orientação |
|---|---|---|
| Elaborado por | | Nome de quem preparou o documento. |
| Aprovado por (só após aprovação) | | Preencha somente após a aprovação efetiva. |
| Revisão atual (automática) | 00 | Última linha preenchida em Revisões. |
| Data da revisão (automática) | 26/10/2026 | Data da mesma linha da revisão atual. |
| Origem dos dados | | Ex.: preenchimento manual, exportação do sistema. |
| Data de emissão | | Data em que este arquivo foi emitido. |

## 3. CONFERÊNCIAS

| Aba / verificação | Linhas preenchidas | Linhas com ERRO | Capacidade / resultado |
|---|---|---|---|
| Apontamentos | 0 | 0 | OK |
| Apontamento de Produção | 0 | 0 | OK |

## 4. ÍNDICE DAS ABAS (clique no nome)

| | |
|---|---|
| **Dashboard KPIs** | Cartões e gráficos de disponibilidade, MTTR e OEE. |
| **KPIs por Ativo** | Indicadores calculados por ativo. |
| **Apontamentos** | Uma linha por corretiva. |
| **Apontamento de Produção** | Uma linha por ativo e dia. |
| **Listas** | Cadastro de ativos. |
| **Revisões** | Histórico de revisões. |

PCMD-K06 · Modelo 2.0.0 · PCM Direto · Thiago Oliveira Lima · pcmdireto@gmail.com · Licença MIT · Sem macros, vínculos externos ou envio de dados.

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.