PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

# Ficha de falha

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A
Aprovado: A definir

| ID do registro | ID do ativo | Data | TAG | Sintoma | Causa | Ação | Parada (h) | Peça | Responsável | Conferência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fa-0001 | eq-demo-001 | 10/02/2026 | UTL-CMP-001 | Ruído anormal no acionamento do compressor | Correia de acionamento frouxa | Tensionamento da correia e teste em carga | 1.50 | Sem troca de peça | Pessoa B | OK |
| fa-0002 | eq-demo-004 | 05/03/2026 | PRD-PRL-001 | @ sintoma fictício iniciado por arroba | Contato da botoeira oxidado | Limpeza dos contatos e teste de comando | | Sem troca de peça | Pessoa B | OK |
| fa-0003 | eq-demo-009 | 15/10/2025 | UTL-BCF-002 | Registro fictício de ativo removido | Desgaste da gaxeta | Troca da gaxeta e aperto do prensa-gaxeta | 0.00 | Gaxeta | Pessoa A | OK |
| fa-0004 | eq-demo-001 | 18/03/2026 | UTL-CMP-001 | Temperatura alta na descarga do compressor | Filtro de ar saturado | Troca do filtro de ar e limpeza do radiador | 2.00 | Filtro de ar | Pessoa B | OK |
| fa-0005 | eq-demo-002 | 07/04/2026 | UTL-BCF-001 | Vazamento na vedação da bomba | Desgaste do selo mecânico | Substituição do selo mecânico e teste de estanqueidade | 4.50 | Selo mecânico | Pessoa A | OK |

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

| PCM Direto<br>Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente | Ficha de falha | Rev. 00 · 23/10/2026<br>Elaborado: Pessoa A<br>Aprovado: A definir |
|---|---|---|

| Revisão | Data | Descrição da alteração | Revisado por | Aprovado por |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 23/10/2026 | Emissão inicial (exemplo fictício) | Pessoa A | |

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

| PCM Direto<br>Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente | Ficha de falha | Rev. 00 · 23/10/2026<br>Elaborado: Pessoa A<br>Aprovado: A definir |
|---|---|---|

## 1 COMO USAR

| | |
|---|---|
| 1) Registre cada falha com ID, ativo, data e sintoma. | |
| 2) Complete causa, ação, peça e responsável quando souber. | |
| 3) Registre cada revisão em Revisões: a última aparece no cabeçalho. | |
| Fundo azul-claro: preencher. Texto cinza: automático (fórmula, não digite). ERRO em vermelho e Pendente em amarelo pedem ação. | |
| **Ficha de Falha** | Um registro por falha. Horas de parada vazias = não informadas (não viram zero). |
| **Revisões** | Uma linha por revisão deste arquivo. |

## 2 PARÂMETROS DO DOCUMENTO

| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Elaborado por | **Pessoa A** |
| Aprovado por (só após aprovação) | |
| Revisão atual (automática, da aba Revisões) | 00 |
| Data da revisão (automática) | 23/10/2026 |
| Origem dos dados | **Demonstração fictícia gerada com a lógica do PCM Direto (não é exportação do app)** |
| Data de emissão | **23/10/2026** |

## 3 CONFERÊNCIAS

| Aba | Linhas preenchidas | Linhas com ERRO | Capacidade |
|---|---|---|---|
| Ficha de Falha | 5 | 0 | OK |

Modelo 1.0.0 · Thiago Oliveira Lima · pcmdireto@gmail.com · Licença MIT · Sem macros, vínculos externos ou envio de dados. Regras completas: COMO-USAR.md.

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.