PCM DIRETO

Manutenção planejada. **Direto ao ponto.**

MODELO DE REFERÊNCIA · MÁQUINAS E TAREFAS

Injetora híbrida

16 tarefas · Biblioteca 0.3.0 · Data da biblioteca: 2026-11-02

Use como ponto de partida. Confirme a aplicabilidade, as periodicidades e as condições de execução com o manual do equipamento. Este PDF não representa um plano aprovado da sua fábrica.

IHY-01	Diária

Inspecionar visualmente vazamentos no circuito hidráulico e o estado dos acionamentos elétricos

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 0,25 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Confirmar os pontos de inspeção e os limites aceitáveis no manual do fabricante.

IHY-02	Semanal

Conferir nível e condição do óleo hidráulico e registrar ruídos ou vibração anormal

Especialidade: Lubrificação · Duração estimada: 0,5 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Tipo de óleo, nível e critérios de condição devem ser confirmados no manual.

IHY-03	Mensal

Verificar a lubrificação das guias, fusos e articulações do conjunto de fechamento

Especialidade: Lubrificação · Duração estimada: 0,5 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Produto, quantidade e pontos de aplicação devem ser confirmados no manual.

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

IHY-04 · SEGURANÇA — Mensal

Limpar filtros de ventilação do painel e verificar o resfriamento da unidade hidráulica

Especialidade: Elétrica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Desenergizar e bloquear a máquina antes de acessar o painel; a tarefa controla risco de contato com partes energizadas.

IHY-05 · SEGURANÇA — Mensal

Testar as proteções móveis, intertravamentos e parada de emergência

Especialidade: Elétrica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Não operar a máquina se uma proteção ou parada de emergência não atuar; confirmar o procedimento no manual.

IHY-06 — Trimestral

Inspecionar alinhamento, folgas e sincronismo entre os acionamentos hidráulico e elétrico

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 1 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Critérios de alinhamento, folga e sincronismo devem ser confirmados no manual.

IHY-07 — Semanal

Lubrificar os pontos previstos do mecanismo de fechamento

Especialidade: Lubrificação · Duração estimada: 0,5 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Atividade derivada de uma tabela operacional fornecida; confirmar aplicabilidade, critério, periodicidade e duração no manual do fabricante.

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

IHY-08	Semanal

Verificar nível do óleo hidráulico

Especialidade: Lubrificação · Duração estimada: 0,5 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Atividade derivada de uma tabela operacional fornecida; confirmar aplicabilidade, critério, periodicidade e duração no manual do fabricante.

IHY-09	Semanal

Inspecionar vazamentos de óleo no circuito hidráulico

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Atividade derivada de uma tabela operacional fornecida; confirmar aplicabilidade, critério, periodicidade e duração no manual do fabricante.

IHY-10	Semanal

Verificar a temperatura do óleo hidráulico

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Atividade derivada de uma tabela operacional fornecida; confirmar aplicabilidade, critério, periodicidade e duração no manual do fabricante.

IHY-11	Bimestral

Inspecionar mangueiras hidráulicas e pneumáticas

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Atividade derivada de uma tabela operacional fornecida; confirmar aplicabilidade, critério, periodicidade e duração no manual do fabricante.

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

IHY-12	Bimestral

Limpar o trocador de calor e verificar sua condição

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Atividade derivada de uma tabela operacional fornecida; confirmar aplicabilidade, critério, periodicidade e duração no manual do fabricante.

IHY-13	Semestral

Limpar ou substituir o filtro de óleo conforme a condição

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Atividade derivada de uma tabela operacional fornecida; confirmar aplicabilidade, critério, periodicidade e duração no manual do fabricante.

IHY-14	Anual

Avaliar a troca do óleo hidráulico conforme condição e manual

Especialidade: Lubrificação · Duração estimada: 0,5 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Atividade derivada de uma tabela operacional fornecida; confirmar aplicabilidade, critério, periodicidade e duração no manual do fabricante.

IHY-15	Mensal

Inspecionar fixações, estrutura e sinais de ruído ou vibração anormal do conjunto principal

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Controle transversal baseado na tabela fornecida; confirmar aplicabilidade, critério, periodicidade e duração no manual do fabricante.

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

IHY-16	Semestral

Verificar limpeza e condição do painel e do acionamento elétrico, quando existentes

Especialidade: Elétrica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Controle transversal baseado na tabela fornecida; confirmar aplicabilidade, critério, periodicidade e duração no manual do fabricante.

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.