PCM DIRETO

Manutenção planejada. **Direto ao ponto.**

MODELO DE REFERÊNCIA · MÁQUINAS E TAREFAS

Ponte rolante

11 tarefas · Biblioteca 0.3.0 · Data da biblioteca: 2026-11-02

Use como ponto de partida. Confirme a aplicabilidade, as periodicidades e as condições de execução com o manual do equipamento. Este PDF não representa um plano aprovado da sua fábrica.

PRL-11 · SEGURANÇA — Diária

Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais

Especialidade: Operação · Duração estimada: 0,25 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Registrar em checklist de turno. Exigências legais de inspeção: verificar na fonte oficial.

PRL-01 · SEGURANÇA — Semanal

Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Teste semanal pela manutenção. A verificação diária do operador está na tarefa PRL-11.

PRL-02 · SEGURANÇA — Semanal

Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte

Especialidade: Elétrica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

PRL-03 · SEGURANÇA — Semanal

Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência

Especialidade: Elétrica · Duração estimada: 0,25 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PRL-04 · SEGURANÇA — Mensal

Inspecionar cabo de aço: fios rompidos, amassamentos, corrosão e lubrificação

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 1 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Critério de descarte conforme fabricante do cabo; exigências legais: verificar na fonte oficial.

PRL-05 · SEGURANÇA — Mensal

Inspecionar gancho, trava de segurança e moitão (trincas, deformação, abertura)

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 0,5 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

PRL-06 — Mensal

Verificar nível de óleo e vazamentos dos redutores

Especialidade: Lubrificação · Duração estimada: 0,5 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

PRL-07 — Trimestral

Lubrificar cabo de aço, rodas, mancais e engrenagens abertas

Especialidade: Lubrificação · Duração estimada: 2 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

PRL-08 · SEGURANÇA — Trimestral

Inspecionar barramento ou festoon, coletores de corrente e painel elétrico

Especialidade: Elétrica · Duração estimada: 1 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Executar com o equipamento desenergizado e bloqueado.

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

PRL-09 · SEGURANÇA — Semestral

Inspecionar trilhos, rodas, batentes e para-choques

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 3 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Trabalho em altura: seguir os procedimentos internos de segurança.

PRL-10 · SEGURANÇA — Anual

Inspeção geral da estrutura, fixações e placa de capacidade, por profissional habilitado

Especialidade: Mecânica · Duração estimada: 4 h por execução

Origem: base genérica a validar com manual do fabricante · Versão: 0.1.0

Observação: Exigências legais de inspeção periódica e teste de carga: verificar na fonte oficial.

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.