PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

PCMD-02 Ativos e criticidade

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A · Aprovado: A definir

Aviso: *O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.*

IDENTIFICAÇÃO		CADASTRO DO ATIVO						
ID do ativo	TAG	Descrição	Tipo	Fabricante	Modelo	Setor	Número	Conferência TAG
eq-demo-001	UTL-CMP-001	Compressor de parafuso da central de ar	compressor_ar	Fabricante Fictício A	Modelo Fictício CP-30	UTL	1	OK
eq-demo-002	UTL-BCF-001	Bomba de água de resfriamento 1	bomba_centrifuga	Fabricante Fictício B	Modelo Fictício BC-50	UTL	1	OK
eq-demo-003	PRD-MOT-001	Motor da esteira de alimentação	motor_eletrico	Fabricante Fictício C	Modelo Fictício ME-7	PRD	1	OK
eq-demo-004	PRD-PRL-001	Ponte rolante do galpão de montagem (5 t)	ponte_rolante	Fabricante Fictício D	Modelo Fictício PR-5	PRD	1	OK

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

PCMD-02 Ativos e criticidade (continuação)

Aviso: *O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.*

IDENTIFICAÇÃO		CRITICIDADE							
ID do ativo	TAG	N1 Segurança	N2 Qualidade	N3 Produção	N4 Freq. de falha	N5 Custo/tempo reparo	Pontuação	Classe	Orientação
eq-demo-001	UTL-CMP-001	2	2	3	2	2	11	B	Classe pela soma e limites
eq-demo-002	UTL-BCF-001	1	1	2	1	1	6	C	Classe pela soma e limites
eq-demo-003	PRD-MOT-001	1	2		2	2		Pendente	Pendente: falta(m) 1 nota(s)
eq-demo-004	PRD-PRL-001	3	1	1	1	1	7	A	A por Segurança = 3

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

PCMD-02 Critérios de criticidade

Rev. 00 · 23/10/2026
Elaborado: Pessoa A · Aprovado: A definir

Aviso: *O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.*

LIMITES E NÍVEIS DE CRITICIDADE

Campo	Valor	Resultado	Regra
Limite A (soma mínima)	12		Inteiros com 5 ≤ B < A ≤ 15.
Limite B (soma mínima)	9		Padrão inicial: A = 12 e B = 9.
Limites válidos?	TRUE	OK	

Significado dos níveis (definido pelo mantenedor)

Critério	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Situação
N1 Segurança				Pendente: a definir pelo mantenedor
N2 Qualidade				Pendente: a definir pelo mantenedor
N3 Produção				Pendente: a definir pelo mantenedor
N4 Frequência de falha				Pendente: a definir pelo mantenedor
N5 Custo/tempo de reparo				Pendente: a definir pelo mantenedor

Regra	Segurança = 3 → A; senão soma ≥ A → A; soma ≥ B → B; senão C. Nota ausente ou limite inválido → Pendente. A classe não altera frequências.

PCM Direto Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente	PCMD-02 Setores	Rev. 00 · 23/10/2026 Elaborado: Pessoa A · Aprovado: A definir

Aviso: *O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.*

SETORES		
Sigla	**Descrição**	**Conferência**
UTL		OK
PRD		OK
EXP		OK

PCM Direto Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente	**PCMD-02** Ativos e criticidade	Rev. 00 · 23/10/2026 **Elaborado: Pessoa A · Aprovado: A definir**

Aviso: *O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.*

HISTÓRICO DE REVISÕES

Revisão	Data	Descrição da alteração	Revisado por	Aprovado por
00	23/10/2026	Emissão inicial (exemplo fictício)	Pessoa A	

PCM Direto Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente	PCMD-02 Ativos e criticidade	Rev. 00 · 23/10/2026 Elaborado: Pessoa A · Aprovado: A definir

Aviso: *O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.*

CONFIGURAÇÕES

COMO USAR

1) Cadastre os Setores e confira os limites em Critérios.	
2) Lance um ativo por linha em Ativos, com ID e TAG, e dê as cinco notas de 1 a 3.	
3) Registre cada revisão em Revisões: a última aparece no cabeçalho.	
Campos em azul: preencher. Texto cinza: automático (fórmula). ERRO em vermelho e Pendente em amarelo pedem ação.	
Ativos	Um ativo por linha. Notas inteiras de 1 a 3; nota vazia deixa a classe Pendente.
Critérios	Limites A/B e significado dos níveis 1, 2 e 3 de cada critério.
Setores	Siglas de setor usadas na TAG.
Revisões	Uma linha por revisão deste arquivo.
Listas	Tipos de equipamento da biblioteca.

PARÂMETROS DO DOCUMENTO

Parâmetro	Valor
Elaborado por	**Pessoa A**
Aprovado por	
Revisão atual (automático: última linha de Revisões)	00
Data da revisão (automático)	23/10/2026
Origem dos dados	**Demonstração fictícia gerada com a lógica do PCM Direto (não é exportação do app)**
Data de emissão	**23/10/2026**

Só após aprovação efetiva.

CONFERÊNCIAS

Aba	Linhas preenchidas	Linhas com ERRO	Capacidade
Ativos	4	—	OK
Setores	3	0	OK

Modelo 1.0.0 · Thiago Oliveira Lima · pcmdireto@gmail.com · Licença MIT · Sem macros, vínculos externos ou envio de dados. Regras completas: COMO-USAR.md.

PCM Direto
Manutenção planejada: simples, aberta e eficiente

PCMD-02 Listas

Aviso: *O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.*

VALORES DAS LISTAS SUSPENSAS

Tipo (ID)	Tipo (nome)	Sigla
motor_eletrico	Motor elétrico	MOT
compressor_ar	Compressor de ar	CMP
bomba_centrifuga	Bomba centrífuga	BCF
ponte_rolante	Ponte rolante	PRL