



Спецификации	
Наименование модели	FC-NVR9-S1
Система	
Основной процессор	ARM Cortex A7 Processor
Операционная система	Embedded LINUX
Видео	
Вход	9CH(8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/1280x1024/960p/720p/D1/CIF)
Выход	1*HD
Аудио	
Скорость передачи аудио	64kbps
Стандарты сжатия Аудио	G711U, G711A
Сигнал тревоги	
Обнаружение движения	9 каналов, MD Зоны: 396 (22 × 18)
Запуск событий	Запись, рассылка на e-mail, FTP, моментальный снимок
Дисплей	
HD Output1	1920*1080/1280*1024/1280*720/1024*768
Разделение дисплея	9CH/8CH/6CH/4CH/1CH
Цифровой зум	ДА
OSD	Название камеры, Время, Запись, Обнаружение движения, Сигнализация о событии
Запись	
Стандарты сжатия видео	H265/H264/H265+/H264+
Разрешение	4k(3840×2160),5MP(2592×1944),4MP(2688×1520/2560×1440),3MP(2048×1536),1080P(1920×1080),960P(1280×960),720P(1280×720),D1 (720×576/720×480)
Стандарты записи	PAL: 4K@8CHx25fps,5MP@9CH×25fps,4MP@9CHx25fps,3MP@9CH×25fps,1080P@9CH×25fps, 960P@9CH×25fps720P@9CH×25fps, D1@9CH×25fps NTSC: 4K@8CHx30fps,5MP@9CH×30fps,4MP@9CH×30fps,3MP@9CH×30fps,1080P@9CH×30fps, 960P@9CH×30fps, 720P@9CH×30fps, D1@9CH×30fps
Режимы записи	В ручную\По времени\По движению движения \По событию
Воспроизведение и резервное копирование	
Воспроизведение при локальной синхронизации	1CH 4K@30fps, 1CH 5MP@30fps,2CH 4MP@30fps, 2CH 3M@30fps, 4CH 1080P@30fps,9CH 720P@30fps
Возможность декодирования	1080P(1920x1080)@120fps
Воспроизведение при удаленной синхронизации	ДА
Режим поиска	Все, По таймингу, По движению, По тегам, Интеллектуальное событие, Изображение, Журнал
Функции воспроизведения	Воспроизведение, пауза, быстрая перемотка вперед, перемотка назад, предыдущий кадр, следующий кадр, электронный зум, клип, аудио
Режим резервного копирования	USB устройство/Сеть
Сеть	
Интерфейс	1 x RJ45(10M/100M самоадаптирующийся интерфейс Ethernet)
Входящая полоса пропускания	72Mbps
Исходящая полоса пропускания	48Mbps
Сетевые функции	IPv6/TCP/IP, HTTP,HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p,PPPOE

Onvif	Профиль S, Профиль T
Версии браузеров	Edge,IE8-11, Google Chrome , Firefox ,Safari
CMS Software	Поддержка Windows 7/ Windows 8/Windows 10/Windows 11/MAC OS
Поддержка облачного хранилища	ДА
Мобильные устройства	iPhone, Android
<b>Хранение данных</b>	
Тип интерфейса	1 SATA Hard Disk Interface (3.5" SATA)
Емкость	Емкость до 8 ТБ
<b>Основные характеристики</b>	
Поддерживаемые языки интерфейса	Упрощенный китайский, Традиционный китайский, Английский, Русский, Немецкий, Французский, Португальский, Испанский, Итальянский, Корейский, Японский, Украинский, Польский, Голландский, Греческий, Чешский, Арабский.
USB Интерфейс	2 USB 2.0 Интерфейсы
Потребляемая мощность	DC12V1.5A ≤ 6W (Без жесткого диска)
Рабочая среда	-10°C～50°C, 10%～90%(влажность)
Габариты (Ш×Г×В)	200 x 175 x 40мм
Вес нетто	1.0кг (Без жесткого диска)