

Frontend

Tổng hợp trang và component

Nhóm bài tập lớn Công nghệ Web

Cập nhật: 26/05/2026

1. Vai trò

Frontend sử dụng Next.js App Router, chạy ở cổng 8000. Khi triển khai trong Compose, người dùng truy cập qua Nginx ở cổng 80. Frontend tập trung vào hiển thị giao diện và gọi API; logic nghiệp vụ quan trọng được xử lý tại backend.

2. Các nhóm trang

Nhóm	Trang chính
Khám phá sản phẩm	Trang chủ, /products, chi tiết sản phẩm, trang category, trang shop browse
Tài khoản	/login, /register, quên mật khẩu, mật khẩu mới, xác minh email/OTP, profile
Mua hàng	/cart, /confirm-order, danh sách và chi tiết order
Seller	Danh sách shop, chi tiết shop, đơn hàng của shop và chi tiết xử lý đơn
Admin	Dashboard, danh sách đơn đang xử lý, báo cáo
Thông báo	/notifications với tab buyer/seller/admin tùy vai trò

3. Component chính

- Bố cục: header, footer, banner trang chủ.
- Sản phẩm: product-card, featured-products, product-comment, bộ lọc tìm kiếm.
- Quản lý shop và hồ sơ: dialog tạo/sửa shop, sửa profile, đăng sản phẩm.
- Giao diện dùng chung: tập hợp component trong thư mục components/ui.

4. Cách gọi dữ liệu

Lớp ApiGateway tại app/utils/api.ts gom các lời gọi HTTP cho auth, cart, order, inventory, product, review và notification. Khi đi qua Nginx, các URL API dùng đường dẫn tương đối như /api-gate/... và /notification-service/..., nhờ đó cùng hoạt động trên localhost, LAN hoặc đường dẫn public của Cloudflare Tunnel.

5. Luồng thông báo phía giao diện

Trang Notifications lấy định danh người dùng hiện tại, chọn channel tương ứng vai trò và gọi API đọc danh sách. Kết quả gồm nội dung thông báo và targetUrl; khi bấm item, giao diện điều hướng người dùng tới đơn hàng hoặc màn hình nghiệp vụ liên quan.

6. Lưu ý cho thành viên frontend

- Thêm endpoint mới nên bổ sung vào ApiGateway thay vì gọi axios rải rác ở page.
- Với callback sử dụng tham số URL, Next.js yêu cầu đặt component đọc useSearchParams trong Suspense khi build production.
- Khi debug container/public URL, mở app qua Nginx để kiểm tra đúng đường đi thực tế.