

LABORATORIO 1

Ejercicio 2: Departamentos ordenados

Código Java y sección del servidor

Tema	Arreglos ordenados por extensión del departamento
Operaciones	Alta, baja, modificación, búsqueda y listado
Archivos	N_Departamento.java, Departamento.java y Servidor.java

Enunciado

Una inmobiliaria necesita almacenar en arreglos los departamentos rentados, ordenados ascendentemente por la extensión. De cada departamento se guarda la ubicación, extensión en metros cuadrados, precio, número de apartamento y nombre de la persona que lo rentó.

El programa permite dar de alta y baja departamentos, modificar el precio usando el número de apartamento, listar un departamento determinado, listar todos los registros y salir.

Estructura de archivos

- N_Departamento.java: clase que almacena los datos de un departamento.
- Departamento.java: clase principal con el arreglo ordenado y las operaciones.
- Servidor.java: servidor HTTP que conecta la página HTML con la lógica Java.

1. Clase N_Departamento.java

Crea esta clase en la misma carpeta o paquete del proyecto Java. N_Departamento.java

```
public class N_Departamento {  
  
    private String ubicacion;  
  
    private double extension;  
  
    private double precio;  
  
    private int numero;  
  
    private String inquilino;  
  
  
    public N_Departamento(String ubicacion, double extension, double  
precio, int numero, String inquilino) {  
  
        this.ubicacion = ubicacion;  
  
        this.extension = extension;  
  
        this.precio = precio;  
  
        this.numero = numero;  
  
        this.inquilino = inquilino;  
  
    }  
}
```

```
}

public String getUbicacion() {
    return ubicacion;
}

public double getExtension() {
    return extension;
}

public double getPrecio() {
    return precio;
}

public int getNumero() {
    return numero;
}

public String getInquilino() {
    return inquilino;
}

public void setPrecio(double precio) {
    this.precio = precio;
}

@Override
public String toString() {
    return ubicacion + " | " + extension + " m2 | C$ " + precio
        + " | Apto. " + numero + " | " + inquilino;
}
}
```

2. Clase Departamento.java

Esta es la clase principal. El arreglo se mantiene ordenado alfabéticamente por el nombre cada vez que se registra un empleado.

```
public class Departamento {
    static int tam = 0;        static
    N_Departamento V[] = null;    static
    int N = -1;
```



```
        public static String InicializarWeb(int nuevoTam) {
if (nuevoTam <= 0) {                return "El tamaño del arreglo
debe ser mayor que 0";
        }                tam
= nuevoTam;

        V = new N_Departamento[tam];
        N = -1;

        return "Arreglo creado correctamente con capacidad para
"

        + tam
        + " departamentos";
    }        public static int Busca(N_Departamento V[], int N, float
extension) {                int i = 0;

        while ((i <= N) && (V[i].GetExtension() < extension))
{                i++;

        }                if ((i > N) || (V[i].GetExtension() >
extension)) {                return -(i + 1);

        }

return i;

    }        public static int ObtenerPosicionInsercion(int
pos) {                return (-pos) - 1;

    }        public static int BuscarPorNumero(int
numeroApartamento) {                int i = 0;

        while ((i <=
N)

                && (V[i].GetNumeroApartamento() != numeroApartamento)) {
i++;

        }                if
(i > N) {
return -1;

        }

return i;

    }        public static String
AltaWeb(                String
ubicacion,                float
extension,                float
precio,                int
numeroApartamento,

                String nombrePersona) {
```



```
        if (V == null) {                return "Primero
debe iniciar el arreglo";
        }                if (N >= tam - 1) {
return "No hay espacio en el arreglo";
        }                if (ubicacion == null ||
ubicacion.trim().isEmpty()) {                return "La ubicacion
no puede estar vacia";
        }                if (extension <= 0) {
return "La extension debe ser mayor que 0";
        }

        if (precio < 0) {                return "El
precio no puede ser negativo";
        }                if (numeroApartamento <= 0) {                return
"El numero de apartamento debe ser mayor que 0";
        }                if (nombrePersona == null ||
nombrePersona.trim().isEmpty()) {                return "El nombre de la
persona no puede estar vacio";
        }                ubicacion =
ubicacion.trim();                nombrePersona =
nombrePersona.trim();

        if (BuscarPorNumero(numeroApartamento) != -1)
{                return "El apartamento numero "
                + numeroApartamento
                + " ya se encuentra registrado";
        }                int pos = Busca(V, N,
extension);

        if (pos >= 0) {                return "Ya existe un
departamento con extension "
                + extension
                + " m2";
        }                pos =
ObtenerPosicionInsercion(pos);

        N++;                for (int i = N; i
> pos; i--) {
                V[i] = V[i - 1];
        }

        V[pos] = new N_Departamento();
```



```
V[pos].SetAsignar(
ubicacion,          extension,
precio,
numeroApartamento,
nombrePersona
);          return "Departamento registrado
correctamente";
}          public static String BajaWeb(int
numeroApartamento) {          if (V == null) {
return "Primero debe iniciar el arreglo";
}          if (N == -1) {          return
"No hay departamentos registrados";
}          int pos =
BuscarPorNumero(numeroApartamento);
if (pos == -1) {
return "El apartamento numero "
+ numeroApartamento
+ " no fue encontrado";
}          for (int i = pos; i
< N; i++) {
V[i] = V[i + 1];
}

V[N] = null;
N--;          return "Departamento liberado
correctamente";
}          public static String
ModificarWeb(          int
numeroApartamento,          float
nuevoPrecio) {

if (V == null) {          return "Primero
debe iniciar el arreglo";
}          if (N == -1) {          return
"No hay departamentos registrados";
}          if (nuevoPrecio < 0) {
return "El precio no puede ser negativo";
}          int pos =
BuscarPorNumero(numeroApartamento);
```



```
        if (pos == -1) {
return "El apartamento numero "
+ numeroApartamento
        + " no fue encontrado";
        }

        V[pos].SetPrecio(nuevoPrecio);
        return "Precio modificado
correctamente";
    }

    public static String ListarUnoWeb(int
numeroApartamento) {
        if (V == null) {
return "Primero debe iniciar el arreglo";
        }
        if (N == -1) {
            return
"No hay departamentos registrados";
        }
        int pos =
BuscarPorNumero(numeroApartamento);
        if (pos == -1) {
return "El apartamento numero "
+ numeroApartamento
        + " no fue encontrado";
        }
        return
"Ubicacion: "
        + V[pos].GetUbicacion()
+ "\nExtension: "
        + V[pos].GetExtension()
        + " m2"
        + "\nPrecio: "
        + V[pos].GetPrecio()
        + "\nNumero de apartamento: "
        + V[pos].GetNumeroApartamento()
        + "\nPersona que renta: "
        + V[pos].GetNombrePersona();
    }

    public static String ListarTodosWeb() {
if (V == null) {
            return "Primero debe
iniciar el arreglo";
        }
        if (N == -1) {
            return
"No hay departamentos registrados";
        }

        String resultado = "";
```

```
        for (int i = 0; i <= N; i++) {
            resultado += V[i].GetUbicacion()
            + "|"
                + V[i].GetExtension()
                + "|"
                + V[i].GetPrecio()
                + "|"
                + V[i].GetNumeroApartamento()
                + "|"
                + V[i].GetNombrePersona()
                + "\n";
        }
        return
resultado;    }

}
```

3. Servidor.java

Si ya tienes un servidor para los ejercicios desordenados, agrega esta sección al mismo archivo. Si vas a probar solamente este ejercicio, puedes usar el servidor completo siguiente.

```
servidor.createContext(
    "/ordenado2/iniciar",      intercambio

-> {

    agregarCORS(intercambio);

        if (esOPTIONS(intercambio))
        {
            return;
        }
        if
        (!intercambio.getRequestMethod().equalsIgnoreCase("POST")) {
            enviarRespuesta(intercambio, 405, "Metodo no permitido");
            return;
        }
        try {
            Map<String, String> datos = leerFormulario(intercambio);
            int tam = Integer.parseInt(datos.get("tam"));

            String respuesta = Ordenados.Departamento.InicializarWeb(tam);
            enviarRespuesta(intercambio, 200,
            respuesta);
        } catch (Exception e) {
            enviarRespuesta(intercambio, 400,
            "Error: " + e.getMessage());
        }
    }
```



```
});  
  
servidor.createContext(  
    "/ordenado2/alta",  
    intercambio -> {  
  
        agregarCORS(intercambio);  
        if (esOPTIONS(intercambio))  
        { return;  
  
        } if  
        (!intercambio.getRequestMethod().equalsIgnoreCase("POST")) {  
        enviarRespuesta(intercambio, 405, "Metodo no permitido");  
        return;  
        }  
        try {  
            Map<String, String> datos = leerFormulario(intercambio);  
  
            String ubicacion = datos.get("ubicacion"); float  
            extension = Float.parseFloat(datos.get("extension")); float  
            precio = Float.parseFloat(datos.get("precio")); int  
            numeroApartamento =  
                Integer.parseInt(datos.get("numeroApartamento"));  
            String nombrePersona = datos.get("nombrePersona");  
  
            String respuesta = Ordenados.Departamento.AltaWeb(  
                ubicacion, extension,  
                precio, numeroApartamento,  
                nombrePersona  
            ); enviarRespuesta(intercambio, 200,  
            respuesta);  
            } catch (Exception e) { enviarRespuesta(intercambio, 400,  
            "Error: " + e.getMessage());  
            }  
        });  
  
servidor.createContext(  
    "/ordenado2/baja",  
    intercambio -> {  
  
        agregarCORS(intercambio);
```




```
        if (esOPTIONS(intercambio))
        {
            return;
        }
        if
        (!intercambio.getRequestMethod().equalsIgnoreCase("POST"))
        {
            enviarRespuesta(intercambio, 405, "Metodo no permitido");
            return;
        }
        try {
            Map<String, String> datos = leerFormulario(intercambio);

            int numeroApartamento
            =
                Integer.parseInt(datos.get("numeroApartamento"));

            String respuesta =
                Ordenados.Departamento.BajaWeb(numeroApartamento);

            enviarRespuesta(intercambio, 200,
            respuesta);
        } catch (Exception e) {
            enviarRespuesta(intercambio, 400,
            "Error: " + e.getMessage());
        }
    }); servidor.createContext(
    "/ordenado2/modificar",
    intercambio -> {

        agregarCORS(intercambio);

        if (esOPTIONS(intercambio))
        {
            return;
        }
        if
        (!intercambio.getRequestMethod().equalsIgnoreCase("POST"))
        {
            enviarRespuesta(intercambio, 405, "Metodo no permitido");
            return;
        }
        try {
            Map<String, String> datos = leerFormulario(intercambio);

            int numeroApartamento =
                Integer.parseInt(datos.get("numeroApartamento"));

            float nuevoPrecio =
                Float.parseFloat(datos.get("precio"));
```



```
String respuesta = Ordenados.Departamento.ModificarWeb(
numeroApartamento,                nuevoPrecio
);                enviarRespuesta(intercambio, 200,
respuesta);
    } catch (Exception e) {                enviarRespuesta(intercambio, 400,
"Error: " + e.getMessage());
    }
}); servidor.createContext(
"/ordenado2/listaruno",
intercambio -> {

agregarCORS(intercambio);
    if (esOPTIONS(intercambio))
{
        return;
    }
    if
(!intercambio.getRequestMethod().equalsIgnoreCase("POST"))
{
    enviarRespuesta(intercambio, 405, "Metodo no permitido");
return;
    }
try {
    Map<String, String> datos = leerFormulario(intercambio);
    int numeroApartamento
=
        Integer.parseInt(datos.get("numeroApartamento"));

    String respuesta =
        Ordenados.Departamento.ListarUnoWeb(numeroApartamento);
    enviarRespuesta(intercambio, 200, respuesta);
    } catch (Exception e) {                enviarRespuesta(intercambio, 400,
"Error: " + e.getMessage());
    }
}); servidor.createContext(
"/ordenado2/listartodos",
intercambio -> {

agregarCORS(intercambio);
    if (esOPTIONS(intercambio))
{
        return;
    }
    if
(!intercambio.getRequestMethod().equalsIgnoreCase("GET"))
{
```

```
enviarRespuesta(intercambio, 405, "Metodo no permitido");  
return;  
}  
try {  
    String respuesta =  
        Ordenados.Departamento.ListarTodosWeb();  
    enviarRespuesta(intercambio, 200,  
respuesta);  
} catch (Exception e) {    enviarRespuesta(intercambio, 400,  
"Error: " + e.getMessage());  
}  
});
```

Rutas que utilizará la página HTML

La sección JavaScript del ejercicio debe enviar los datos con método POST a estas rutas:

Operación	Ruta del servidor	Post
Iniciar Arreglo	/ordenado2/Iniciar	Post
Dar de Alta	/ordenado2/Alta	Post
Dar de Baja	/ordenado2/Baja	Post
Modificar Precio	/ordenado2/Modificar	Post
Listar Uno	/ordenado2/ListarUno	Post
Listar Todos	/ordenado2/ListarTodo	Get

Importante para integrarlo

- Los campos de HTML deben llamarse: ubicacion, extension, precio, numero e inquilino.
- El arreglo no usa base de datos: los registros permanecen mientras el servidor Java está ejecutándose.
- Los departamentos se insertan desplazando elementos para conservar el orden ascendente por extensión.
- La búsqueda, baja y modificación se realizan por número de apartamento.

Ejercicio 2

Departamentos ordenados por extensión

[Abrir ejercicio](#)[Documento](#)

Arreglos Ordenados: Ejercicio 2

Menú de Opciones

[Modo Oscuro](#)

Configurar arreglo

Tamaño del arreglo:

Ejemplo: 5

[Iniciar ejercicio](#)[Salir](#)

Arreglos Ordenados: Ejercicio 2

Menú de Opciones

[Modo Oscuro](#)[1. Dar de alta](#)[2. Dar de baja](#)[3. Modificar precio](#)[4. Listar un departamento](#)[5. Listar todos](#)[6. Salir](#)



Arreglos Ordenados: Ejercicio 2

Menú de Opciones

🌙 Modo Oscuro

1. Dar de alta

2. Dar de baja

3. Modificar precio

4. Listar un departamento

5. Listar todos

6. Salir

Dar de alta

Ubicación:

Ingrese la ubicación

Extensión en m²:

Ejemplo: 45

Precio:

Ejemplo: 450

Número de apartamento:

Ejemplo: 3

Nombre de la persona que renta:

Ingrese el nombre completo

Guardar

Arreglos Ordenados: Ejercicio 2

Menú de Opciones

 Modo Oscuro

1. Dar de alta

2. Dar de baja

3. Modificar precio

4. Listar un departamento

5. Listar todos

6. Salir

Dar de baja

Número de apartamento:

Arreglos Ordenados: Ejercicio 2

Menú de Opciones

 Modo Oscuro

1. Dar de alta

2. Dar de baja

3. Modificar precio

4. Listar un departamento

5. Listar todos

6. Salir

Modificar precio

Número de apartamento:

Nuevo precio:

Arreglos Ordenados: Ejercicio 2

Menú de Opciones

[Modo Oscuro](#)[1. Dar de alta](#)[2. Dar de baja](#)[3. Modificar precio](#)[4. Listar un departamento](#)[5. Listar todos](#)[6. Salir](#)

Listar un departamento

Número de apartamento:

[Buscar](#)

Lista de Departamentos Registrados

[← Regresar](#)[Modo Oscuro](#)

No hay departamentos registrados

Lista de Departamentos Registrados

[← Regresar](#)[Modo Oscuro](#)

#	Ubicación	Extensión	Precio	No. Apartamento	Persona que renta
1	Ana	45 m ²	450.0	3	Jose Santos Zelaya