prospect
Research & Solution

Corona-Selbsttest an Schulen

Endbericht an die Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde

ÖGKJ
ÖSTERREICHISCHE GESELLSCHAFT FÜR KINDER- UND JUGENDHEILKUNDE

Erstellt von

Mag.a Friederike Weber, MA

Tobias Krüse, MSc

Michael Auer, MA

Juli 2021

Impressum:

©prospect Unternehmensberatung GmbH
Siebensterngasse 21/4, 1070 Wien
www.prospectgmbh.at

Coverfoto: © rades – stock.adobe.com

Inhaltsverzeichnis

Management Summary **5**
1. Hintergrund **10**
2. Stichprobenbeschreibung und statistische Hinweise **12**
2.1. Sampling und Stichprobenbeschreibung 12
2.2. Statistische Hinweise 16
3. Ergebnisse der Befragung **18**
3.1. Teilnahme an den Corona-Selbsttests 18
3.2. Handhabbarkeit der Tests 21
3.3. Mit der Testung verbundene Ängste 22
3.4. Angst vor einer Corona-Infektion in der Schule 23
3.5. Gefahren durch den Test 24
3.6. Beeinträchtigung der Schüler*innen durch den Selbsttest 25
3.7. Beeinträchtigung der Schüler*innen durch andere Präventivmaßnahmen 26
3.8. Positive Test-Ergebnisse im Rahmen der Corona-Selbsttests 27
3.9. Falsch-positive Tests und Folgen 27
3.10. Infektionsgeschehen und Hintergründe 29
3.11. Bewertung der Corona-Selbsttests 30
3.12. Testfrequenz 32
3.13. Nutzen der Selbsttests und anderer Präventivmaßnahmen 32
3.14. Corona als Gesprächsthema zwischen Eltern, Kindern und Jugendlichen 35
4. Exkurs: Bundesländervergleich **36**
4.1. Hinweis 36
4.2. Unterschiede zwischen den Bundesländern 36
4.3. Fact-Sheet: Burgenland 40
4.4. Fact-Sheet: Kärnten 41
4.5. Fact-Sheet: Niederösterreich 42
4.6. Fact-Sheet: Oberösterreich 43
4.7. Fact-Sheet: Salzburg 44
4.8. Fact-Sheet: Steiermark 45
4.9. Fact-Sheet: Tirol 46

4.10. Fact-Sheet: Vorarlberg 47
4.11. Fact-Sheet: Wien 48
5. Tabellenbänder 49
5.1. Tabellenverzeichnis 49
5.2. Allgemeine Auswertungen 54
5.3. Häufungsschulen / Keine-Häufungsschulen 62
5.1. Schulstufen 73
5.2. Bildungsabschluss der Eltern 100
5.2. Urbanisierungsgrad 116
5.3. Bundesländer 130
6. Anhang 144
6.1. Erhebungsinstrument 144

Management Summary

Online Befragung auf Elternebene
Im Rahmen der Evaluation der Corona-Selbsttests an Schulen durch die ÖGKJ wurde im April und Mai 2021 ein Online-Survey zur Befragung der Eltern von Schüler*innen, die an den Corona-Selbsttests an Schulen teilnahmen, durchgeführt.
Von den eingeladenen 363 Schulen nahmen im Befragungszeitraum vom 17.05.2021 bis zum 09.06.2021 insgesamt 287 an der Umfrage teil. Insgesamt wurden Antworten aus 15.073 Haushalten und zu 17.844 Schüler*innen erfasst.

Teilnahme an den Corona-Selbsttests sehr hoch

Teilnahme an Selbsttests
(n=17.844)
97% regelmäßig
1,6% gelegentlich
1,3% nie

Im Rahmen der Befragung gaben die Eltern an, dass 97,1% (n= 17.844) der Kinder und Jugendlichen der befragten Haushalte seit der Einführung regelmäßig an den Corona-Selbsttests in Schulen teilgenommen haben. Nur ein geringer Teil der Eltern konstatierte, dass ihre Kinder gelegentlich (1,6%) bzw. nie (1,3%) an den Corona-Selbsttests teilnahmen.
Von dieser – kleinen – Gruppe, deren Kinder lt. Angaben der Eltern nur gelegentlich oder nie an den Corona-Selbsttests teilgenommen haben (n=517) wurde am häufigsten das Motiv genannt, dass der den Fragebogen ausfüllende Elternteil nicht an die Wirksamkeit der Tests glaubt (37,8%), gefolgt von dem Umstand, dass die Eltern allgemein Testungen auf das Coronavirus ablehnen (34,4%), bzw. angaben, dass ihr Kind bereits eine COVID-19-Erkrankung durchgemacht hatte (34,2%)[1].

Testdurchführung und Organisation werden größtenteils als gut bewertet
Allgemein bewerteten die Eltern die Corona-Selbsttests in 82,6% (n= 14.987) der Fälle als sehr oder eher gut (44,0% „sehr gut"; 38,6% „eher gut").

[1] Mehrfachantworten

Auch die Organisation (50% „sehr gut"; 39,7% „eher gut"; n= 14.927) und die Vorab-Information zu den Tests (53,3% „sehr gut"; 35,1% „eher gut"; n= 15.000) wurden von der großen Mehrheit als sehr oder eher gut bewertet. 73,3% (n= 15.003) der befragten Eltern erachteten die Frequenz der Testungen als passend.



80% beschreiben Handhabbarkeit der Tests als sehr gut

Wie gut können Schüler*innen die Tests selbständig durchführen? (n=17.573)

79,6% Sehr gut

17% Eher gut

1,5% Eher schlecht

2% Sehr schlecht

79,6% (n= 17.573) der Schüler*innen konnten den Test laut Aussage der Eltern „sehr gut" selbständig durchführen, 17% „eher gut" und nur der Rest von 3,5% „eher" oder „sehr schlecht".

Angst vor positivem Ergebnis als größte Sorge

Aus Sicht der befragten Eltern war die größte Angst der Kinder und Jugendlichen im Zusammenhang mit den Corona-Selbsttests an Schulen, dass der Test positiv ausfallen könnte.



Als tatsächlich schmerzvoll beschrieben die Schüler*innen die Testung laut den Eltern aber nur in 9,1% der Fälle (n=17.506).
Die Mehrheit der Eltern hält die Tests für ungefährlich: 50,5% (n= 14.975) der Eltern stimmten der Aussage „Ich halte den Corona-Selbsttest für ungefährlich" „sehr" zu und 29,3% stimmten dieser Aussage „eher" zu.

Selbsttests an Schule sind weniger beeinträchtigend als andere Präventivmaßnahmen

Laut Angaben der Eltern fühlten sich rund drei Viertel der Kinder durch die regelmäßigen Corona-Selbsttests nicht beeinträchtigt und rund ein Viertel beeinträchtigt (10,6% „sehr beeinträchtigt"; 14,6% „eher beeinträchtigt"; n=17.567).
Im Vergleich dazu wurde die Beeinträchtigung durch andere Coronamaßnahmen teilweise deutlich höher bewertet (Anteil „sehr" und „eher beeinträchtigt"):

- 67,3% fühlten sich durch den reduzierten Turnunterricht beeinträchtigt
- 67,3% empfanden das Tragen von Masken als Beeinträchtigung
- 54,9% der befragten Eltern konstatierten, dass die Kinder und Jugendlichen sich – dort wo Schichtbetrieb zum Einsatz kam – dadurch eingeschränkt fühlten
- 21% fühlten sich durch das regelmäßige Lüften beeinträchtigt

Nachgewiesene Infektionen im Rahmen des Schulscreenings und Folgen von falsch-positiven Selbsttests

Die Eltern gaben an, dass seit Einführung der Corona-Selbsttests im Februar bis zur Befragung bei rund 1,7% (n= 17.346) der Kinder und Jugendlichen der Test zumindest einmal positiv war – dies, obwohl die Schüler*innen teils

mehrfach in der Woche getestet wurden. Über alle Testungen hinweg war das Ergebnis laut den Eltern in 98,3% immer negativ.
Laut Angaben der Eltern wurden nach einem positiven Ergebnis in 13,1% (n= 301) der Fälle kein PCR-Test im Anschluss durchgeführt bzw. wissen es die Eltern nicht mehr (1,8%). In 25,6% der Fälle konnte eine PCR-Testung das positive Ergebnis des Selbsttests bestätigen, in 59,5% war der angeschlossene PCR-Test negativ.

Breite Überzeugung, dass Schultests und Präventivmaßnahmen einen Beitrag leisten

83,8% der befragten Eltern stimmten sehr oder eher zu, dass die Corona-Selbsttest an Schulen dazu beitragen, dass die Schulen offengehalten werden können. Ähnlich überzeugt zeigten sich die Eltern, dass die Schultests ihrer Familie Sicherheit vor einer Infektion geben können, bzw. dass durch die Corona-Selbsttests die Ausbreitung von COVID-19 an Schulen verhindert werden kann.



Im Vergleich dazu stimmten die befragten Eltern in „nur“ 53,9% der Fälle der Aussage zu, dass das Tragen von Masken in der Schule die Sicherheit vor einer Ansteckung erhöht.
86,9% der befragten Eltern gaben an, dass „alles“ getan werden soll, um Homeschooling zu verhindern.

1. Hintergrund

Im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung der COVID-19-Pandemie an Schulen wurde mit Sommersemester 2021 ein regelmäßiges Selbsttestschema für Schüler*innen eingeführt. Um die Sicherheit im Schulablauf für Schüler*innen, Familien mit Schulkindern und Bildungspersonal zu erhöhen, durften nur Schüler*innen mit regelmäßigen negativen SARS-CoV-2-Selbsttests am Präsenzunterricht teilnehmen.

Mit der wissenschaftlichen Begleitung der Maßnahme wurde die Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ) durch das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) beauftragt.

Zur Erhebung der Akzeptanz der Maßnahme und der Nachverfolgung positiver Schnelltests wurde eine österreichweite Befragung auf Elternebene durchgeführt, die mit Unterstützung durch prospect Unternehmensberatung abgewickelt wurde.

Der vorliegende Bericht fasst die Ergebnisse dieser Befragung zusammen.

Online-Befragung auf Elternebene

Im Rahmen der Evaluation der Corona-Selbsttests an Schulen durch die ÖGKJ wurde im April und Mai 2021 ein Online-Survey zur Befragung der Eltern von Schüler*innen, die an den Corona-Selbsttests an Schulen teilnahmen, durchgeführt. Der eingesetzte Fragebogen enthielt einerseits Fragen zur Durchführbarkeit und Akzeptanz der Schnelltests auf Schüler*innenebene, sowie zu Einstellungen der Eltern gegenüber dem Einsatz der Corona-Selbsttests an Schulen und anderen Präventionsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Ausbreitung von COVID-19.

Feldzugang

Die Befragung wurde online durchgeführt, wobei die Einladung der Eltern zur Befragung direkt über die Schulen erfolgte. Die Bildungsdirektionen der Bundesländer wurden vorab über die Befragung informiert. Die Direktor*innen der ausgewählten Schulen erhielten schulspezifische Links mit der Bitte, diese an die Eltern weiterzuleiten. Dazu standen diesen

standardisierte Einladungstexte zur Verfügung.

Schulen, deren Rücklauf unterdurchschnittlich ausfiel, wurden telefonisch und schriftlich nochmals zur Befragung eingeladen. Für Schulen, die aufgrund verschiedener Umstände nicht an der Befragung teilnehmen konnten, wurden Nachrücker nominiert.
Der Fragebogen und die Einladungstexte lagen mehrsprachig in Deutsch, Englisch, Türkisch und BKS vor.

Erhebung auf Schüler*innen- und Elternebene

Im Rahmen der Befragung wurden Daten zur Nutzung der Corona-Selbsttests durch die Schüler*innen (nach Ansicht der Eltern) sowie die Einstellung der Eltern gegenüber den Corona-Selbsttests erhoben.
Jeder betroffene Haushalt wurde nur einmal befragt, es gab jedoch die Möglichkeit, Daten von mehreren Kindern (max. 5) zu erfassen.

Beteiligung

Von den eingeladenen 363 Schulen nahmen im Befragungszeitraum vom 17.05.2021 bis zum 09.06.2021 insgesamt 287 an der Umfrage teil. Insgesamt wurden Antworten aus 15.073 Haushalten und zu 17.844 Schüler*innen erfasst.

2. Stichprobenbeschreibung und statistische Hinweise

2.1. Sampling und Stichprobenbeschreibung

Ziel der Befragung zu den Corona-Selbsttests an Schulen war es, möglichst viele Eltern mit Kindern aus unterschiedlichen Schultypen und aus allen Bundesländern zu erreichen. Zu diesem Zweck wurde eine geschichtete Zufallsstichprobe nach Bundesland und Schultyp vom Institut des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen gezogen. Von den insgesamt in Betracht kommenden ca. 4.000 Schulen wurden 363 Schulen zur Befragung eingeladen, von 285 kamen im Befragungszeitraum gültige Antworten. In 81 dieser Schulen gibt es Indizien, dass es zu gehäuften Fällen positiver Testergebnisse bei Antigen-Selbsttests kam (im Weiteren werden diese Schulen als *„Häufungsschulen"* bezeichnet).

Zur Verbesserung der Repräsentativität im Hinblick auf die Grundgesamtheit der österreichischen Schullandschaft wurden die erhobenen Daten auf Schulebene entlang der Wahrscheinlichkeit, dass diese im Zufallssample enthalten sind, gewichtet. Die Gewichtungsfaktoren entsprachen den Inversen der Ziehungswahrscheinlichkeiten und wurden in weiterer Folge normalisiert, um die Fallzahlen konstant zu halten.

Von den 285 teilnehmenden Schulen waren die meisten (21,9%) aus Niederösterreich, gefolgt von Oberösterreich (21%). Die Verteilung der Schulen auf die einzelnen Bundesländer im Analysesample und der Grundgesamtheit (Sampling-Basis) ist in der untenstehenden Tabelle ersichtlich. Die Verteilung im Sample entspricht dabei weitestgehend der Verteilung in der Grundgesamtheit, die größte Abweichung vom Zielwert beträgt 1,4 Prozentpunkte (Kärnten).

Stichprobenbeschreibung: Verteilung nach Bundesland		
	in %	
	Sample (n = 285)	Grundgesamtheit (N= 4.002)
Burgenland	4,5%	4,8%
Kärnten	5,8%	7,2%
Niederösterreich	21,8%	21,9%
Oberösterreich	21,0%	19,3%
Salzburg	5,6%	6,2%
Steiermark	16,3%	15,3%
Tirol	9,9%	10,5%
Vorarlberg	5,0%	5,0%
Wien	10,0%	9,7%
Gesamt	100%	100%

Die meisten im Sample inkludierten Schulen sind Volksschulen (53,6%), gefolgt von NMS (27,7%), BHS (9,3%) und AHS (6,6%). Sonderschulen und Polytechnische Lehranstalten wurden nur zu einem geringen Ausmaß inkludiert und machen lediglich 2,3% bzw. 0,6% des Samples aus. Insgesamt entspricht die Verteilung auch hier der Verteilung in der Grundgesamtheit, mit Ausnahme der Polytechnische Schule und der Sonderschule, die in der Sample-Basis nicht berücksichtigt wurden.

Stichprobenbeschreibung: Verteilung nach Schulart		
	in %	
	Sample (n = 285)	Grundgesamtheit (N= 4.002)
Volksschule	53,6%	57,40%
Mittelschule	27,7%	24,94%
Berufsbildende höhere Schule	9,3%	10,62%
Allgemeinbildende höhere Schule	6,6%	7,05%
*Sonderschule**	2,3%	
*Polytechnische Schule**	0,6%	
Gesamt	100%	100%
		* nicht ursprünglich im Sampling vorgesehen

In allen Bundesländern sind Volksschulen die am häufigsten repräsentierten Schulen, der Anteil schwankt aber zwischen den Bundesländern (69,2% im Burgenland und 37,5% in Salzburg).



Die kleinste inkludierte Schule hat eine Schüler*innenzahl von 23, die größte eine von 2.645. Die Hälfte der Schulen weisen maximal 136 Schüler*innen auf, drei Viertel der Schulen maximal 229 Schüler*innen. Lediglich bei 5,8% der Schulen gibt es 500 oder mehr Schüler*innen.



Die Schüler*innen im Analysesample sind zu 50% männlich, 48,8% weiblich, und 1,8% ohne Angabe/sonstiges. Entsprechend der Verteilung der Schultypen kommen die meisten Schüler*innen im Sample aus Volksschulen (42,3%), gefolgt von Mittelschulen (27,6%), AHS-Unterstufe (11,7%), BHS (8,7%) und AHS-Oberstufe (8,1%).

Dementsprechend gestaltet sich auch die Altersverteilung der Schüler*innen, über ein Drittel (33,9%) sind 10 Jahre oder jünger. Das durchschnittliche Alter der Schüler*innen im Sample liegt bei 11 Jahren. Die genaue Altersverteilung der Schüler*innen ist in der Grafik ersichtlich.



Die meisten befragten Eltern gaben an, eine Berufsbildung ohne Matura (Lehre, BMS) zu haben (40,5%). Eltern mit Abschluss einer Hochschule oder hochschulverwandten Lehranstalt waren im Sample leicht überrepräsentiert (30,3% verglichen mit 23,9% in der Sampling-Grundlage), Eltern mit höchstens Pflichtschulabschluss etwas unterrepräsentiert (5,1% verglichen mit 10,3% in der Sampling-Grundlage).

Stichprobenbeschreibung: Verteilung nach Elternbildung		
	in %	
	Sample (n= 15.073)	Grundgesamtheit (N= 753.950)
höchstens Pflichtschule	5,1%	10,3%
Berufsbildung ohne Matura	40,5%	43,5%
Matura	21,7%	20,1%
Hochschule oder hochschulverwandte Lehranstalt	30,3%	23,9%
keine Angabe	2,3%	2,2%
Gesamt	100%	100%

2.2. Statistische Hinweise

Dort wo im Bericht auf Unterschiede zwischen Subgruppen verwiesen wird, wurden Signifikanztests durchgeführt. Das angewandte Signifikanzniveau liegt bei 5%. Als Mindestanforderung für die Signifikanzprüfung wurden Standardkriterien herangezogen (erwartete Zellhäufigkeiten von mindestens 1 und maximal 20% der Zellen mit erwarteter Häufigkeit unter 5). Zudem wurden für einzelne Gruppenvergleiche post-hoc Tests und Korrekturen für wiederholtes Testen durchgeführt.

Des Weiteren werden signifikante Unterschiede nur dargestellt, wenn sich die Werte einzelner Subgruppen um mindestens 10%-Punkte unterscheiden.

Einteilung nach Schulstufen

Schüler*innen wurden entsprechend der angegebenen Schulform in Primarstufe, Sekundarstufe I und Sekundarstufe II eingeteilt. Bei nicht eindeutig zuordenbaren Schultyp-Kategorien (wie etwa Sonderschulen) wurde zudem das angegebene Alter der Schüler*innen als Einteilungskriterium herangezogen. Dabei wurden Schüler*innen ab 10 Jahren der Sekundarstufe I, und Schüler*innen ab 14 Jahren der

Sekundarstufe II zugewiesen.

Die Sekundarstufe I wurde weiteres in Mittelschule und Gymnasium aufgesplittet, um eventuelle Unterschiede zwischen diesen Schultypen sichtbar zu machen.

Einteilung nach Bildungsgrad

Im Rahmen der Befragung wurde der höchste Bildungsgrad des den Fragebogen ausfüllenden Elternteils erfasst. Die Einteilung erfolgte in folgende Kategorien:

- Höchstens Pflichtschule
- Berufsbildende Lehranstalt ohne Matura
- Lehranstalt mit Matura
- Hochschule oder hochschulverwandte Lehranstalt[2]

Einteilung nach Urbanitätsgrad

Die Zuordnung der Schulen in städtische und ländliche Gebiete erfolgte anhand der Gemeindekennzahlen. Zur Klassifikation wurden österreichspezifische Daten der Statistik Austria verwendet, die dem Grad der Urbanisierung der Europäischen Kommission in drei Gruppen folgen[3]:

- Dicht besiedelte Gebiete
- Gebiete mittlerer Besiedelungsdichte
- Gering besiedelte Gebiete

[2] Zur leichteren Interpretierbarkeit und zur Vermeidung zu geringer Zellbesetzungen für die statistische Auswertung wurden die Gruppen „hochschulverwandte Lehranstalt" und „Hochschule" für die Analysen zusammengefasst.
[3] https://www.statistik.at/web_de/klassifikationen/regionale_gliederungen/stadt_land/index.html, Zugriff am 13.07.2021.

3. Ergebnisse der Befragung

3.1. Teilnahme an den Corona-Selbsttests

Teilnahme an Corona-Selbsttests in Schulen (n= 17.844):

97% regelmäßig

1,6% gelegentlich

1,3% nie

Im Rahmen der Befragung gaben die Eltern an, dass 97,1% (n=17.844) der Kinder und Jugendlichen der befragten Haushalte seit der Einführung regelmäßig an den Corona-Selbsttests in Schulen teilgenommen haben. Nur ein geringer Teil der Eltern konstatierte, dass ihre Kinder gelegentlich (1,6%) bzw. nie (1,3%) an den Corona-Selbsttests teilnahmen.

Die drei häufigsten genannten Motive von der – kleinen – Gruppe, deren Kinder lt. Angaben der Eltern nur gelegentlich oder nie an den Corona-Selbsttests teilgenommen haben, waren,

- dass die befragten Eltern nicht an die Wirksamkeit der Tests glaubten (37,8%),
- allgemein Testungen auf das Coronavirus ablehnten (34,4%)
- bzw. angaben, dass ihr Kind bereits eine COVID-19-Erkrankung durchgemacht hatte (34,2%)[4].

[4] Mehrfachantworten

Angaben, warum Schüler*innen nie oder gelegentlich an Corona-Selbsttests teilnahmen
(in %, n= 517)



Für die befragten Eltern bestand weiters die Möglichkeit, auch eine offene Rückmeldung zu geben, warum ihre Kinder nicht an den Corona-Selbsttests teilnehmen. Insgesamt gab es 105 gültige offene Antworten. Die drei häufigsten Antworten der befragten Eltern waren

- dass ihr Kind nicht an Tests teilgenommen hat, weil es zu dieser Zeit nicht in der Schule war, bzw. keine Tests in der Schule durchgeführt wurden (28 Antworten),
- dass sie Maßnahmen gegen die Ausbreitung von COVID-19 generell oder speziell Maßnahmen für Kinder/Schüler*innen ablehnten (26 Antworten) und,
- dass sie unsicher waren, was die Aussagekraft der Selbsttests betrifft (13 Antworten).

Zwar gab es nur marginale Unterschiede im Hinblick auf die Testteilnahme bei den unterschiedlichen Schulstufen (96,8% bis 97,5% Anteil an

regelmäßigen Testteilnahmen), jedoch wichen die angegebenen Motive, warum ein Kind nicht an den Selbsttests teilnimmt, zwischen den Schulstufen voneinander ab.

Eltern in der Primarstufe meldeten häufiger zurück, dass ihre Kinder nicht an den Tests teilnehmen wollten (54%) bzw. dass sie ihr Kind nicht durch den Test belasten wollten (53%). Die Sorge, dass die Kinder durch einen positiven Test bloßgestellt würden (45%) war ebenfalls größer als bei den Eltern aus anderen Schulstufen.

Ebenso wurde von Eltern mit Kindern in der Primarstufe eine mögliche Verletzungsgefahr (26%), sowie die Schmerzen bei der Testung (26%) häufiger als Grund für eine Nicht-Teilnahme angegeben.



Im Vergleich zu den anderen Schultypen gaben Eltern von Kindern in der Primarstufe, die nicht oder selten an den Tests teilnahmen, jedoch weniger häufig an, dass ihre Kinder bereits eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht hatten (21%).

Es gab vereinzelt auch Unterschiede nach Bildungshintergrund der Eltern. Die größten signifikanten Unterschiede zeigten sich hinsichtlich der folgenden Gründe zwischen Eltern mit Hochschul- bzw. hochschulverwandter Bildung (n= 167) und Eltern mit höchstens Pflichtschulabschluss (n= 40). Die jeweiligen Differenzwerte wurden dabei in Klammer gesetzt:[5]

- Ich lehne allgemein Testungen auf das Coronavirus ab (32%-Punkte Unterschied).
- Ich habe Sorge, dass mein Kind durch ein positives Testergebnis bloßgestellt wird (28,4%-Punkte Unterschied).
- Mein Kind möchte nicht an den Tests teilnehmen (26,3%-Punkte Unterschied).
- Ich habe Sorge, dass der Test für mein Kind schmerzhaft ist (13,3%-Punkte Unterschied).

Eine Ausnahme stellte dabei die Aussage „Ich habe Sorge, dass meine Familie in Quarantäne muss" dar. Bei dieser lag der größte Unterschied mit 12,6%-Punkten zwischen Eltern mit Berufsbildung ohne Matura (n= 170) und Eltern mit höchstens Pflichtschulabschluss (n= 40).

3.2. Handhabbarkeit der Tests

Wie gut können Schüler*innen die Tests selbständig durchführen?
(n= 17.573)

79,6% Sehr gut
17% Eher gut
1,5% Eher schlecht
2% Sehr schlecht

Laut Aussage der Eltern waren die Corona-Selbsttests von den allermeisten Schüler*innen sehr gut selbstständig durchführbar (79,6%, n= 17. 573). Nur 3,5% meinten, dass die Tests eher bzw. sehr schlecht selbstständig angewandt werden konnten.

Unterschiede im Hinblick auf die Einschätzung der Handhabbarkeit der Selbsttests durch die Kinder und Jugendlichen zeigten sich in Bezug auf die Schulstufen und den Bildungshintergrund der Eltern:

- Während 74,1% (n= 7.399) der Eltern von Kindern in der Primarstufe die Handhabbarkeit der Tests als sehr gut bewerteten, lag der Wert bei Eltern

[5] Tabelle 74: Gründe für Nicht-Teilnahme an Selbsttest - nach Bildungsgrad der Eltern

von Kindern in der Sekundarstufe I bei 81,1% (n= 6.887), bei der Sekundarstufe II bei 89,1% (n= 3.206).[6]

- Ebenfalls etwas schlechter bewertet wurde die Handhabbarkeit der Tests von Eltern, die höchstens über einen Pflichtschulabschluss verfügen (71,8% „sehr gut", n= 914). Eltern mit Hochschul- oder hochschulverwandtem Abschluss bewerteten die selbstständige Handhabbarkeit der Tests durch die Kinder hingegen in 79,7% (n= 5.550), Eltern mit Matura in 82% (n= 3.811) der Fälle mit „sehr gut".[7]

3.3. Mit der Testung verbundene Ängste

Aus Sicht der befragten Eltern war die größte Angst der Kinder und Jugendlichen im Zusammenhang mit den Corona-Selbsttests an Schulen, dass der Test positiv ausfallen könnte. So stimmten rund 34,1% der befragten Eltern der Aussage, dass ihre Kinder Angst vor einem positiven Ergebnis hatten sehr oder eher zu. Vor dem Abstrich an sich hatten nur 17,6% Angst (Anteil Zustimmungen sehr oder eher).



Auch im Hinblick auf die mit der Testung verbundenen Ängste zeigten sich Unterschiede über die Schulstufen hinweg und nach höchstem Bildungsabschluss der befragten Eltern:

- Deutlich wird, dass Eltern von Kindern in der Primarstufe häufiger davon berichteten, dass die Schüler*innen Angst hatten. Das betrifft sowohl die Angst vor einem positiven Ergebnis (43,2% „ja" oder „eher ja", n= 7.380), als

[6] Tabelle 51: Handhabbarkeit des Tests – nach Schulstufen
[7] Tabelle 75: Handhabbarkeit des Tests – nach Bildungsgrad der Eltern

auch vor dem Abstich an sich (25,2% „ja“ oder „eher ja“, n=7.400).[8]

- Ein ähnliches Bild zeigte sich bei Eltern mit maximal Pflichtschulabschluss. Besonders im Vergleich zu Eltern mit Hochschulabschluss oder Abschluss einer hochschulverwandten Lehranstalt berichteten diese, ihre Kinder hätten vor den mit dem Abstrich verbundenen Schmerzen (35,4%, n= 902, vs. 23,4%, n= 5.552, Anteil „ja“ oder „eher ja“) größere Angst gehabt.[9]

Als tatsächlich schmerzvoll empfanden die Schüler*innen die Testung laut den Eltern aber nur in 9,1% (n= 17.506) der Fälle. Hier zeigten sich keine wesentlichen Unterschiede. Als unangenehm für die Kinder und Jugendlichen hingegen bezeichneten den Test rund ein Viertel der Eltern (11,4% „stimme sehr zu“ und 14,1% „stimme eher zu“). Hier gab es Unterschiede nach Schulstufe des Kindes sowie nach Bildungsgrad der Eltern.[10]

3.4. Angst vor einer Corona-Infektion in der Schule

Sorge, dass sich die Schüler*innen in der Schule infizieren könnten?
(n= 14.954)

33,2 Nein, gar nicht
47,5% Nein, eher nicht
15,2% Ja, eher schon
4,1% Ja, sehr

Auf die Frage, ob sie generell Sorge haben, dass sich ihre Kinder in der Schule mit dem Coronavirus infizieren könnten, zeigten sich rund ein Fünftel der Befragten Eltern besorgt (Anteil „ja, sehr“ und „ja, eher schon“). Rund ein Drittel gab an, gar keine Sorge vor einer Infektion der Kinder in der Schule zu haben.

Es zeigten sich Unterschiede bei Häufungsschulen, Urbanisierungsgrad und dem Bildungsgrad der Eltern:

- Eltern von Schüler*innen in Häufungsschulen gaben häufiger an, dass sie sich Sorgen gemacht haben, ihr Kind könne sich in der Schule mit SARS-CoV-2 infizieren (32,3%, n= 321, vs. 19,0%, n= 14.681, - Anteil „ja, sehr“ und „ja, eher schon“).
- Der Anteil der Besorgten war bei Eltern mit maximal Pflichtschulabschluss

[8] Tabelle 55: Ängste in Verbindung mit Selbsttest – nach Schulstufen
[9] Tabelle 79: Ängste in Verbindung mit Selbsttest – nach Bildungsgrad der Eltern
[10] Tabelle 71: Bewertung von Maßnahmen und Nutzen der Selbsttests – nach Schulstufen und Tabelle 95: Bewertung von Maßnahmen und Nutzen der Selbsttests – nach Bildungsgrad der Eltern

im Vergleich höher (32,7% Anteil „ja, sehr“ und „ja, eher schon“, n= 772).

- In weniger dicht besiedelten Gebieten waren Eltern weniger häufig besorgt, dass sich ihr Kind in der Schule mit Corona infizieren könnte. So lag der Anteil an Eltern, die sich gar keine Sorgen machten in dicht besiedelten Gebieten bei 24,8% (Anteil „nein, gar nicht“, n= 3.347), in Gebieten mittlerer Besiedelungsdichte bei 32,7% (n= 5.668) und in gering besiedelten Gebieten bei 38,5% (n= 5.939).

3.5. Gefahren durch den Test

Ich halte den Corona-Selbsttest für ungefährlich. (n= 14.975)

50,5% Stimme sehr zu

29,3% Stimme eher zu

10,6% stimme eher nicht zu

9,6% stimme gar nicht zu

Die Mehrheit der befragten Eltern hielt die Tests für ungefährlich, so stimmten mehr als 50% (n= 14.975) der Aussage, „ich halte den Corona-Selbsttest für ungefährlich“ sehr zu.

Unterschiede zeigten sich in Hinblick auf die Schulstufe und den Bildungsstatus der Eltern[11]:

- Während Eltern von Kindern in der Sekundarstufe II in 60,2% sehr zustimmten, dass die Selbsttests ungefährlich sind, lag dieser Anteil bei Eltern von Schüler*innen der Primarstufe bei 45,3%. Auch innerhalb der Sekundarstufe I zeigten sich deutliche Unterschiede: während Eltern von Schüler*innen der AHS die Selbsttests in 63,5% (n= 1.820) als ungefährlich ansahen, waren es bei Eltern von Schüler*innen in der MS nur 46,0% (n= 4.144).
- Eltern mit maximal Pflichtschulabschluss stimmten der Aussage, dass der Corona-Selbsttest ungefährlich ist, weniger häufig sehr zu (36,4%). Bei Eltern mit Abschluss einer Hochschule oder hochschulverwandten Lehranstalt lag dieser Wert bei 60,5%.

[11] Siehe Grafik auf Folgeseite



3.6. Beeinträchtigung der Schüler*innen durch den Selbsttest

Nur rund 25% der Eltern geben an, dass die Corona-Selbsttests ihre Kinder beeinträchtigt haben.

Nur ein Viertel der Eltern beschrieben die regelmäßigen Corona-Selbsttests als beeinträchtigend für ihre Kinder (10,6% „sehr beeinträchtigt"; 14,6% „eher beeinträchtigt"; n=17.567). Drei Viertel der Befragten gaben hingegen an, dass die Schultests keine Beeinträchtigung darstellten (26,7% „eher nicht beeinträchtigt" und 48,2% „gar nicht beeinträchtigt").

Eltern von Schüler*innen der Primarstufe meinten zu 28,9% („sehr" oder „eher beeinträchtigt", n= 7.381), dass diese sich durch die regelmäßigen Corona-Selbsttests beeinträchtigt fühlten, während dieser Anteil bei Eltern von Schüler*innen der Sekundarstufe I bei 24,6% lag (n= 6.897), und in der Sekundarstufe II bei 17,1% (n= 3.207).

Ebenso gaben Eltern mit maximal Pflichtschulabschluss häufiger an, dass sich ihre Kinder durch die regelmäßigen Selbsttests stärker beeinträchtigt fühlten. Während Eltern mit Hochschulabschluss zu 51,1% (n= 5.563) der Ansicht waren, dass sich ihre Kinder gar nicht durch die regelmäßigen Tests beeinträchtigt fühlten, lag dieser Anteil bei Eltern mit maximal Pflichtschulabschluss nur bei 41,5% (n= 912).

3.7. Beeinträchtigung der Schüler*innen durch andere Präventivmaßnahmen

Im Vergleich zu den Corona-Selbsttests wurde die Beeinträchtigung durch andere Coronamaßnahmen von den Eltern teilweise deutlich höher bewertet (Anteil „sehr beeinträchtigt" und „eher beeinträchtigt"):

- 67,3% fühlten sich durch den reduzierten Turnunterricht beeinträchtigt
- 67,3% empfanden das Tragen von Masken als Beeinträchtigung
- 54,9% der befragten Eltern konstatierten, dass sich die Kinder und Jugendlichen– dort wo Schichtbetrieb zum Einsatz kam – dadurch eingeschränkt fühlten
- 21% fühlten sich durch das regelmäßige Lüften des Klassenzimmers beeinträchtigt



Deutliche Unterschiede nach Schulstufe und Bildungshintergrund der Eltern zeigten sich hinlänglich der empfundenen Einschränkung durch den reduzierten Turnunterricht:

- So beschrieben Eltern aus der Primarstufe, dass ihre Kinder besonders

darunter gelitten haben (50,1% „sehr beeinträchtigt“, n= 7.344). Dieser Wert lag hingegen in der Sekundarstufe II nur bei 21,2% (n= 3.199).[12]

- Auch Eltern mit Hochschul- oder hochschulverwandter Bildung bewerteten den fehlenden Turnunterricht häufiger als beeinträchtigend (43,4% „sehr beeinträchtigt“, n= 5.542) – besonders im Vergleich zu Eltern mit maximal Pflichtschulabschluss (29,1%, n= 893).[13]

Auch in Hinblick auf konstatierte Einschränkungen durch den Schichtbetrieb zeigten sich Unterschiede. So kam gestaffelter Unterricht in der Primarstufe zwar weniger häufig zum Einsatz, dort wo es jedoch einen solchen gab, meinten die Eltern, dass die Kinder stärker darunter gelitten hätten (27,5% „sehr beeinträchtigt“, n= 3.345) als in der Sekundarstufe I 25,6% (n= 6.540) oder der Sekundarstufe II: 19,2% (n= 2.958).[14]

3.8. Positive Test-Ergebnisse im Rahmen der Corona-Selbsttests

1,7% der Schüler*innen hatten lt. Angaben der Eltern zumindest einmal ein positives Ergebnis.

Die Eltern vermerkten, dass seit Einführung der Corona-Selbsttests im Februar bis zur Befragung bei rund 1,7% (n= 17.346) der Kinder und Jugendlichen der Test zumindest einmal positiv war – dies, obwohl die Schüler*innen teils mehrfach in der Woche getestet wurden. Über alle Testungen hinweg war das Ergebnis laut den befragten Eltern in 98,3% immer negativ.

In 81 der 287 teilnehmenden Schulen gab es Indizien über gehäufte positive Corona-Selbsttests (sog. „Häufungsschulen“). So berichteten 5,1% (n= 380) der befragten Eltern mit Kindern aus Häufungsschulen davon, dass der Selbsttest ihres Kindes über den gesamten Befragungszeitraum zumindest einmal ein positives Ergebnis zeigte, während der Wert bei den restlichen Schulen bei 1,7% (n= 16.966) lag. Unter den Häufungsschulen sind vermehrt Schulen zu finden, die der Primarstufe zugeordnet werden können.

3.9. Falsch-positive Tests und Folgen

Laut Angabe der Eltern wurde nach einem positiven Ergebnis in 13,1% der

[12] Tabelle 52: Beeinträchtigung durch Maßnahmen – nach Schulstufen
[13] Tabelle 76: Beeinträchtigung durch Maßnahmen – nach Bildungsgrad der Eltern
[14] Tabelle 54: Beeinträchtigung durch Schichtbetrieb – nach Schulstufen

Fälle kein PCR-Test im Anschluss durchgeführt bzw. wussten es die Eltern nicht mehr (1,8%). In 25,6% der Fälle konnte die PCR-Testung das positive Ergebnis des Selbsttests bestätigen, in 59,5% war der im Anschluss durchgeführte PCR-Test negativ.



Befragt danach, warum keine PCR-Testung im Anschluss an das positive Ergebnis im Rahmen des Schulscreenings erfolgte, teilten fast alle betroffenen Eltern mit, dass in der Schule ein oder mehrere weitere Selbsttests durchgeführt wurden, die ein negatives Ergebnis zur Folge hatten (37 der 44 offenen Antworten). Häufig wurde darauf verwiesen, dass der positive Schultest kein Einzelfall innerhalb des Klassenverbundes gewesen sei und vermutlich auf eine fehlerhafte Testcharge zurückzuführen war.

Auf die Frage, wieviel Tage ihre Kinder aufgrund eines falsch-positiven Selbsttests in der Schule verpassten, gaben die befragten Eltern in 78,8% der Fälle 3 Tage oder weniger an. In 10,8% der Fälle waren es 7 Tage oder mehr.

Wie viele Schultage verpasste Ihr Kind aufgrund des falsch-positiven Corona-Selbsttests in der Schule? (n= 166)	
	in %
1 Tag	38,2%
2 Tage	25,4%
3 Tage	15,2%
4 Tage	6,5%
5 Tage	2,2%
7 Tage	1,7%
mehr als 7 Tage	10,8%
Gesamt	**100,0%**

3.10. Infektionsgeschehen und Hintergründe

3,1% der befragten Eltern gaben an, dass ihr Kind seit Februar 2021 eine nachgewiesene Corona-Infektion hatte. Höher lag der Wert bei Kindern aus Häufungsschulen (5,3%) und bei Kindern von Eltern mit maximal Pflichtschulabschluss (6%).



18,6% (n= 504) dieser Infektionen wurden laut Angaben der Eltern mittels Schnelltests an den Schulen festgestellt. Der Großteil jedoch außerhalb der Schule durch die telefonische Gesundheitsberatungshotline 1450, Hausarzt, Krankenhaus und dergleichen (81,4%).

Unterschiede in Bezug auf den Ort der ersten positiven Testung zeigten sich bei den Schulstufen: so lag der Anteil der Schüler*innen, die erstmals positiv in der Schule getestet wurden in der Primarstufe deutlich höher (26,5%, n= 217), als in der Sekundarstufe I (11,0%, n= 189) oder der Sekundarstufe II (15,6%, n= 97).[15]

Gefragt danach, wie es dazu kam, dass ihr Kind außerhalb der Schule positiv getestet wurde, gaben rund 76,1% der Eltern an, dass zuvor schon ein anderes Familienmitglied positiv getestet wurde bzw. ging in 8,5% der Fälle Kontakt zu einer infizierten Person außerhalb des Haushaltes voraus. 20,8%

[15] Tabelle 58: Ort der positiven Ersttestung – nach Schulstufen

konstatierten, dass ihr Kind Symptome aufwies, die typisch für eine COVID-19 Erkrankung sind.



Primarstufen-Eltern merkten seltener als Eltern von Kindern in anderen Schulstufen an, dass ihre Kinder Symptome hatten (11,0%, n= 160). Demgegenüber war es bei Schüler*innen der Sekundarstufe I häufiger der Fall, dass bereits ein Familienmitglied positiv auf das Virus getestet worden war (81,4%, n= 168).

3.11. Bewertung der Corona-Selbsttests

Wie bewerten Sie allgemein den Corona-Selbsttest an den Schulen?
(n= 14.987)

44,0% Sehr gut
38,6% Eher gut
8,7% Eher schlecht
8,8% Sehr schlecht

Allgemein bewerteten die Eltern die Corona-Selbsttests mit großer Mehrheit als „sehr" oder „eher gut". Nur ein geringer Anteil (8,8%) bewertete diese als „sehr schlecht".[16]

Auch die Organisation (50% „sehr gut"; 39,7% „eher gut") und die Vorab-Information zu den Tests (53,3% „sehr gut"; 35,1% „eher gut") wurden von der großen Mehrheit (sehr) gut bewertet.

[16] Siehe Grafik auf Folgeseite



Es gab jedoch gewisse Unterschiede nach Schulstufe und Bildungshintergrund der Eltern, was die Bewertung der Corona-Tests betrifft:

- Der Anteil der Eltern, die die Selbsttests allgemein als „sehr gut" bewerteten lag mit 50,3% (n= 1.812) in den AHS (Sekundarstufe I) am höchsten. Immer noch sehr hoch, aber am geringsten im Vergleich, war der Wert in der Mittelschule (Sekundarstufe I) mit 39,1% (n= 4.137).[17]
- Eltern mit Berufsbildung ohne Matura (39%, n= 6.081) und Eltern mit maximal Pflichtschulabschluss (40,6%, n= 774) beurteilten die Corona-Selbsttests allgemein etwas seltener mit „sehr gut". [18]
- Während 53,6% (n= 4.535) der Eltern mit Abschluss einer Hochschule oder hochschulverwandten Lehranstalt die Organisation als „sehr gut" bewerteten, lag der Anteil bei Eltern mit maximal Pflichtschulabschluss bei 42,5% (n= 763).
- Die Vorab-Information beurteilten 57,7% (n= 4.555) der Eltern mit Hochschulabschluss mit „sehr gut", während dies nur 44,2% (n= 762) der Eltern mit maximal Pflichtschulabschluss taten.

[17] Tabelle 64: Allgemeine Bewertung der Selbsttests – nach Schulstufen
[18] Tabelle 88: Allgemeine Bewertung der Selbsttests – nach Bildungsgrad der Eltern

3.12. Testfrequenz

Häufigkeit der Testung
(n= 15.003)
73,3% Passend
25,0% zu oft
1,7% zu selten

73,3% (n= 15.003) der befragten Eltern erachteten die Frequenz der Testungen als passend. Rund ein Viertel gab an, dass die Selbsttests an den Schulen ihrer Meinung nach zu oft durchgeführt würden.

Was die Frequenz der Testung betrifft, gaben Eltern von Kindern in der Primarstufe deutlich häufiger an, dass die Testungen zu oft erfolgten (28,5%, n= 6.198). Dies steht vermutlich in Zusammenhang mit der erhöhten Testfrequenz in dieser Schulstufe. Eltern von Schüler*innen der Sekundarstufe II schätzten die Frequenz nur in 16,2% (n= 2.772) der Fälle als zu häufig ein.[19]

3.13. Nutzen der Selbsttests und anderer Präventivmaßnahmen

Die große Mehrheit der Eltern (64% „stimme sehr zu") war der Meinung, dass „alles" getan werden soll, um Homeschooling zu verhindern. Weitere 22,9% stimmten dieser Aussage „eher" zu.[20]

83,8% der befragten Eltern stimmten „sehr" oder „eher" zu, dass die Corona-Selbsttest an Schulen dazu beitragen, dass die Schulen offengehalten werden können. Ähnlich überzeugt zeigten sich die Eltern, was die Sicherheit ihrer Familie vor einer Infektion betrifft bzw. dass durch die Corona-Selbsttests die Ausbreitung von COVID-19 an Schulen verhindert werden kann.

In der Detailauswertung zeigten sich Unterschiede im Nutzen der Präventionsmaßnahmen nach Schulstufen und Elternbildung:

- Generell wurde von Eltern von Schüler*innen der Primarstufe verstärkt eingefordert, alles zu tun, um Homeschooling zu verhindern: so lag der Anteil der Eltern, die dieser Aussage „sehr" zustimmten in der Primarstufe bei 69,8% (n= 6.177), in der Sekundarstufe I bei 62% (n= 5.952), in der Sekundarstufe II hingegen bei 55,5% (n= 2.773).[21]
- Eltern mit maximal Pflichtschulabschluss waren etwas skeptischer, was den

[19] Tabelle 67: Bewertung der Testhäufigkeit – nach Schulstufen
[20] Siehe Grafik auf Folgeseite
[21] Tabelle 71: Bewertung von Maßnahmen und Nutzen der Selbsttests – nach Schulstufen

Nutzen der Selbsttests betrifft: so stimmten sie der Aussage „Die Corona-Selbsttest tragen dazu bei, die Schulen offen zu halten" in 49,9% (n= 757) der Fälle „sehr" zu, während es 58,9% (n= 4.546) der Eltern mit Abschluss einer Hochschule oder hochschulverwandten Lehranstalt waren. In Bezug auf die Aussage, dass die Corona-Selbsttests dazu beitragen die Ausbreitung von COVID-19 zu verhindern, verhielt es sich ähnlich (34,5% „stimme sehr zu", n= 757, vs. 47,8%, n= 4.549).[22]



[22] Tabelle 95: Bewertung von Maßnahmen und Nutzen der Selbsttests – nach Bildungsgrad der Eltern

Eine Ausnahme stellt das Tragen von Masken in der Schule dar. Diese Maßnahme wurde im Vergleich weniger akzeptiert und kontroverser diskutiert.

Die befragten Eltern stimmten in „nur" 53,9% (n= 15.002) der Fälle der Aussage zu, dass das Tragen von Masken in der Schule die Sicherheit vor einer Ansteckung erhöhe. Es zeigen sich dabei auch deutliche Unterschiede:

- Eltern von Schüler*innen der Sekundarstufe II waren zu 31,5% (n= 2.776) der Ansicht („stimme sehr zu"), dass das Tragen von Masken die Sicherheit vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus erhöht. Bei Eltern in der Primarstufe war dies nur bei 18,7% (n= 6.191) der Fall. Innerhalb der Sekundarstufe I zeigte sich ein ähnlicher Unterschied: AHS 34,1% (n= 1.820) „trifft sehr zu" im Gegensatz zur MS: 16,7% (n= 4.144).[23]
- Eltern mit Berufsausbildung ohne Matura waren gegenüber den Masken auch etwas kritischer eingestellt. So stimmten diese in nur in 16,4% (n= 6.095) der Fälle der Aussage, dass „das Tragen von Masken in der Schule die Sicherheit vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus erhöht", sehr zu, während es 31,3% (n= 4.561) der Eltern mit Abschluss einer Hochschule oder hochschulverwandten Lehranstalt waren.[24]
- In urbaneren Gegenden empfanden die befragten Eltern das Tragen von Masken als sinnvoller. So stimmten in dicht besiedelten Gebieten 30,8% (n= 3.363) der Eltern der Aussage, dass das Tragen von Masken in der Schule die Sicherheit vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus erhöht, sehr zu. In Gebiete mittlerer Besiedlungsdichte lag der Wert bei 22,6% (n= 5.683), in gering besiedelten Gebieten bei 17,4% (n= 5.955).[25]

[23] Tabelle 71: Bewertung von Maßnahmen und Nutzen der Selbsttests – nach Schulstufen
[24] Tabelle 95: Bewertung von Maßnahmen und Nutzen der Selbsttests – nach Bildungsgrad der Eltern und Tabelle 96: Nachgewiesene Corona-Infektionen im Haushalt nach positiven Schultest – nach Bildungsgrad der Eltern
[25] Tabelle 119: Bewertung von Maßnahmen und Nutzen der Selbsttests – nach Urbanisierungsgrad

3.14. Corona als Gesprächsthema zwischen Eltern, Kindern und Jugendlichen

Mehr als 80% der Eltern sprachen ihrer Aussage nach mit ihren Kindern „gelegentlich" oder „sehr oft" über das Thema „Corona". Auch die Selbsttests in der Schule wurden in den Familien diskutiert. So gaben 56,4% an, „gelegentlich" über die Selbsttests zu sprechen, 14,7% „sehr oft".



Eltern mit Schüler*innen in der Sekundarstufe II sprachen lt. eigenen Angaben häufiger mit ihren Kindern über Corona. 39,9% (n= 2.729) sprachen sehr oft mit ihren Kindern über Corona allgemein. Am geringsten war der Anteil von Eltern mit Kindern in der Primarstufe (26,6%, n= 6.098). Es zeigten sich ebenfalls Unterschiede innerhalb der Sekundarstufe I. Während Eltern von Schüler*innen der AHS in 37,7% (n= 1.798) angaben, „sehr oft" mit ihren Kindern über Corona zu sprechen, lag der Anteil bei Eltern von Schüler*innen in der MS bei 28,6% (n= 4.069).[26]

[26] Tabelle 70: Corona als Gesprächsthema – nach Schulstufen

4. Exkurs: Bundesländervergleich

4.1. Hinweis

Ziel der Befragung zur Einschätzung der Corona-Selbsttests an Schulen war eine möglichst repräsentative Stichprobe im Hinblick auf die gesamtösterreichische Schullandschaft zu erzielen. Die Repräsentativität auf Bundeslandebene wurde zwar durch das geschichtete Stichprobenverfahren unterstützt, jedoch bestehen zwischen den Bundesländern zum Teil beträchtliche Unterschiede in Hinblick auf die Verteilung der Schulstufen, die einen direkten Vergleich zwischen den Bundesländern erschweren. Es zeigten sich auch Unterschiede was den Anteil der Antworten aus Häufungsschulen betrifft. So waren 7,4% der vollständigen Antworten in Wien aus Häufungsschulen, während in Vorarlberg keine Antworten aus Häufungsschulen verzeichnet wurden.

Die nachfolgenden Vergleiche sind aufgrund dieser Umstände dementsprechend vorsichtig zu interpretieren.

4.2. Unterschiede zwischen den Bundesländern

Teilnahme und Handhabbarkeit der Selbsttests

Hinsichtlich der Teilnahme an den Tests gab es über die Bundesländer hinweg nur unwesentliche Unterschiede. Die regelmäßige Teilnahme war am höchsten in Kärnten (98,3%, n= 978) bzw. im Burgenland (98,1%, n= 809). In Salzburg nahmen mit 92,9% (n= 994) die wenigsten Schüler*innen regelmäßig an den Schultests teil. Auch die selbstständige Handhabbarkeit der Tests wurde im Bundesländervergleich nur geringfügig unterschiedlich bewertet.[27]

Mit der Testung verbundene Ängste

Keine großen Unterschiede zeigten sich bei den mit der Testung verbundenen Ängsten, wie etwa die Angst vor einem positiven Ergebnis, dem Abstrich an sich oder Schmerzen beim Abstrich. Gleiches galt für die tatsächlichen Schmerzen der Kinder beim Abstrich.

[27] Tabelle 121: Testteilnahme - nach Bundesländern und Tabelle 123: Handhabbarkeit des Tests – nach Bundesländern

Angst vor einer Corona-Infektion in der Schule

Die Sorge, dass sich ihr Kind in der Schule mit Corona infizieren könnte, war am größten bei Eltern in Wien. So gaben Eltern aus Wien in nur 19,7% (n= 1.952) der Fälle an, dass sie gar keine Angst hatten, dass sich ihr Kind in der Schule anstecken könnte, während es in Salzburg 42,4% (n= 840) waren.[28]

Gefahren durch den Test

Eltern aus Wien hielten den Test häufiger für ungefährlich: 56,3% (n= 1.961) stimmten der Aussage, dass sie den Corona-Selbsttest für ungefährlich halten, zu. In Kärnten lag der Wert bei 43,3% (n= 822).[29]

Beeinträchtigung der Schüler*innen durch den Selbsttest

In Hinblick auf die Beeinträchtigung der Schüler*innen durch den Corona-Selbsttest stachen zwei Bundesländer hervor: während 28,8% (n= 3.451) der Eltern in Oberösterreich angaben, dass ihre Kinder durch die regelmäßigen Corona-Selbsttest „eher" oder „sehr beeinträchtigt" wurden, lag der Wert im Burgenland bei 16,4% (n= 804). In den restlichen Bundesländern lag dieser Anteil bei rund einem Viertel.[30]

Beeinträchtigung der Schüler*innen durch andere Präventionsmaßnahmen

Unterschiede zwischen den Bundesländern wurden auch bei anderen Präventionsmaßnahmen deutlich. So meinten in Tirol 40,2% (n= 1.980) der befragten Eltern, dass ihr Kind durch das Tragen der Masken „sehr beeinträchtigt" wurde, während dieser Anteil im Burgenland bei nur 27,6% (n= 793) lag.

Eltern aus Salzburg gaben am häufigsten an, dass der reduzierte Turnunterricht „sehr beeinträchtigend" war (45,5%, n= 948) – auch hier war der Wert im Burgenland mit 34,0% (n= 803) am geringsten.[31]

[28] Tabelle 140: Sorge vor Infektion in der Schule – nach Bundesländern
[29] Tabelle 143: Bewertung von Maßnahmen und Nutzen der Selbsttests – nach Bundesländern
[30] Tabelle 124: Beeinträchtigung durch Maßnahmen – nach Bundesländern
[31] Tabelle 124: Beeinträchtigung durch Maßnahmen – nach Bundesländern

Positive Tests

Die Test-Positivrate zeigte im Beobachtungszeitraum keine wesentlichen Unterschiede über die Bundesländer hinweg.

Bewertung der Tests

Die Tests allgemein, sowie die Organisation und die Information darüber wurden allgemein sehr gut bewertet, am besten im Burgenland.[32]

- Allgemein wurde der Test am häufigsten im Burgenland als „sehr gut" beurteilt (53,5%, n= 679), in Kärnten mit einem Anteil von 39,9% (n=819) am geringsten.
- Die Informationen betreffend Tests hielten im Burgenland 58,9% (n= 679) der Eltern als „sehr gut", in Salzburg demgegenüber 47,4% (n= 839).
- Die Organisation wurde im Burgenland von 56,0% (n= 677) mit „sehr gut" bewertet, in Kärnten waren es nur 45,6% (n= 819).

Testfrequenz

Eltern in Oberösterreich sahen die Testintervalle vermehrt als „zu häufig" an (29,9%, n= 2.898). In Wien hingegen befanden nur 18,1% (n= 1.964) der Eltern, dass die Testhäufigkeit zu hoch war.[33]

Nutzen durch Selbsttests und andere Präventionsmaßnahmen

Es wurde insgesamt von einer großen Mehrheit angegeben, dass alles getan werden sollte, um Homeschooling zu verhindern. Eltern aus Wien stimmten dieser Aussage etwas weniger häufig sehr zu (56,7%, n= 1.960) – besonders deutlich wurde das im Verhältnis zu Eltern aus Vorarlberg (67,9%, n= 1.106).

Das Tragen von Masken wurde in Wien verstärkt als sinnvolle Maßnahme zur Erhöhung der Sicherheit wahrgenommen (35,3% „stimme sehr zu", n= 1.964), in Kärnten war die Zustimmung geringer (14,8%, n= 823).[34]

Corona als Gesprächsthema

Corona wurde allgemein etwas häufiger zwischen Eltern und Kindern in Wien thematisiert (37,4% Anteil „sehr oft", n= 1.934). Hingegen gaben nur

[32] Tabelle 136: Allgemeine Bewertung der Selbsttests – nach Bundesländern, Tabelle 137: Bewertung der Information zu den Selbsttests – nach Bundesländern und Tabelle 138: Bewertung der Organisation der Selbsttests – nach Bundesländern
[33] Tabelle 139: Bewertung der Testhäufigkeit – nach Bundesländern
[34] Tabelle 143: Bewertung von Maßnahmen und Nutzen der Selbsttests – nach Bundesländern

25,7% (n= 793) der Eltern in Kärnten an, „sehr oft“ mit ihren Kindern über Corona zu sprechen.[35]

[35] Tabelle 141: Selbsttests als Gesprächsthema – nach Bundesländern

4.3. Fact-Sheet: Burgenland

Fact-Sheet: Burgenland

Allgemeine Anmerkungen:

Im Vergleich wurden die Tests im Burgenland etwas besser bewertet als im Rest von Österreich. Ebenso wurden die Präventionsmaßnahmen und das regelmäßige Testen als etwas weniger beeinträchtigend beschrieben. Im Burgenland nahmen besonders viele Eltern mit Schüler*innen aus der Volksschule und keine aus der BHS an der Befragung teil.

Wie oft hat Ihr Kind an den Corona-Selbsttests teilgenommen?

	Burgenland (n= 809)	Österreich (n= 17.844)
Regelmäßig	98,1%	97,1%
Selten bzw. Nie	1,9%	2,9%

Wie gut kann/konnte Ihr Kind die Tests selbstständig durchführen?

	Burgenland (n= 803)	Österreich (n= 17.573)
Sehr bzw. eher gut	95,3%	96,5%

War der Corona-Selbsttest von Ihrem Kind in der Schule einmal positiv?

	Burgenland (n= 783)	Österreich (n= 17.346)
Ja	2,0%	1,7%

Wie bewerten Sie allgemein die Corona-Selbsttest an den Schulen?

	Burgenland (n= 679)	Österreich (n= 14.987)
Sehr gut	53,5%	44,0%
Eher gut	32,8%	38,6%
Sehr schlecht bzw. eher schlecht	13,7%	17,4%

Wie beurteilen Sie die Testhäufigkeit?

	Burgenland (n= 680)	Österreich (n= 15.003)
Zu selten	1,4%	1,7%
Passend	80,5%	73,3%
Zu oft	18,2%	25,0%

Beeinträchtigungen durch Selbsttest und andere Maßnahmen



4.4. Fact-Sheet: Kärnten

Fact-Sheet: Kärnten

Allgemeine Anmerkungen:

Im Vergleich lag die Test-Positivrate im Rahmen der Schultests in Kärnten etwas unter dem österreichweiten Durchschnitt. In Kärnten war der Anteil der Eltern mit Kindern aus der Volksschule etwas höher als im Durchschnitt.

Wie oft hat Ihr Kind an den Corona-Selbsttests teilgenommen?

	Kärnten (n= 978)	Österreich (n= 17.844)
Regelmäßig	98,3%	97,1%
Selten bzw. Nie	1,7%	2,9%

Wie gut kann/konnte Ihr Kind die Tests selbstständig durchführen?

	Kärnten (n= 970)	Österreich (n= 17.573)
Sehr bzw. eher gut	98,7%	96,5%

War der Corona-Selbsttest von Ihrem Kind in der Schule einmal positiv?

	Kärnten (n= 959)	Österreich (n= 17.346)
Ja	0,6%	1,7%

Wie bewerten Sie allgemein die Corona-Selbsttest an den Schulen?

	Kärnten (n= 819)	Österreich (n= 14.987)
Sehr gut	39,9%	44,0%
Eher gut	41,9%	38,6%
Sehr schlecht bzw. eher schlecht	18,2%	17,4%

Wie beurteilen Sie die Testhäufigkeit?

	Kärnten (n= 823)	Österreich (n= 15.003)
Zu selten	0,9%	1,7%
Passend	69,8%	73,3%
Zu oft	29,2%	25,0%

Beeinträchtigungen durch Selbsttest und andere Maßnahmen



4.5. Fact-Sheet: Niederösterreich

Fact-Sheet: Niederösterreich

Allgemeine Anmerkungen:

In Niederösterreich nahmen überdurchschnittlich viele Eltern von Schüler*innen aus der Mittelschule an der Befragung teil. Ansonsten zeigten sich kaum Auffälligkeiten im Vergleich zu den österreichweiten Werten.

Wie oft hat Ihr Kind an den Corona-Selbsttests teilgenommen?

	NÖ (n= 2.988)	Österreich (n= 17.844)
Regelmäßig	96,9%	97,1%
Selten bzw. Nie	3,1%	2,9%

Wie gut kann/konnte Ihr Kind die Tests selbstständig durchführen?

	NÖ (n= 2.937)	Österreich (n= 17.573)
Sehr bzw. eher gut	96,0%	96,5%

War der Corona-Selbsttest von Ihrem Kind in der Schule einmal positiv?

	NÖ (n= 2.884)	Österreich (n= 17.346)
Ja	1,7%	1,7%

Wie bewerten Sie allgemein die Corona-Selbsttest an den Schulen?

	NÖ (n= 2.522)	Österreich (n= 14.987)
Sehr gut	46,3%	44,0%
Eher gut	36,2%	38,6%
Sehr schlecht bzw. eher schlecht	17,5%	17,4%

Wie beurteilen Sie die Testhäufigkeit?

	NÖ (n= 2.536)	Österreich (n= 15.003)
Zu selten	2,4%	1,7%
Passend	76,2%	73,3%
Zu oft	21,4%	25,0%

Beeinträchtigungen durch Selbsttest und andere Maßnahmen



4.6. Fact-Sheet: Oberösterreich

Fact-Sheet: Oberösterreich

Allgemeine Anmerkungen:

In Oberösterreich lag der Anteil der Antworten aus der AHS etwas unter dem österreichweiten Durchschnitt. Die Testfrequenz wurde etwas überdurchschnittlich als zu häufig angesehen.

Wie oft hat Ihr Kind an den Corona-Selbsttests teilgenommen?

	OÖ (n= 3.507)	Österreich (n= 17.844)
Regelmäßig	97,8%	97,1%
Selten bzw. Nie	2,2%	2,9%

Wie gut kann/konnte Ihr Kind die Tests selbstständig durchführen?

	OÖ (n= 3.451)	Österreich (n= 17.573)
Sehr bzw. eher gut	96,6%	96,5%

War der Corona-Selbsttest von Ihrem Kind in der Schule einmal positiv?

	OÖ (n= 3.416)	Österreich (n= 17.346)
Ja	1,5%	1,7%

Wie bewerten Sie allgemein die Corona-Selbsttest an den Schulen?

	OÖ (n= 2.909)	Österreich (n= 14.987)
Sehr gut	40,0%	44,0%
Eher gut	40,3%	38,6%
Sehr schlecht bzw. eher schlecht	19,7%	17,4%

Wie beurteilen Sie die Testhäufigkeit?

	OÖ (n= 2.898)	Österreich (n= 15.003)
Zu selten	0,8%	1,7%
Passend	69,3%	73,3%
Zu oft	29,9%	25,0%

Beeinträchtigungen durch Selbsttest und andere Maßnahmen



4.7. Fact-Sheet: Salzburg

Fact-Sheet: Salzburg

Allgemeine Anmerkungen:

In Salzburg waren die Antworten auffällig gleichverteilt über alle Schultypen hinweg. Es zeigte sich, dass die Testteilnahme etwas unter dem österreichweiten Durchschnitt lag. Auch die Präventivmaßnahmen wurden teilweise ein wenig kritischer gesehen.

Wie oft hat Ihr Kind an den Corona-Selbsttests teilgenommen?

	Salzburg (n= 994)	Österreich (n= 17.844)
Regelmäßig	92,9%	97,1%
Selten bzw. Nie	7,1%	2,9%

Wie gut kann/konnte Ihr Kind die Tests selbstständig durchführen?

	Salzburg (n= 948)	Österreich (n= 17.573)
Sehr bzw. eher gut	96,4%	96,5%

War der Corona-Selbsttest von Ihrem Kind in der Schule einmal positiv?

	Salzburg (n= 946)	Österreich (n= 17.346)
Ja	2,4%	1,7%

Wie bewerten Sie allgemein die Corona-Selbsttest an den Schulen?

	Salzburg (n= 836)	Österreich (n= 14.987)
Sehr gut	41,9%	44,0%
Eher gut	39,6%	38,6%
Sehr schlecht bzw. eher schlecht	18,5%	17,4%

Wie beurteilen Sie die Testhäufigkeit?

	Salzburg (n= 836)	Österreich (n= 15.003)
Zu selten	2,1%	1,7%
Passend	71,3%	73,3%
Zu oft	26,6%	25,0%

Beeinträchtigungen durch Selbsttest und andere Maßnahmen



4.8. Fact-Sheet: Steiermark

Fact-Sheet: Steiermark

Allgemeine Anmerkungen:

Sowohl die Testbeteiligung als auch die Bewertung lagen in der Steiermark sehr nahe an den österreichweiten Werten.

Wie oft hat Ihr Kind an den Corona-Selbsttests teilgenommen?

	Steiermark (n= 2.860)	Österreich (n= 17.844)
Regelmäßig	97,6%	97,1%
Selten bzw. Nie	2,4%	2,9%

Wie gut kann/konnte Ihr Kind die Tests selbstständig durchführen?

	Steiermark (n= 2.826)	Österreich (n= 17.573)
Sehr bzw. eher gut	96,6%	96,5%

War der Corona-Selbsttest von Ihrem Kind in der Schule einmal positiv?

	Steiermark (n= 2.789)	Österreich (n= 17.346)
Ja	2,5%	1,7%

Wie bewerten Sie allgemein die Corona-Selbsttest an den Schulen?

	Steiermark (n= 2.473)	Österreich (n= 14.987)
Sehr gut	44,1%	44,0%
Eher gut	39,8%	38,6%
Sehr schlecht bzw. eher schlecht	16,1%	17,4%

Wie beurteilen Sie die Testhäufigkeit?

	Steiermark (n= 2.476)	Österreich (n= 15.003)
Zu selten	1,4%	1,7%
Passend	74,5%	73,3%
Zu oft	24,2%	25,0%

Beeinträchtigungen durch Selbsttest und andere Maßnahmen



4.9. Fact-Sheet: Tirol

Fact-Sheet: Tirol

Allgemeine Anmerkungen:

In Tirol gab es vermehrt Antworten aus Mittelschulen. Es zeigte sich, dass die Testpositivrate bei den Selbsttests etwas geringer war.

Wie oft hat Ihr Kind an den Corona-Selbsttests teilgenommen?

	Tirol (n= 2.015)	Österreich (n= 17.844)
Regelmäßig	97,0%	97,1%
Selten bzw. Nie	3,0%	2,9%

Wie gut kann/konnte Ihr Kind die Tests selbstständig durchführen?

	Tirol (n= 1.995)	Österreich (n= 17.573)
Sehr bzw. eher gut	97,1%	96,5%

War der Corona-Selbsttest von Ihrem Kind in der Schule einmal positiv?

	Tirol (n= 1.965)	Österreich (n= 17.346)
Ja	0,7%	1,7%

Wie bewerten Sie allgemein die Corona-Selbsttest an den Schulen?

	Tirol (n= 1.673)	Österreich (n= 14.987)
Sehr gut	40,0%	44,0%
Eher gut	41,6%	38,6%
Sehr schlecht bzw. eher schlecht	18,3%	17,4%

Wie beurteilen Sie die Testhäufigkeit?

	Tirol (n= 1.678)	Österreich (n= 15.003)
Zu selten	1,0%	1,7%
Passend	70,8%	73,3%
Zu oft	28,2%	25,0%

Beeinträchtigungen durch Selbsttest und andere Maßnahmen



4.10. Fact-Sheet: Vorarlberg

Fact-Sheet: Vorarlberg

Allgemeine Anmerkungen:

In Vorarlberg zeigten sich kaum Unterschiede im Vergleich zur österreichweiten Bewertung der Selbsttests und anderer Präventivmaßnahmen. Marginal geringer lag die Testbeteiligung.

Wie oft hat Ihr Kind an den Corona-Selbsttests teilgenommen?

	Vorarlberg (n= 1.343)	Österreich (n= 17.844)
Regelmäßig	95,8%	97,1%
Selten bzw. Nie	4,2%	2,9%

Wie gut kann/konnte Ihr Kind die Tests selbstständig durchführen?

	Vorarlberg (n= 1.308)	Österreich (n= 17.573)
Sehr bzw. eher gut	96,2%	96,5%

War der Corona-Selbsttest von Ihrem Kind in der Schule einmal positiv?

	Vorarlberg (n= 1.302)	Österreich (n= 17.346)
Ja	1,3%	1,7%

Wie bewerten Sie allgemein die Corona-Selbsttest an den Schulen?

	Vorarlberg (n= 1.110)	Österreich (n= 14.987)
Sehr gut	44,8%	44,0%
Eher gut	33,3%	38,6%
Sehr schlecht bzw. eher schlecht	21,9%	17,4%

Wie beurteilen Sie die Testhäufigkeit?

	Vorarlberg (n= 1.113)	Österreich (n= 15.003)
Zu selten	1,5%	1,7%
Passend	69,5%	73,3%
Zu oft	29,0%	25,0%

Beeinträchtigungen durch Selbsttest und andere Maßnahmen



4.11. Fact-Sheet: Wien

Fact-Sheet: Wien

Allgemeine Anmerkungen:

Die Testpositivrate in Wien lag minimal höher als im restlichen Österreich. Die Testbewertung fiel ähnlich aus. Es zeigte sich, dass die Testfrequenz etwas häufiger als zu selten angesehen wurde.

Wie oft hat Ihr Kind an den Corona-Selbsttests teilgenommen?

	Wien (n= 2.349)	Österreich (n= 17.844)
Regelmäßig	97,5%	97,1%
Selten bzw. Nie	2,5%	2,9%

Wie gut kann/konnte Ihr Kind die Tests selbstständig durchführen?

	Wien (n= 2.334)	Österreich (n= 17.573)
Sehr bzw. eher gut	96,5%	96,5%

War der Corona-Selbsttest von Ihrem Kind in der Schule einmal positiv?

	Wien (n= 2.302)	Österreich (n= 17.346)
Ja	2,4%	1,7%

Wie bewerten Sie allgemein die Corona-Selbsttest an den Schulen?

	Wien (n= 1.965)	Österreich (n= 14.987)
Sehr gut	49,0%	44,0%
Eher gut	38,1%	38,6%
Sehr schlecht bzw. eher schlecht	13,0%	17,4%

Wie beurteilen Sie die Testhäufigkeit?

	Wien (n= 1.964)	Österreich (n= 15.003)
Zu selten	4,0%	1,7%
Passend	77,9%	73,3%
Zu oft	18,1%	25,0%

Beeinträchtigungen durch Selbsttest und andere Maßnahmen



5. Tabellenbänder

5.1. Tabellenverzeichnis

Allgemeine Auswertungen

Tabelle 1: Testteilnahme 54
Tabelle 2: Gründe für Nicht-Teilnahme an Selbsttest 54
Tabelle 3: Handhabbarkeit des Tests 54
Tabelle 4: Beeinträchtigung durch Maßnahmen 55
Tabelle 5: Häufigkeit von Schichtbetrieb 55
Tabelle 6: Beeinträchtigung durch Schichtbetrieb 55
Tabelle 7: Ängste in Verbindung mit Selbsttest 56
Tabelle 8: Schmerzen in Verbindung mit Selbsttest 56
Tabelle 9: Nachgewiesene Corona-Infektionen seit Februar 2021 56
Tabelle 10: Ort der positiven Testung 56
Tabelle 11: Gründe für außerschulische Testung 57
Tabelle 12: Letzter Schultest vor Positivtestung 57
Tabelle 13: Anteil positiver Selbsttests 57
Tabelle 14: PCR-Testung im Anschluss an positiven Test 58
Tabelle 15: Verpasste Schultage durch positiven Test 58
Tabelle 16: Allgemeine Bewertung der Selbsttests 58
Tabelle 17: Bewertung der Information zu den Selbsttests 59
Tabelle 18: Bewertung der Organisation der Selbsttests 59
Tabelle 19: Bewertung der Testhäufigkeit 59
Tabelle 20: Sorge vor Infektion in der Schule 59
Tabelle 21: Selbsttests als Gesprächsthema 60
Tabelle 22: Corona als Gesprächsthema 60
Tabelle 23: Bewertung von Maßnahmen und Nutzen der Selbsttests 60
Tabelle 24: Nachgewiesene Corona-Infektionen im Haushalt nach positiven Schultest. 61

Häufungsschulen / Keine Häufungsschulen

Tabelle 25: Testteilnahme - nach Häufungsschulen 62
Tabelle 26: Gründe für Nicht-Teilnahme an Selbsttest - nach Häufungsschulen 62
Tabelle 27: Handhabbarkeit des Tests – nach Häufunggschulen 63
Tabelle 28: Beeinträchtigung durch Maßnahmen – nach Häufungsschulen 63
Tabelle 29: Häufigkeit von Schichtbetrieb – nach Häufungsschulen 64
Tabelle 30: Beeinträchtigung durch Schichtbetrieb – nach Häufungsschulen 64
Tabelle 31: Ängste in Verbindung mit Selbsttest – nach Häufungsschulen 65
Tabelle 32: Schmerzen in Verbindung mit Selbsttest – nach Häufungsschulen 65
Tabelle 33: Nachgewiesene Corona-Infektionen seit Februar 2021 – nach Häufungsschulen 66
Tabelle 34: Ort der ersten positiven Testung – nach Häufungsschulen 66

Tabelle 35: Gründe für außerschulische Testung – nach Häufungsschulen 66
Tabelle 36: Letzter Schultest vor Positivtestung – nach Häufungsschulen 67
Tabelle 37: Anteil positiver Selbsttests – nach Häufungsschulen 67
Tabelle 38: PCR-Testung im Anschluss an positiven Test – nach Häufungsschulen 67
Tabelle 39: Verpasste Schultage durch positiven Test – nach Häufungsschulen 68
Tabelle 40: Allgemeine Bewertung der Selbsttests – nach Häufungsschulen 68
Tabelle 41: Bewertung der Information zu den Selbsttests – nach Häufungsschulen 68
Tabelle 42: Bewertung der Organisation der Selbsttests – nach Häufungsschulen 69
Tabelle 43: Bewertung der Testhäufigkeit – nach Häufungsschulen 69
Tabelle 44: Sorge vor Infektion in der Schule – nach Häufungsschulen 69
Tabelle 45: Selbsttests als Gesprächsthema – nach Häufungsschulen 70
Tabelle 46: Corona als Gesprächsthema – nach Häufungsschulen 70
Tabelle 47: Bewertung von Maßnahmen und Nutzen der Selbsttests – nach Häufungsschulen 71
Tabelle 48: Nachgewiesene Corona-Infektionen im Haushalt nach positiven Schultest – nach Häufungsschulen 72

Schulstufen

Tabelle 49: Testteilnahme - nach Schulstufen 73
Tabelle 50: Gründe für Nicht-Teilnahme an Selbsttest - nach Schulstufen 74
Tabelle 51: Handhabbarkeit des Tests – nach Schulstufen 76
Tabelle 52: Beeinträchtigung durch Maßnahmen – nach Schulstufen 77
Tabelle 53: Häufigkeit von Schichtbetrieb – nach Schulstufen 78
Tabelle 54: Beeinträchtigung durch Schichtbetrieb – nach Schulstufen 79
Tabelle 55: Ängste in Verbindung mit Selbsttest – nach Schulstufen 80
Tabelle 56: Schmerzen in Verbindung mit Selbsttest – nach Schulstufen 82
Tabelle 57: Nachgewiesene Corona-Infektionen seit Februar 2021 – nach Schulstufen. 82
Tabelle 58: Ort der positiven Ersttestung – nach Schulstufen 83
Tabelle 59: Gründe für außerschulische Testung – nach Schulstufen 84
Tabelle 60: Letzter Schultest vor Positivtestung – nach Schulstufen 85
Tabelle 61: Anteil positiver Selbsttests – nach Schulstufen 86
Tabelle 62: PCR-Testung im Anschluss an positiven Test – nach Schulstufen 86
Tabelle 63: Verpasste Schultage durch positiven Test – nach Schulstufen 87
Tabelle 64: Allgemeine Bewertung der Selbsttests – nach Schulstufen 88
Tabelle 65: Bewertung der Information zu den Selbsttests – nach Schulstufen 89
Tabelle 66: Bewertung der Organisation der Selbsttests – nach Schulstufen 90
Tabelle 67: Bewertung der Testhäufigkeit – nach Schulstufen 91
Tabelle 68: Sorge vor Infektion in der Schule – nach Schulstufen 92
Tabelle 69: Selbsttests als Gesprächsthema – nach Schulstufen 93
Tabelle 70: Corona als Gesprächsthema – nach Schulstufen 94
Tabelle 71: Bewertung von Maßnahmen und Nutzen der Selbsttests – nach Schulstufen 95
Tabelle 72: Nachgewiesene Corona-Infektionen im Haushalt nach positiven Schultest –

nach Schulstufen 99

Bildungsgrad der Eltern

Tabelle 73: Testteilnahme - nach Bildungsgrad der Eltern 100
Tabelle 74: Gründe für Nicht-Teilnahme an Selbsttest - nach Bildungsgrad der Eltern 101
Tabelle 75: Handhabbarkeit des Tests – nach Bildungsgrad der Eltern 101
Tabelle 76: Beeinträchtigung durch Maßnahmen – nach Bildungsgrad der Eltern 102
Tabelle 77: Häufigkeit von Schichtbetrieb – nach Bildungsgrad der Eltern 103
Tabelle 78: Beeinträchtigung durch Schichtbetrieb – nach Bildungsgrad der Eltern 103
Tabelle 79: Ängste in Verbindung mit Selbsttest – nach Bildungsgrad der Eltern 104
Tabelle 80: Schmerzen in Verbindung mit Selbsttest – nach Bildungsgrad der Eltern .. 105
Tabelle 81: Nachgewiesene Corona-Infektionen seit Februar 2021 – nach Bildungsgrad der Eltern 105
Tabelle 82: Gründe für außerschulische Testung – nach Bildungsgrad der Eltern 105
Tabelle 83: Gründe für außerschulische Testung – nach Bildungsgrad der Eltern 106
Tabelle 84: Letzter Schultest vor Positivtestung – nach Bildungsgrad der Eltern 106
Tabelle 85: Anteil positiver Selbsttests – nach Bildungsgrad der Eltern 107
Tabelle 86: PCR-Testung im Anschluss an positiven Test – nach Bildungsgrad der Eltern 107
Tabelle 87: Verpasste Schultage durch positiven Test – nach Bildungsgrad der Eltern 108
Tabelle 88: Allgemeine Bewertung der Selbsttests – nach Bildungsgrad der Eltern 108
Tabelle 89: Bewertung der Information zu den Selbsttests – nach Bildungsgrad der Eltern 109
Tabelle 90: Bewertung der Organisation der Selbsttests – nach Bildungsgrad der Eltern 109
Tabelle 91: Bewertung der Testhäufigkeit – nach Bildungsgrad der Eltern 110
Tabelle 92: Sorge vor Infektion in der Schule – nach Bildungsgrad der Eltern 110
Tabelle 93: Selbsttests als Gesprächsthema – nach Bildungsgrad der Eltern 111
Tabelle 94: Corona als Gesprächsthema – nach Bildungsgrad der Eltern 111
Tabelle 95: Bewertung von Maßnahmen und Nutzen der Selbsttests – nach Bildungsgrad der Eltern 112
Tabelle 96: Nachgewiesene Corona-Infektionen im Haushalt nach positiven Schultest – nach Bildungsgrad der Eltern 115

Nach Urbanisierungsgrad

Tabelle 97: Testteilnahme - nach Urbanisierungsgrad 116
Tabelle 98: Gründe für Nicht-Teilnahme an Selbsttest - nach Urbanisierungsgrad 116
Tabelle 99: Handhabbarkeit des Tests – nach Urbanisierungsgrad 117
Tabelle 100: Beeinträchtigung durch Maßnahmen – nach Urbanisierungsgrad 118
Tabelle 101: Häufigkeit von Schichtbetrieb – nach Urbanisierungsgrad 119
Tabelle 102: Beeinträchtigung durch Schichtbetrieb - nach Urbanisierungsgrad 119
Tabelle 103: Ängste in Verbindung mit Selbsttest – nach Urbanisierungsgrad 120
Tabelle 104: Schmerzen in Verbindung mit Selbsttest – nach Urbanisierungsgrad 120

Tabelle 105: Nachgewiesene Corona-Infektionen seit Februar 2021 – nach Urbanisierungsgrad 121
Tabelle 106: Ort der positiven Ersttestung – nach Urbanisierungsgrad 121
Tabelle 107: Gründe für außerschulische Testung – nach Urbanisierungsgrad 122
Tabelle 108: Letzter Schultest vor Positivtestung – nach Urbanisierungsgrad 122
Tabelle 109: Anteil positiver Selbsttests – nach Urbanisierungsgrad 123
Tabelle 110: PCR-Testung im Anschluss an positiven Test – nach Urbanisierungsgrad 123
Tabelle 111: Verpasste Schultage durch positiven Test – nach Urbanisierungsgrad 124
Tabelle 112: Allgemeine Bewertung der Selbsttests – nach Urbanisierungsgrad 124
Tabelle 113: Bewertung der Information zu den Selbsttests – nach Urbanisierungsgrad 125
Tabelle 114: Bewertung der Organisation der Selbsttests – nach Urbanisierungsgrad. 125
Tabelle 115: Bewertung der Testhäufigkeit – nach Urbanisierungsgrad 125
Tabelle 116: Sorge vor Infektion in der Schule – nach Urbanisierungsgrad 126
Tabelle 117: Selbsttests als Gesprächsthema – nach Urbanisierungsgrad 126
Tabelle 118: Corona als Gesprächsthema – nach Urbanisierungsgrad 126
Tabelle 119: Bewertung von Maßnahmen und Nutzen der Selbsttests – nach Urbanisierungsgrad 127
Tabelle 120: Nachgewiesene Corona-Infektionen im Haushalt nach positiven Schultest – nach Urbanisierungsgrad 129

Nach Bundesländern

Tabelle 121: Testteilnahme - nach Bundesländern 130
Tabelle 122: Gründe für Nicht-Teilnahme an Selbsttest - nach Bundesländern 131
Tabelle 123: Handhabbarkeit des Tests – nach Bundesländern 132
Tabelle 124: Beeinträchtigung durch Maßnahmen – nach Bundesländern 133
Tabelle 125: Häufigkeit von Schichtbetrieb – nach Bundesländern 134
Tabelle 126: Beeinträchtigung durch Schichtbetrieb – nach Bundesländern 134
Tabelle 127: Ängste in Verbindung mit Selbsttest – nach Bundesländern 135
Tabelle 128: Schmerzen in Verbindung mit Selbsttest – nach Bundesländern 135
Tabelle 129: Nachgewiesene Corona-Infektionen seit Februar 2021 – nach Bundesländern 136
Tabelle 130: Ort der ersten positiven Testung – nach Bundesländern 136
Tabelle 131: Gründe für außerschulische Testung – nach Bundesländern 137
Tabelle 132: Letzter Schultest vor Positivtestung – nach Bundesländern 137
Tabelle 133: Anteil positiver Selbsttests – nach Bundesländern 137
Tabelle 134: PCR-Testung im Anschluss an positiven Test – nach Bundesländern 138
Tabelle 135: Verpasste Schultage durch positiven Test – nach Bundesländern 138
Tabelle 136: Allgemeine Bewertung der Selbsttests – nach Bundesländern 138
Tabelle 137: Bewertung der Information zu den Selbsttests – nach Bundesländern 139
Tabelle 138: Bewertung der Organisation der Selbsttests – nach Bundesländern 139
Tabelle 139: Bewertung der Testhäufigkeit – nach Bundesländern 139
Tabelle 140: Sorge vor Infektion in der Schule – nach Bundesländern 140

Tabelle 141: Selbsttests als Gesprächsthema – nach Bundesländern.....140
Tabelle 142: Corona als Gesprächsthema – nach Bundesländern.....140
Tabelle 143: Bewertung von Maßnahmen und Nutzen der Selbsttests – nach Bundesländern.....141
Tabelle 144: Nachgewiesene Corona-Infektionen im Haushalt nach positiven Schultest – nach Bundesländern.....143

5.2. Allgemeine Auswertungen

Tabelle 1: Testteilnahme

Wie oft hat Ihr Kind an den Corona-Selbsttests teilgenommen? (n= 17.844)	
	in %
regelmäßig	97,1%
gelegentlich	1,6%
nie	1,3%
Gesamt	**100,0%**

Tabelle 2: Gründe für Nicht-Teilnahme an Selbsttest

Warum nahm Ihr Kind an den Corona-Selbsttests nie oder nur gelegentlich teil? (n= 517) (Mehrfachantwort möglich)	
	in %
Ich glaube nicht an die Wirksamkeit der Tests.	37,8%
Ich lehne allgemein Testungen auf das Coronavirus ab.	34,4%
Mein Kind hatte bereits COVID-19.	34,2%
Ich möchte mein Kind mit dem Test nicht belasten.	33,9%
Mein Kind möchte nicht an den Tests teilnehmen.	33,2%
Ich habe Sorge, dass mein Kind durch ein positives Testergebnis bloßgestellt wird.	25,3%
Ich habe Sorge, dass mein Kind sich bei der Testung verletzt.	17,2%
Ich habe Sorge, dass der Test für mein Kind schmerzhaft ist.	13,4%
Ich habe Sorge, dass meine Familie wegen eines positiven Testergebnisses in Quarantäne muss.	9,5%
Mein Kind geht aktuell nicht in die Schule, weil ich befürchte, dass es sich in der Schule ansteckt.	1,7%

Tabelle 3: Handhabbarkeit des Tests

Wie gut kann/konnte Ihr Kind die Tests selbstständig durchführen? (n= 17.573)	
	in %
Sehr schlecht	2,0%
Eher schlecht	1,5%
Eher gut	17,0%
Sehr gut	79,6%
Gesamt	**100,0%**

Tabelle 4: Beeinträchtigung durch Maßnahmen

Wie sehr fühlte sich Ihr Kind durch [...] beeinträchtigt?	Gar nicht	Eher nicht	Eher	Sehr
die regelmäßigen Corona-Selbsttests (n= 17.567)	48,2%	26,7%	14,6%	10,6%
das Tragen von Masken in der Schule (n= 17.444)	10,7%	22,0%	32,5%	34,8%
das regelmäßige Lüften in der Schule (n= 17.474)	46,6%	32,3%	15,6%	5,4%
den reduzierten Turnunterricht (n= 17.488)	15,8%	16,8%	28,0%	39,3%

Tabelle 5: Häufigkeit von Schichtbetrieb

Gab es für Ihr Kind geteilten Unterricht ("Schichtbetrieb")? (n= 17.764)	in %
Ja	72,9%
Nein	27,1%
Gesamt	**100,0%**

Tabelle 6: Beeinträchtigung durch Schichtbetrieb

Fühlt/e sich Ihr Kind durch den geteilten Unterricht ("Schichtbetrieb") beeinträchtigt? (n= 12.914)	in %
Gar nicht beeinträchtigt	20,2%
Eher nicht beeinträchtigt	24,8%
Eher beeinträchtigt	30,3%
Sehr beeinträchtigt	24,6%
Gesamt	**100,0%**

Tabelle 7: Ängste in Verbindung mit Selbsttest

Hatte Ihr Kind Angst...				
	Gar nicht	**Eher nicht**	**Eher**	**Sehr**
vor dem Abstrich? (n=17.591)	65,6%	16,7%	10,0%	7,6%
vor einem positiven Ergebnis? (n= 17.566)	41,7%	24,2%	17,4%	16,7%
davor, dass der Abstrich weh tut? (n= 17.560)	52,3%	20,8%	13,7%	13,2%

Tabelle 8: Schmerzen in Verbindung mit Selbsttest

Hatte Ihr Kind Schmerzen beim Abstrich? (n= 17.506)	
	in %
Ja	9,1%
Nein	90,9%
Gesamt	**100,0%**

Tabelle 9: Nachgewiesene Corona-Infektionen seit Februar 2021

Hatte Ihr Kind seit Februar 2021 eine nachgewiesene Corona-Infektion? (n= 17.519)	
	in %
Ja	3,1%
Nein	96,9%
Gesamt	**100,0%**

Tabelle 10: Ort der positiven Testung

Wo erfolgte die erste positive Testung von Ihrem Kind? (n= 504)	
	in %
In der Schule mittels Corona-Selbsttest	18,6%
Außerhalb der Schule (z.B. 1450, Hausarzt, Krankenhaus,...)	81,4%
Gesamt	**100,0%**

Tabelle 11: Gründe für außerschulische Testung

Warum wurde Ihr Kind außerhalb der Schule getestet? (n= 410)	
	in %
Mein Kind hatte Symptome (z.B. Fieber, Husten,...)	20,8%
Ein Familienmitglied war bereits positiv auf das Coronavirus getestet worden	76,1%
Mein Kind hatte Kontakt zu einer Coronavirus-infizierten Person außerhalb der Familie	8,5%
Mein Kind ist aus dem Ausland zurückgekehrt	0,7%
Mein Kind wurde im Rahmen einer Routineuntersuchung (Screening) getestet. Es hatte keine Symptome oder Kontakt zu einer Coronavirus-infizierten Person.	3,0%

Tabelle 12: Letzter Schultest vor Positivtestung

Unabhängig davon, ob der positive Test beim Schultest oder außerhalb der Schule festgestellt wurde: Wie viele Tage vor der positiven Testung erfolge der letzte vorangegangene Corona-Selbsttest in der Schule für Ihr Kind? (n= 495)	
	in %
Am gleichen Tag	10,7%
Am Vortag	13,9%
2 Tage zuvor	16,6%
3-5 Tage zuvor	28,9%
Mehr als 5 Tage zuvor	29,9%
Gesamt	**100,0%**

Tabelle 13: Anteil positiver Selbsttests

War der Corona-Selbsttest von Ihrem Kind in der Schule einmal positiv? (n= 17.346)	
	in %
Ja	1,7%
Nein	98,3%
Gesamt	**100,0%**

Tabelle 14: PCR-Testung im Anschluss an positiven Test

Wie war das Ergebnis der anschließenden PCR-Testung von Ihrem Kind? (n= 301)	
	in %
Wieder positiv	25,6%
Negativ	59,5%
PCR-Test wurde nicht durchgeführt	13,1%
Weiß nicht	1,8%
Gesamt	**100,0%**

Tabelle 15: Verpasste Schultage durch positiven Test

Wie viele Schultage verpasste Ihr Kind aufgrund des falsch-positiven Corona-Selbsttests in der Schule? (n= 166)	
	in %
1 Tag	38,2%
2 Tage	25,4%
3 Tage	15,2%
4 Tage	6,5%
5 Tage	2,2%
7 Tage	1,7%
mehr als 7 Tage	10,8%
Gesamt	**100,0%**

Tabelle 16: Allgemeine Bewertung der Selbsttests

Wie bewerten Sie allgemein die Corona-Selbsttest an den Schulen? (n= 14.987)	
	in %
Sehr schlecht	8,8%
Eher schlecht	8,7%
Eher gut	38,6%
Sehr gut	44,0%
Gesamt	**100,0%**

Tabelle 17: Bewertung der Information zu den Selbsttests

Wie gut wurden Sie vorab über die Tests informiert? (n= 15.000)	
	in %
Sehr schlecht	3,5%
Eher schlecht	8,1%
Eher gut	35,1%
Sehr gut	53,3%
Gesamt	**100,0%**

Tabelle 18: Bewertung der Organisation der Selbsttests

Wie finden Sie die Organisation und Durchführung der Tests? (n= 14.927)	
	in %
Sehr schlecht	4,0%
Eher schlecht	6,3%
Eher gut	39,7%
Sehr gut	50,0%
Gesamt	**100,0%**

Tabelle 19: Bewertung der Testhäufigkeit

Wie beurteilen Sie die Häufigkeit, mit der die Tests durchgeführt werden? (n= 15.003)	
	in %
Zu selten	1,7%
Passend	73,3%
Zu oft	25,0%
Gesamt	**100,0%**

Tabelle 20: Sorge vor Infektion in der Schule

Haben Sie Sorge, dass sich Ihr Kind/Ihre Kinder in der Schule mit dem Coronavirus infizieren? (n= 14.954)	
	in %
Nein, gar nicht	33,2%
Nein, eher nicht	47,5%
Ja, eher schon	15,2%
Ja, sehr	4,1%
Gesamt	**100,0%**

Tabelle 21: Selbsttests als Gesprächsthema

Wie häufig reden Sie mit Ihrem Kind/Ihren Kindern über die Tests in der Schule? (n= 14.899)	
	in %
nie	4,3%
selten	24,6%
gelegentlich	56,4%
sehr oft	14,7%
Gesamt	**100,0%**

Tabelle 22: Corona als Gesprächsthema

Wie häufig reden Sie mit Ihrem Kind/Ihren Kindern über das Thema "Corona" allgemein? (n= 14.759)	
	in %
nie	1,6%
selten	14,1%
gelegentlich	53,3%
sehr oft	31,0%
Gesamt	**100,0%**

Tabelle 23: Bewertung von Maßnahmen und Nutzen der Selbsttests

Die folgenden Fragen beziehen sich auf Ihre Meinung als Elternteil bzw. Erziehungsberechtigten. Bitte geben Sie an...				
	Gar nicht	**Eher nicht**	**Eher**	**Sehr**
Es sollte alles getan werden, um Homeschooling zu verhindern.	5,5%	7,6%	22,9%	64,0%
Die Corona-Selbsttests tragen dazu bei, die Schulen offen zu halten.	9,0%	7,2%	28,9%	54,9%
Ich halte den Corona-Selbsttest für ungefährlich.	9,6%	10,6%	29,3%	50,5%
Die Corona-Selbsttests an Schulen tragen dazu bei, die Ausbreitung von COVID-19 zu verhindern.	10,6%	11,9%	35,4%	42,1%
Der Test gibt der Schule und damit auch meiner Familie mehr Sicherheit vor einer Infektion mit dem Coronavirus.	11,8%	10,8%	38,0%	39,4%
Das Tragen von Masken in der Schule erhöht die Sicherheit vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus.	23,7%	22,4%	31,5%	22,4%
Ich halte den Corona-Selbsttest für unangenehm für Schülerinnen und Schüler.	45,4%	29,1%	14,1%	11,4%
Ich finde, Kinder können den Corona-Selbsttest schwer selbst anwenden.	61,2%	28,1%	7,5%	3,2%

Tabelle 24: Nachgewiesene Corona-Infektionen im Haushalt nach positiven Schultest

Wie viele Personen im Haushalt hatten innerhalb von 10 Tagen nach dem positiven Corona-Selbsttest eines Ihrer Kinder eine nachgewiesene Corona-Infektion? (n= 116)	
	in %
keine	56,8%
1	26,8%
2	4,4%
3	4,8%
4	1,9%
5	4,8%
6	0,1%
mehr als 6	0,3%
Gesamt	**100,0%**

5.3. Häufungsschulen / Keine-Häufungsschulen

Tabelle 25: Testteilnahme - nach Häufungsschulen

Wie oft hat Ihr Kind an den Corona-Selbsttests teilgenommen? (n= 17.844)		
	in %	
	Häufungsschulen (n =388)	***Nicht-Häufungsschulen (n= 17.361)***
regelmäßig	98,0%	97,1%
gelegentlich	1,1%	1,7%
nie	0,9%	1,3%
Gesamt		**100,0%**

Tabelle 26: Gründe für Nicht-Teilnahme an Selbsttest - nach Häufungsschulen

Warum nahm Ihr Kind an den Corona-Selbsttests nie oder nur gelegentlich teil? (n= 517) (Mehrfachantwort möglich)		
	in %	
	Häufungsschulen (n =8)	***Nicht-Häufungsschulen (n= 509)***
Ich glaube nicht an die Wirksamkeit der Tests.	28,6%	33,3%
Ich lehne allgemein Testungen auf das Coronavirus ab.	20,6%	34,1%
Mein Kind hatte bereits COVID-19.	17,5%	17,2%
Ich möchte mein Kind mit dem Test nicht belasten.	19,0%	13,3%
Mein Kind möchte nicht an den Tests teilnehmen.	11,1%	9,5%
Ich habe Sorge, dass mein Kind durch ein positives Testergebnis bloßgestellt wird	12,7%	25,5%
Ich habe Sorge, dass mein Kind sich bei der Testung verletzt.	3,2%	1,7%
Ich habe Sorge, dass der Test für mein Kind schmerzhaft ist.	39,7%	34,1%
Ich habe Sorge, dass meine Familie wegen eines positiven Testergebnisses in Quarantäne muss.	25,4%	34,5%
Mein Kind geht aktuell nicht in die Schule, weil ich befürchte, dass es sich in der Schule ansteckt.	36,5%	37,8%

Tabelle 27: Handhabbarkeit des Tests – nach Häufunggschulen

Wie gut kann/konnte Ihr Kind die Tests selbstständig durchführen? (n= 17.573)		
	in %	
	Häufungsschule (n= 384)	***Keine Häufungsschule (n= 17.189)***
Sehr schlecht	1,9%	2,0%
Eher schlecht	1,9%	1,5%
Eher gut	18,4%	16,9%
Sehr gut	77,7%	79,6%
Gesamt		**100,0%**

Tabelle 28: Beeinträchtigung durch Maßnahmen – nach Häufungsschulen

Wie sehr fühlt sich Ihr Kind durch diverse COVID-Schutzmaßnahmen in der Schule beeinträchtigt?		
Fühlt/e sich Ihr Kind durch die regelmäßigen Corona-Selbsttests beeinträchtigt?		
	Häufungsschule (n= 384)	***Keine Häufungsschule (n= 17.183)***
Nein	29,9%	26,6%
Eher nein	15,4%	14,6%
Eher ja	8,6%	10,6%
Ja	29,9%	26,6%
Fühlt/e sich Ihr Kind durch das Tragen von Masken in der Schule beeinträchtigt?		
	Häufungsschule (n= 380)	***Keine Häufungsschule (n= 17.064)***
Nein	39,2%	41,7%
Eher nein	23,3%	24,2%
Eher ja	17,9%	17,4%
Ja	19,6%	16,7%
Fühlt/e sich Ihr Kind durch das regelmäßige Lüften in der Schule beeinträchtigt?		
	Häufungsschule (n= 380)	***Keine Häufungsschule (n= 17.095)***
Nein	47,7%	46,6%
Eher nein	31,9%	32,3%
Eher ja	14,4%	15,7%
Ja	6,0%	5,4%
Fühlt/e sich Ihr Kind durch den reduzierten Turnunterricht beeinträchtigt?		
	Häufungsschule (n= 381)	***Keine Häufungsschule (n= 17.107)***
Nein	14,4%	15,8%
Eher nein	17,2%	16,8%
Eher ja	29,5%	28,0%
Ja	39,0%	39,3%

Tabelle 29: Häufigkeit von Schichtbetrieb – nach Häufungsschulen

Gab es für Ihr Kind geteilten Unterricht ("Schichtbetrieb")?		
	in %	
	Häufungsschule (n= 387)	***Keine Häufungsschule (n= 17.376)***
Ja	62,4%	73,1%
Nein	37,6%	26,9%
Gesamt		**100,0%**

Tabelle 30: Beeinträchtigung durch Schichtbetrieb – nach Häufungsschulen

Fühlt/e sich Ihr Kind durch den geteilten Unterricht ("Schichtbetrieb") beeinträchtigt?		
	in %	
	Häufungsschule (n= 387)	***Keine Häufungsschule (n= 17.376)***
Gar nicht beeinträchtigt	20,6%	20,2%
Eher nicht beeinträchtigt	28,8%	24,8%
Eher beeinträchtigt	30,2%	30,3%
Sehr beeinträchtigt	20,5%	24,7%
Gesamt		**100,0%**

Tabelle 31: Ängste in Verbindung mit Selbsttest – nach Häufungsschulen

Bitte beantworten Sie folgende Fragen zu möglichen Ängsten Ihres Kindes.		
Hat/Hatte Ihr Kind Angst vor dem Abstrich?		
	Häufungsschule (n= 384)	***Keine Häufungsschule (n= 17.207)***
Nein	63,7%	65,7%
Eher nein	18,7%	16,7%
Eher ja	9,4%	10,0%
Ja	8,3%	7,6%
Hat/Hatte Ihr Kind Angst vor einem positiven Ergebnis?		
	Häufungsschule (n= 384)	***Keine Häufungsschule (n= 17.182)***
Nein	39,2%	41,7%
Eher nein	23,3%	24,2%
Eher ja	17,9%	17,4%
Ja	19,6%	16,7%
Hat/Hatte Ihr Kind Angst davor, dass der Abstrich weh tut?		
	Häufungsschule (n= 384)	***Keine Häufungsschule (n= 17.176)***
Nein	49,3%	52,4%
Eher nein	21,2%	20,8%
Eher ja	15,3%	13,7%
Ja	14,2%	13,2%

Tabelle 32: Schmerzen in Verbindung mit Selbsttest – nach Häufungsschulen

Hatte Ihr Kind Schmerzen beim Abstrich?		
	in %	
	Häufungsschule (n= 383)	***Keine Häufungsschule (n= 17.123)***
Ja	9,5%	9,1%
Nein	90,5%	90,9%
Gesamt	**100,0%**	**100,0%**

Tabelle 33: Nachgewiesene Corona-Infektionen seit Februar 2021 – nach Häufungsschulen

Hatte Ihr Kind seit Februar 2021 eine nachgewiesene Corona-Infektion?		
	in %	
	Häufungsschule (n= 383)	***Keine Häufungsschule (n= 17.136)***
Ja	5,3%	3,1%
Nein	94,7%	96,9%
Gesamt	**100,0%**	**100,0%**

Tabelle 34: Ort der ersten positiven Testung – nach Häufungsschulen

Wo erfolgte die erste positive Testung von Ihrem Kind? (n= 504)		
		in %
	Häufungsschule (n= 20)	***Keine Häufungsschule (n= 484)***
In der Schule mittels Corona-Selbsttest	31,4%	18,1%
Außerhalb der Schule (z.B. 1450, Hausarzt, Krankenhaus,...)	68,6%	81,9%
Gesamt	100,0%	100,0%

Tabelle 35: Gründe für außerschulische Testung – nach Häufungsschulen

Warum wurde Ihr Kind außerhalb der Schule getestet? (Mehrfachantwort möglich)		
	in %	
	Häufungsschule (n= 14)	***Keine Häufungsschule (n= 397)***
Mein Kind hatte Symptome (z.B. Fieber, Husten,...)	13,8%	21,0%
Ein Familienmitglied war bereits positiv auf das Coronavirus getestet worden	51,4%	76,9%
Mein Kind hatte Kontakt zu einer Coronavirus-infizierten Person außerhalb der Familie	33,9%	7,6%
Mein Kind ist aus dem Ausland zurückgekehrt	0,0%	0,7%
Mein Kind wurde im Rahmen einer Routineuntersuchung (Screening) getestet. Es hatte keine Symptome oder Kontakt zu einer Coronavirus-infizierten Person.	1,8%	3,0%

Tabelle 36: Letzter Schultest vor Positivtestung – nach Häufungsschulen

Unabhängig davon, ob der positive Test beim Schultest oder außerhalb der Schule festgestellt wurde: Wie viele Tage vor der positiven Testung erfolge der letzte vorangegangene Corona-Selbsttest in der Schule für Ihr Kind? (n= 495)		
	in %	
	Häufungsschule (n= 19)	***Keine Häufungsschule (n= 475)***
Am gleichen Tag	14,9%	10,5%
Am Vortag	17,5%	13,7%
2 Tage zuvor	22,1%	16,4%
3-5 Tage zuvor	24,7%	29,1%
Mehr als 5 Tage zuvor	20,8%	30,3%
Gesamt	**100,0%**	**100,0%**

Tabelle 37: Anteil positiver Selbsttests – nach Häufungsschulen

War der Corona-Selbsttest von Ihrem Kind in der Schule einmal positiv?		
	in %	
	Häufungsschule (n= 380)	***Keine Häufungsschule (n= 16.966)***
Ja	5,1%	1,7%
Nein	94,9%	98,3%
Gesamt	100,0%	100,0%

Tabelle 38: PCR-Testung im Anschluss an positiven Test – nach Häufungsschulen

Wie war das Ergebnis der anschließenden PCR-Testung von Ihrem Kind?		
	in %	
	Häufungsschule (n= 19)	***Keine Häufungsschule (n= 282)***
Wieder positiv	24,5%	25,7%
Negativ	63,9%	59,2%
PCR-Test wurde nicht durchgeführt	8,4%	13,4%
Weiß nicht	3,2%	1,7%
Wieder positiv	24,5%	25,7%
Gesamt	**100,0%**	**100,0%**

Tabelle 39: Verpasste Schultage durch positiven Test – nach Häufungsschulen

Wie viele Schultage verpasste Ihr Kind aufgrund des falsch-positiven Corona-Selbsttests in der Schule?		
	in %	
	Häufungsschule (n= 11)	Keine Häufungsschule (n= 155)
1 Tag	26,4%	39,1%
2 Tage	33,0%	24,8%
3 Tage	19,8%	14,9%
4 Tage	6,6%	6,5%
5 Tage	4,4%	2,0%
7 Tage	1,1%	1,8%
mehr als 7 Tage	8,8%	11,0%
Gesamt	**100,0%**	**100,0%**

Tabelle 40: Allgemeine Bewertung der Selbsttests – nach Häufungsschulen

Wie bewerten Sie allgemein die Corona-Selbsttest an den Schulen?		
	in %	
	Häufungsschule (n= 322)	*Keine Häufungsschule (n= 14.665)*
Sehr schlecht	8,0%	8,8%
Eher schlecht	8,8%	8,6%
Eher gut	39,5%	38,5%
Sehr gut	43,7%	44,0%
Gesamt	100,0%	100,0%

Tabelle 41: Bewertung der Information zu den Selbsttests – nach Häufungsschulen

Wie gut wurden Sie vorab über die Tests informiert?		
	in %	
	Häufungsschule (n= 321)	*Keine Häufungsschule (n= 14.679)*
Sehr schlecht	3,2%	3,5%
Eher schlecht	8,5%	8,1%
Eher gut	35,4%	35,1%
Sehr gut	52,9%	53,3%
Gesamt	100,0%	100,0%

Tabelle 42: Bewertung der Organisation der Selbsttests – nach Häufungsschulen

Wie finden Sie die Organisation und Durchführung der Tests?		
	in %	
	Häufungsschule (n= 320)	*Keine Häufungsschule (n= 14.608)*
Sehr schlecht	3,6%	4,0%
Eher schlecht	6,0%	6,3%
Eher gut	40,5%	39,6%
Sehr gut	50,0%	50,0%
Gesamt	100,0%	100,0%

Tabelle 43: Bewertung der Testhäufigkeit – nach Häufungsschulen

Wie beurteilen Sie die Häufigkeit, mit der die Tests durchgeführt werden?		
	in %	
	Häufungsschule (n= 322)	*Keine Häufungsschule (n= 14.681)*
Zu selten	2,3%	1,7%
Passend	76,0%	73,2%
Zu oft	21,6%	25,1%
Gesamt	100,0%	100,0%

Tabelle 44: Sorge vor Infektion in der Schule – nach Häufungsschulen

Haben Sie Sorge, dass sich Ihr Kind/Ihre Kinder in der Schule mit dem Coronavirus infizieren?		
	in %	
	Häufungsschule (n= 321)	*Keine Häufungsschule (n= 14.633)*
Nein, gar nicht	22,4%	33,5%
Nein, eher nicht	45,4%	47,5%
Ja, eher schon	24,9%	15,0%
Ja, sehr	7,4%	4,0%
Gesamt	100,0%	100,0%

Tabelle 45: Selbsttests als Gesprächsthema – nach Häufungsschulen

Wie häufig reden Sie mit Ihrem Kind/Ihren Kindern über die Tests in der Schule?		
	in %	
	Häufungsschule (n= 319)	*Keine Häufungsschule (n= 14.580)*
nie	3,5%	4,4%
selten	23,2%	24,6%
gelegentlich	54,7%	56,4%
sehr oft	18,6%	14,6%
Gesamt	100,0%	100,0%

Tabelle 46: Corona als Gesprächsthema – nach Häufungsschulen

Wie häufig reden Sie mit Ihrem Kind/Ihren Kindern über das Thema "Corona" allgemein?		
	in %	
	Häufungsschule (n= 318)	*Keine Häufungsschule (n= 14.441)*
nie	2,0%	1,6%
selten	15,4%	14,0%
gelegentlich	51,2%	53,3%
sehr oft	31,4%	31,0%
Gesamt	100,0%	100,0%

Tabelle 47: Bewertung von Maßnahmen und Nutzen der Selbsttests – nach Häufungsschulen

Die folgenden Fragen beziehen sich auf Ihre Meinung als Elternteil bzw. Erziehungsberechtigten. Bitte geben Sie an…		
Es sollte alles getan werden, um Homeschooling zu verhindern.		
	Häufungsschule (n= 323)	***Keine Häufungsschule (n= 14.698)***
Stimme gar nicht zu	5,0%	5,5%
Stimme eher nicht zu	7,3%	7,6%
Stimme eher zu	25,2%	22,8%
Stimme sehr zu	62,5%	64,0%
Die Corona-Selbsttests tragen dazu bei, die Schulen offen zu halten.		
	Häufungsschule (n= 322)	***Keine Häufungsschule (n= 14.650)***
Stimme gar nicht zu	7,4%	9,1%
Stimme eher nicht zu	7,9%	7,1%
Stimme eher zu	29,3%	28,8%
Stimme sehr zu	55,3%	54,9%
Ich halte den Corona-Selbsttest für ungefährlich.		
	Häufungsschule (n= 322)	***Keine Häufungsschule (n= 14.678)***
Stimme gar nicht zu	8,5%	9,6%
Stimme eher nicht zu	10,0%	10,6%
Stimme eher zu	29,9%	29,3%
Stimme sehr zu	51,6%	50,5%
Die Corona-Selbsttests an Schulen tragen dazu bei, die Ausbreitung von COVID-19 zu verhindern.		
	Häufungsschule (n= 321)	***Keine Häufungsschule (n= 14.654)***
Stimme gar nicht zu	7,8%	10,7%
Stimme eher nicht zu	11,3%	11,9%
Stimme eher zu	38,0%	35,3%
Stimme sehr zu	42,9%	42,1%
Der Test gibt der Schule und damit auch meiner Familie mehr Sicherheit vor einer Infektion mit dem Coronavirus.		
	Häufungsschule (n= 322)	***Keine Häufungsschule (n= 14.657)***
Stimme gar nicht zu	9,0%	11,9%
Stimme eher nicht zu	10,8%	10,8%
Stimme eher zu	37,5%	38,0%
Stimme sehr zu	42,6%	39,3%

- Fortsetzung nächste Seite -

Das Tragen von Masken in der Schule erhöht die Sicherheit vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus.		
	Häufungsschule (n= 321)	*Keine Häufungsschule (n= 14.634)*
Stimme gar nicht zu	18,1%	23,8%
Stimme eher nicht zu	19,9%	22,4%
Stimme eher zu	33,0%	31,5%
Stimme sehr zu	29,0%	22,2%
Ich halte den Corona-Selbsttest für unangenehm für Schülerinnen und Schüler.		
	Häufungsschule (n= 322)	*Keine Häufungsschule (n= 14.680)*
Stimme gar nicht zu	45,6%	45,4%
Stimme eher nicht zu	29,5%	29,1%
Stimme eher zu	14,5%	14,1%
Stimme sehr zu	10,4%	11,4%
Ich finde, Kinder können den Corona-Selbsttest schwer selbst anwenden.		
	Häufungsschule (n= 321)	*Keine Häufungsschule (n= 14.651)*
Stimme gar nicht zu	55,4%	61,3%
Stimme eher nicht zu	30,4%	28,0%
Stimme eher zu	10,5%	7,5%
Stimme sehr zu	3,8%	3,2%

Tabelle 48: Nachgewiesene Corona-Infektionen im Haushalt nach positiven Schultest – nach Häufungsschulen

Wie viele Personen im Haushalt hatten innerhalb von 10 Tagen nach dem positiven Corona-Selbsttest eines Ihrer Kinder eine nachgewiesene Corona-Infektion?		
	in %	
	Häufungsschule (n= 7)	*Keine Häufungsschule (n= 109)*
keine	59,3%	56,6%
1	9,3%	27,9%
2	9,3%	4,1%
3	7,4%	4,7%
4	5,6%	1,6%
5	7,4%	4,7%
6	1,9%	0,0%
mehr als 6	0,0%	0,3%
Gesamt	100,0%	100,0%

5.1. Schulstufen

Tabelle 49: Testteilnahme - nach Schulstufen

Wie oft hat Ihr Kind an den Corona-Selbsttests teilgenommen?			
	in %		
	Primarstufe (n= 7.500)	***Sekundarstufe I (n= 6.999)***	***Sekundarstufe II (n= 3.250)***
regelmäßig	97,5%	96,7%	97,2%
gelegentlich	1,7%	1,9%	1,4%
nie	0,8%	1,4%	1,4%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%
Aufteilung Sekundarstufe I nach MS & AHS	**in %**		
		Sekundarstufe I: MS (n= 4.914)	***Sekundarstufe I: AHS (n= 2.084)***
regelmäßig		*96,3%*	*98,1%*
gelegentlich		*2,3%*	*1,0%*
nie		*1,4%*	*0,9%*
Gesamt		*100,0%*	*100,0%*

Tabelle 50: Gründe für Nicht-Teilnahme an Selbsttest - nach Schulstufen

Warum nahm Ihr Kind an den Corona-Selbsttests nie oder nur gelegentlich teil?			
	in %		
	Primarstufe (n= 187)	***Sekundarstufe I (n= 223)***	***Sekundarstufe II (n= 94)***
Ich glaube nicht an die Wirksamkeit der Tests.	44,6%	34,4%	32,8%
Ich lehne allgemein Testungen auf das Coronavirus ab.	41,1%	31,9%	26,9%
Mein Kind hatte bereits COVID-19.	20,9%	42,8%	42,6%
Ich möchte mein Kind mit dem Test nicht belasten.	53,0%	27,2%	11,8%
Mein Kind möchte nicht an den Tests teilnehmen.	54,1%	20,0%	22,3%
Ich habe Sorge, dass mein Kind durch ein positives Testergebnis bloßgestellt wird.	44,7%	16,4%	11,5%
Ich habe Sorge, dass mein Kind sich bei der Testung verletzt.	25,6%	14,2%	6,0%
Ich habe Sorge, dass der Test für mein Kind schmerzhaft ist.	25,8%	7,1%	5,4%
Ich habe Sorge, dass meine Familie wegen eines positiven Testergebnisses in Quarantäne muss.	12,7%	10,0%	3,7%
Mein Kind geht aktuell nicht in die Schule, weil ich befürchte, dass es sich in der Schule ansteckt.	3,2%	0,2%	2,6%
Mein Kind hat eine chronische Erkrankung bzw. gehört zu einer Risikogruppe und besucht deshalb nicht die Schule.	0,1%	0,7%	0,4%

- Fortsetzung nächste Seite -

Aufteilung Sekundarstufe I nach MS & AHS	in %		
		Sekundarstufe I: MS (n= 183)	Sekundarstufe I: AHS (n= 40)
Ich glaube nicht an die Wirksamkeit der Tests.		34,8%	32,7%
Ich lehne allgemein Testungen auf das Coronavirus ab.		31,7%	32,8%
Mein Kind hatte bereits COVID-19.		40,4%	53,9%
Ich möchte mein Kind mit dem Test nicht belasten.		26,9%	28,9%
Mein Kind möchte nicht an den Tests teilnehmen.		17,3%	32,3%
Ich habe Sorge, dass mein Kind durch ein positives Testergebnis bloßgestellt wird.		15,3%	21,1%
Ich habe Sorge, dass mein Kind sich bei der Testung verletzt.		13,8%	16,1%
Ich habe Sorge, dass der Test für mein Kind schmerzhaft ist.		5,4%	14,7%
Ich habe Sorge, dass meine Familie wegen eines positiven Testergebnisses in Quarantäne muss.		8,8%	15,4%
Mein Kind geht aktuell nicht in die Schule, weil ich befürchte, dass es sich in der Schule ansteckt.		0,0%	1,3%
Mein Kind hat eine chronische Erkrankung bzw. gehört zu einer Risikogruppe und besucht deshalb nicht die Schule.		0,8%	0,0%

Tabelle 51: Handhabbarkeit des Tests – nach Schulstufen

Wie gut kann/konnte Ihr Kind die Tests selbstständig durchführen?			
	in %		
	Primarstufe (n= 7.399)	***Sekundarstufe I (n= 6.887)***	***Sekundarstufe II (n= 3.206)***
Sehr schlecht	2,4%	1,8%	1,6%
Eher schlecht	2,3%	1,0%	0,6%
Eher gut	21,2%	16,2%	8,8%
Sehr gut	74,1%	81,1%	89,1%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%
Aufteilung Sekundarstufe I nach MS & AHS	***in %***		
		Sekundarstufe I: MS (n= 4.914)	***Sekundarstufe I: AHS (n= 2.084)***
Sehr schlecht		*1,8%*	*1,7%*
Eher schlecht		*1,1%*	*0,7%*
Eher gut		*17,2%*	*13,8%*
Sehr gut		*80,0%*	*83,8%*
Gesamt		*100,0%*	*100,0%*

Tabelle 52: Beeinträchtigung durch Maßnahmen – nach Schulstufen

Wie sehr fühlt sich Ihr Kind durch diverse COVID-Schutzmaßnahmen in der Schule beeinträchtigt?			
Fühlt/e sich Ihr Kind durch die regelmäßigen Corona-Selbsttests beeinträchtigt?			
	Primarstufe (n= 7.381)	***Sekundarstufe I (n= 6.897)***	***Sekundarstufe II (n= 3.207)***
Nein	44,5%	48,5%	56,6%
Eher nein	26,6%	27,0%	26,3%
Eher ja	16,8%	14,3%	9,9%
Ja	12,2%	10,3%	7,2%
Aufteilung Sekundarstufe I nach MS & AHS			
		Sekundarstufe I: MS (n= 4.914)	***Sekundarstufe I: AHS (n= 2.084)***
Nein		*46,0%*	*54,2%*
Eher nein		*26,7%*	*27,7%*
Eher ja		*15,8%*	*10,8%*
Ja		*11,6%*	*7,2%*
Fühlt/e sich Ihr Kind durch das Tragen von Masken in der Schule beeinträchtigt?			
	Primarstufe (n= 7.318)	***Sekundarstufe I (n= 6.847)***	***Sekundarstufe II (n= 3.197)***
Nein	14,1%	7,6%	9,6%
Eher nein	26,5%	17,5%	21,4%
Eher ja	29,8%	34,1%	35,5%
Ja	29,6%	40,7%	33,5%
Aufteilung Sekundarstufe I nach MS & AHS			
		Sekundarstufe I: MS (n= 4.798)	***Sekundarstufe I: AHS (n= 2.049)***
Nein		*6,6%*	*10,2%*
Eher nein		*14,7%*	*24,1%*
Eher ja		*34,0%*	*34,3%*
Ja		*44,7%*	*31,4%*
Fühlt/e sich Ihr Kind durch das regelmäßige Lüften in der Schule beeinträchtigt?			
	Primarstufe (n= 7.334)	***Sekundarstufe I (n= 6.858)***	***Sekundarstufe II (n= 3.201)***
Nein	48,5%	44,5%	47,1%
Eher nein	31,3%	33,5%	32,0%
Eher ja	15,0%	16,6%	15,2%
Ja	5,1%	5,5%	5,8%

- Fortsetzung nächste Seite -

Aufteilung Sekundarstufe I nach MS & AHS			
		Sekundarstufe I: MS (n= 4.805)	*Sekundarstufe I: AHS (n= 2.052)*
Nein		*43,5%*	*46,8%*
Eher nein		*32,9%*	*34,7%*
Eher ja		*17,5%*	*14,5%*
Ja		*6,1%*	*4,0%*
Fühlt/e sich Ihr Kind durch den reduzierten Turnunterricht beeinträchtigt?			
	Primarstufe (n= 7.344)	*Sekundarstufe I (n= 6.864)*	*Sekundarstufe II (n= 3.199)*
Nein	8,8%	15,8%	31,7%
Eher nein	11,9%	19,1%	23,4%
Eher ja	29,2%	28,8%	23,7%
Ja	50,1%	36,3%	21,2%
Aufteilung Sekundarstufe I nach MS & AHS			
		Sekundarstufe I: MS (n= 4.806)	*Sekundarstufe I: AHS (n= 2.058)*
Nein		*15,4%*	*16,9%*
Eher nein		*18,7%*	*20,2%*
Eher ja		*28,7%*	*29,1%*
Ja		*37,3%*	*33,9%*

Tabelle 53: Häufigkeit von Schichtbetrieb – nach Schulstufen

Gab es für Ihr Kind geteilten Unterricht ("Schichtbetrieb")?			
	in %		
	Primarstufe (n= 7.467)	*Sekundarstufe I (n= 6.968)*	*Sekundarstufe II (n= 3.243)*
Ja	44,9%	94,1%	91,4%
Nein	55,1%	5,9%	8,6%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%
Aufteilung Sekundarstufe I nach MS & AHS			
		Sekundarstufe I: MS (n= 4.889)	*Sekundarstufe I: AHS (n= 2.079)*
Ja		*93,0%*	*96,8%*
Nein		*7,0%*	*3,2%*
Gesamt		*100,0%*	*100,0%*

Tabelle 54: Beeinträchtigung durch Schichtbetrieb – nach Schulstufen

Fühlt/e sich Ihr Kind durch den geteilten Unterricht ("Schichtbetrieb") beeinträchtigt?			
	in %		
	Primarstufe (n= 3.345)	***Sekundarstufe I (n= 6.540)***	***Sekundarstufe II (n= 2.958)***
Gar nicht beeinträchtigt	14,5%	20,9%	24,9%
Eher nicht beeinträchtigt	24,0%	24,3%	27,2%
Eher beeinträchtigt	34,1%	29,2%	28,7%
Sehr beeinträchtigt	27,5%	25,6%	19,2%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%
Aufteilung Sekundarstufe I nach MS & AHS			
		Sekundarstufe I: MS (n= 4.529)	***Sekundarstufe I: AHS (n= 2.012)***
Gar nicht beeinträchtigt		*21,2%*	*20,2%*
Eher nicht beeinträchtigt		*23,2%*	*26,8%*
Eher beeinträchtigt		*28,7%*	*30,4%*
Sehr beeinträchtigt		*27,0%*	*22,5%*
Gesamt		*100,0%*	*100,0%*

Tabelle 55: Ängste in Verbindung mit Selbsttest – nach Schulstufen

Bitte beantworten Sie folgende Fragen zu möglichen Ängsten Ihres Kindes.			
Hat/Hatte Ihr Kind Angst vor dem Abstrich?			
	Primarstufe (n= 7.400)	***Sekundarstufe I (n= 6.898)***	***Sekundarstufe II (n= 3.212)***
Nein	54,6%	69,6%	83,0%
Eher nein	20,2%	16,0%	10,3%
Eher ja	14,4%	8,0%	4,2%
Ja	10,9%	6,5%	2,5%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%
Aufteilung Sekundarstufe I nach MS & AHS			
		Sekundarstufe I: MS (n= 4.833)	***Sekundarstufe I: AHS (n= 2.065)***
Nein		*67,1%*	*75,3%*
Eher nein		*16,8%*	*13,9%*
Eher ja		*8,7%*	*6,3%*
Ja		*7,4%*	*4,5%*
Gesamt		*100,0%*	*100,0%*
Hat/Hatte Ihr Kind Angst vor einem positiven Ergebnis?			
	Primarstufe (n= 7.380)	***Sekundarstufe I (n= 6.902)***	***Sekundarstufe II (n= 3.202)***
Nein	33,9%	44,8%	52,7%
Eher nein	22,8%	25,7%	24,0%
Eher ja	21,2%	14,6%	14,8%
Ja	22,0%	14,9%	8,5%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%

- Fortsetzung nächste Seite -

Aufteilung Sekundarstufe I nach MS & AHS			
		Sekundarstufe I: MS (n= 4.839)	*Sekundarstufe I: AHS (n= 2.063)*
Nein		*42,9%*	*49,2%*
Eher nein		*25,3%*	*26,7%*
Eher ja		*15,4%*	*12,8%*
Ja		*16,4%*	*11,3%*
Gesamt		*100,0%*	*100,0%*

Hat/Hatte Ihr Kind Angst davor, dass der Abstrich weh tut?

	Primarstufe (n= 7.381)	*Sekundarstufe I (n= 6.887)*	*Sekundarstufe II (n= 3.210)*
Nein	41,2%	55,7%	70,5%
Eher nein	22,2%	21,5%	16,4%
Eher ja	17,8%	11,8%	8,6%
Ja	18,8%	11,1%	4,5%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%
Aufteilung Sekundarstufe I nach MS & AHS			
		Sekundarstufe I: MS (n= 4.824)	*Sekundarstufe I: AHS (n= 2.064)*
Nein		*53,6%*	*60,6%*
Eher nein		*21,3%*	*22,0%*
Eher ja		*12,8%*	*9,4%*
Ja		*12,4%*	*8,1%*
Gesamt		*100,0%*	*100,0%*

Tabelle 56: Schmerzen in Verbindung mit Selbsttest – nach Schulstufen

Hatte Ihr Kind Schmerzen beim Abstrich?			
	in %		
	Primarstufe (n= 7.363)	***Sekundarstufe I (n= 6.863)***	***Sekundarstufe II (n= 3.199)***
Ja	10,6%	8,6%	6,6%
Nein	89,4%	91,4%	93,4%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%
Aufteilung Sekundarstufe I nach MS & AHS			
		Sekundarstufe I: MS (n= 4.811)	***Sekundarstufe I: AHS (n= 2.052)***
Ja		*9,1%*	*7,4%*
Nein		*90,9%*	*92,6%*
Gesamt		*100,0%*	*100,0%*

Tabelle 57: Nachgewiesene Corona-Infektionen seit Februar 2021 – nach Schulstufen

Hatte Ihr Kind seit Februar 2021 eine nachgewiesene Corona-Infektion?			
	in %		
	Primarstufe (n= 7.363)	***Sekundarstufe I (n= 6.875)***	***Sekundarstufe II (n= 3.195)***
Ja	3,1%	3,1%	3,3%
Nein	96,9%	96,9%	96,7%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%
Aufteilung Sekundarstufe I nach MS & AHS			
		Sekundarstufe I: MS (n= 4.816)	***Sekundarstufe I: AHS (n= 2.060)***
Ja		*3,7%*	*1,7%*
Nein		*96,3%*	*98,3%*
Gesamt		*100,0%*	*100,0%*

Tabelle 58: Ort der positiven Ersttestung – nach Schulstufen

Wo erfolgte die erste positive Testung von Ihrem Kind?			
	in %		
	Primarstufe (n= 217)	***Sekundarstufe I (n= 189)***	***Sekundarstufe II (n= 97)***
In der Schule mittels Corona-Selbsttest	26,5%	11,0%	15,6%
Außerhalb der Schule (z.B. 1450, Hausarzt, Krankenhaus,...)	73,5%	89,0%	84,4%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%
Aufteilung Sekundarstufe I nach MS & AHS			
		Sekundarstufe I: MS (n= 158)	***Sekundarstufe I: AHS (n= 31)***
In der Schule mittels Corona-Selbsttest		11,7%	7,7%
Außerhalb der Schule (z.B. 1450, Hausarzt, Krankenhaus,...)		88,3%	92,3%
Gesamt		100,0%	100,0%

Tabelle 59: Gründe für außerschulische Testung – nach Schulstufen

Warum wurde Ihr Kind außerhalb der Schule getestet? (Mehrfachantwort möglich)			
	in %		
	Primarstufe (n= 160)	***Sekundarstufe I (n= 168)***	***Sekundarstufe II (n= 82)***
Mein Kind hatte Symptome (z.B. Fieber, Husten,...)	11,0%	23,1%	35,2%
Ein Familienmitglied war bereits positiv auf das Coronavirus getestet worden	75,7%	81,4%	65,5%
Mein Kind hatte Kontakt zu einer Coronavirus-infizierten Person außerhalb der Familie	8,4%	6,4%	12,9%
Mein Kind ist aus dem Ausland zurückgekehrt	1,5%	0,0%	0,5%
Mein Kind wurde im Rahmen einer Routineuntersuchung (Screening) getestet. Es hatte keine Symptome oder Kontakt zu einer Coronavirus-infizierten Person.	2,7%	3,6%	2,0%
Aufteilung Sekundarstufe I nach MS & AHS			
		Sekundarstufe I: MS (n= 139)	***Sekundarstufe I: AHS (n= 29)***
Mein Kind hatte Symptome (z.B. Fieber, Husten,...)		*25,1%*	*13,4%*
Ein Familienmitglied war bereits positiv auf das Coronavirus getestet worden		*80,6%*	*85,5%*
Mein Kind hatte Kontakt zu einer Coronavirus-infizierten Person außerhalb der Familie		*6,3%*	*6,7%*
Mein Kind ist aus dem Ausland zurückgekehrt		*0,0%*	*0,0%*
Mein Kind wurde im Rahmen einer Routineuntersuchung (Screening) getestet. Es hatte keine Symptome oder Kontakt zu einer Coronavirus-infizierten Person.		*3,3%*	*5,3%*

Tabelle 60: Letzter Schultest vor Positivtestung – nach Schulstufen

Unabhängig davon, ob der positive Test beim Schultest oder außerhalb der Schule festgestellt wurde: Wie viele Tage vor der positiven Testung erfolge der letzte vorangegangene Corona-Selbsttest in der Schule für Ihr Kind?			
	in %		
	Primarstufe (n= 212)	***Sekundarstufe I (n= 187)***	***Sekundarstufe II (n= 94)***
Am gleichen Tag	15,2%	8,0%	5,9%
Am Vortag	15,0%	14,1%	11,0%
2 Tage zuvor	25,6%	7,8%	14,3%
3-5 Tage zuvor	30,7%	24,0%	34,5%
Mehr als 5 Tage zuvor	13,6%	46,1%	34,3%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%
Aufteilung Sekundarstufe I nach MS & AHS			
		Sekundarstufe I: MS (n= 156)	***Sekundarstufe I: AHS (n= 31)***
Am gleichen Tag		*7,8%*	*9,2%*
Am Vortag		*15,6%*	*6,3%*
2 Tage zuvor		*7,2%*	*10,7%*
3-5 Tage zuvor		*24,4%*	*22,4%*
Mehr als 5 Tage zuvor		*45,1%*	*51,4%*
Gesamt		*100,0%*	*100,0%*

Tabelle 61: Anteil positiver Selbsttests – nach Schulstufen

War der Corona-Selbsttest von Ihrem Kind in der Schule einmal positiv?			
	in %		
	Primarstufe (n= 7.287)	*Sekundarstufe I (n= 6.807)*	*Sekundarstufe II (n= 3.172)*
Ja	2,2%	1,4%	1,4%
Nein	97,8%	98,6%	98,6%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%
Aufteilung Sekundarstufe I nach MS & AHS			
		Sekundarstufe I: MS (n= 4.773)	*Sekundarstufe I: AHS (n= 2.034)*
Ja		*1,6%*	*1,1%*
Nein		*98,4%*	*98,9%*
Gesamt		*100,0%*	*100,0%*

Tabelle 62: PCR-Testung im Anschluss an positiven Test – nach Schulstufen

Wie war das Ergebnis der anschließenden PCR-Testung von Ihrem Kind?			
	in %		
	Primarstufe (n= 158)	*Sekundarstufe I (n= 98)*	*Sekundarstufe II (n= 44)*
Wieder positiv	31,4%	14,6%	29,6%
Negativ	50,3%	73,6%	62,9%
PCR-Test wurde nicht durchgeführt	17,6%	8,7%	7,2%
Weiß nicht	0,7%	3,0%	0,3%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%
Aufteilung Sekundarstufe I nach MS & AHS			
		Sekundarstufe I: MS (n= 76)	*Sekundarstufe I: AHS (n= 22)*
Wieder positiv		*15,0%*	*13,5%*
Negativ		*77,5%*	*60,6%*
PCR-Test wurde nicht durchgeführt		*4,5%*	*22,8%*
Weiß nicht		*3,0%*	*3,2%*
Gesamt		*100,0%*	*100,0%*

Tabelle 63: Verpasste Schultage durch positiven Test – nach Schulstufen

Wie viele Schultage verpasste Ihr Kind aufgrund des falsch-positiven Corona-Selbsttests in der Schule?			
	in %		
	Primarstufe (n= 74)	*Sekundarstufe I (n= 68)*	*Sekundarstufe II (n= 25)*
1 Tag	37,3%	43,1%	27,6%
2 Tage	16,6%	32,2%	32,6%
3 Tage	19,8%	6,9%	24,2%
4 Tage	7,4%	3,2%	12,6%
5 Tage	0,5%	4,8%	
6 Tage			
7 Tage	0,2%	3,3%	2,0%
mehr als 7 Tage	18,2%	6,5%	1,0%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%
Aufteilung Sekundarstufe I nach MS & AHS			
		Sekundarstufe I: MS (n= 57)	*Sekundarstufe I: AHS (n= 10)*
1 Tag		*43,5%*	*40,8%*
2 Tage		*32,0%*	*33,7%*
3 Tage		*4,8%*	*18,2%*
4 Tage		*3,1%*	*3,6%*
5 Tage		*5,6%*	
6 Tage			
7 Tage		*3,9%*	
mehr als 7 Tage		*7,0%*	*3,7%*
Gesamt		*100,0%*	*100,0%*

Tabelle 64: Allgemeine Bewertung der Selbsttests – nach Schulstufen

Wie bewerten Sie allgemein die Corona-Selbsttest an den Schulen?			
	in %		
	Primarstufe (n= 6.206)	***Sekundarstufe I (n= 5.949)***	***Sekundarstufe II (n= 2.765)***
Sehr schlecht	10,3%	8,4%	6,0%
Eher schlecht	9,0%	8,6%	7,9%
Eher gut	36,5%	40,4%	39,4%
Sehr gut	44,2%	42,5%	46,7%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%
Aufteilung Sekundarstufe I nach MS & AHS			
		Sekundarstufe I: MS (n= 4.137)	***Sekundarstufe I: AHS (n= 1.812)***
Sehr schlecht		*9,0%*	*7,1%*
Eher schlecht		*9,4%*	*6,9%*
Eher gut		*42,5%*	*35,7%*
Sehr gut		*39,1%*	*50,3%*
Gesamt		*100,0%*	*100,0%*

Tabelle 65: Bewertung der Information zu den Selbsttests – nach Schulstufen

Wie gut wurden Sie vorab über die Tests informiert?			
	in %		
	Primarstufe (n= 6.204)	***Sekundarstufe I (n= 5.955)***	***Sekundarstufe II (n= 2.775)***
Sehr schlecht	3,5%	2,8%	4,9%
Eher schlecht	7,7%	7,2%	11,0%
Eher gut	34,7%	34,9%	36,4%
Sehr gut	54,1%	55,1%	47,7%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%
Aufteilung Sekundarstufe I nach MS & AHS			
		Sekundarstufe I: MS (n= 4.140)	***Sekundarstufe I: AHS (n= 1.815)***
Sehr schlecht		*3,0%*	*2,4%*
Eher schlecht		*8,0%*	*5,4%*
Eher gut		*36,1%*	*32,1%*
Sehr gut		*52,9%*	*60,1%*
Gesamt		*100,0%*	*100,0%*

Tabelle 66: Bewertung der Organisation der Selbsttests – nach Schulstufen

Wie finden Sie die Organisation und Durchführung der Tests?			
	in %		
	Primarstufe (n= 6.184)	***Sekundarstufe I (n= 5.926)***	***Sekundarstufe II (n= 2.751)***
Sehr schlecht	4,8%	3,4%	3,2%
Eher schlecht	6,0%	6,2%	7,2%
Eher gut	36,8%	42,9%	39,3%
Sehr gut	52,4%	47,5%	50,3%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%
Aufteilung Sekundarstufe I nach MS & AHS			
		Sekundarstufe I: MS (n= 4.122)	***Sekundarstufe I: AHS (n= 1.804)***
Sehr schlecht		*3,7%*	*2,9%*
Eher schlecht		*6,9%*	*4,5%*
Eher gut		*44,0%*	*40,2%*
Sehr gut		*45,4%*	*52,4%*
Gesamt		*100,0%*	*100,0%*

Tabelle 67: Bewertung der Testhäufigkeit – nach Schulstufen

Wie beurteilen Sie die Häufigkeit, mit der die Tests durchgeführt werden?			
	in %		
	Primarstufe (n= 6.198)	***Sekundarstufe I (n= 5.965)***	***Sekundarstufe II (n= 2.772)***
Zu selten	1,2%	1,7%	3,1%
Passend	70,4%	72,9%	80,6%
Zu oft	28,5%	25,3%	16,2%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%
Aufteilung Sekundarstufe I nach MS & AHS			
		Sekundarstufe I: MS (n= 4.148)	***Sekundarstufe I: AHS (n= 1.817)***
Zu selten		*1,4%*	*2,5%*
Passend		*70,5%*	*78,5%*
Zu oft		*28,1%*	*19,0%*
Gesamt		*100,0%*	*100,0%*

Tabelle 68: Sorge vor Infektion in der Schule – nach Schulstufen

Haben Sie Sorge, dass sich Ihr Kind/Ihre Kinder in der Schule mit dem Coronavirus infizieren?			
	in %		
	Primarstufe (n= 6.180)	***Sekundarstufe I (n= 5.954)***	***Sekundarstufe II (n= 2.748)***
Nein, gar nicht	33,6%	34,0%	30,3%
Nein, eher nicht	46,9%	48,0%	47,9%
Ja, eher schon	15,6%	13,9%	17,5%
Ja, sehr	3,9%	4,0%	4,4%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%
Aufteilung Sekundarstufe I nach MS & AHS			
		Sekundarstufe I: MS (n= 4.143)	***Sekundarstufe I: AHS (n= 1.812)***
Nein, gar nicht		*37,9%*	*25,3%*
Nein, eher nicht		*47,0%*	*50,5%*
Ja, eher schon		*11,4%*	*19,6%*
Ja, sehr		*3,8%*	*4,6%*
Gesamt		*100,0%*	*100,0%*

Tabelle 69: Selbsttests als Gesprächsthema – nach Schulstufen

Wie häufig reden Sie mit Ihrem Kind/Ihren Kindern über die Tests in der Schule?			
	in %		
	Primarstufe (n= 6.155)	***Sekundarstufe I (n= 5.922)***	***Sekundarstufe II (n= 2.757)***
nie	2,9%	4,0%	8,1%
selten	23,5%	24,1%	27,9%
gelegentlich	57,7%	57,2%	52,3%
sehr oft	15,9%	14,6%	11,7%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%
Aufteilung Sekundarstufe I nach MS & AHS			
		Sekundarstufe I: MS (n= 4.117)	***Sekundarstufe I: AHS (n= 1.805)***
nie		*4,2%*	*3,6%*
selten		*23,4%*	*25,9%*
gelegentlich		*57,1%*	*57,5%*
sehr oft		*15,3%*	*13,0%*
Gesamt		*100,0%*	*100,0%*

Tabelle 70: Corona als Gesprächsthema – nach Schulstufen

Wie häufig reden Sie mit Ihrem Kind/Ihren Kindern über das Thema "Corona" allgemein?			
	in %		
	Primarstufe (n= 6.098)	***Sekundarstufe I (n= 5.866)***	***Sekundarstufe II (n= 2.729)***
nie	2,1%	1,4%	1,2%
selten	16,2%	13,8%	9,7%
gelegentlich	55,1%	53,4%	49,1%
sehr oft	26,6%	31,4%	39,9%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%
Aufteilung Sekundarstufe I nach MS & AHS			
		Sekundarstufe I: MS (n= 4.069)	***Sekundarstufe I: AHS (n= 1.798)***
nie		*1,6%*	*0,8%*
selten		*15,8%*	*9,2%*
gelegentlich		*53,9%*	*52,3%*
sehr oft		*28,6%*	*37,7%*
Gesamt		*100,0%*	*100,0%*

Tabelle 71: Bewertung von Maßnahmen und Nutzen der Selbsttests – nach Schulstufen

Die folgenden Fragen beziehen sich auf Ihre Meinung als Elternteil bzw. Erziehungsberechtigten. Bitte geben Sie an…			
Der Test gibt der Schule und damit auch meiner Familie mehr Sicherheit vor einer Infektion mit dem Coronavirus.			
	Primarstufe (n= 6.205)	***Sekundarstufe I (n= 5.968)***	***Sekundarstufe II (n= 2.776)***
Stimme gar nicht zu	12,8%	12,2%	8,5%
Stimme eher nicht zu	11,0%	10,8%	10,1%
Stimme eher zu	37,7%	38,3%	38,6%
Stimme sehr zu	38,5%	38,8%	42,8%
Aufteilung Sekundarstufe I nach MS & AHS			
		Sekundarstufe I: MS (n= 4.152)	***Sekundarstufe I: AHS (n= 1.816)***
Stimme gar nicht zu		*13,3%*	*9,7%*
Stimme eher nicht zu		*11,8%*	*8,3%*
Stimme eher zu		*39,5%*	*35,5%*
Stimme sehr zu		*35,4%*	*46,5%*
Ich finde, Kinder können den Corona-Selbsttest schwer selbst anwenden.			
	Primarstufe (n= 6.187)	***Sekundarstufe I (n= 5.954)***	***Sekundarstufe II (n= 2.760)***
Stimme gar nicht zu	54,0%	64,8%	69,5%
Stimme eher nicht zu	31,5%	26,4%	24,1%
Stimme eher zu	9,6%	6,6%	4,9%
Stimme sehr zu	4,9%	2,2%	1,5%
Aufteilung Sekundarstufe I nach MS & AHS			
		Sekundarstufe I: MS (n= 4.145)	***Sekundarstufe I: AHS (n= 1.809)***
Stimme gar nicht zu		*63,3%*	*68,2%*
Stimme eher nicht zu		*27,2%*	*24,5%*
Stimme eher zu		*7,1%*	*5,4%*
Stimme sehr zu		*2,4%*	*1,8%*

- Fortsetzung nächste Seite -

Ich halte den Corona-Selbsttest für unangenehm für Schülerinnen und Schüler.			
	Primarstufe (n= 6.192)	***Sekundarstufe I (n= 5.962)***	***Sekundarstufe II (n= 2.776)***
Stimme gar nicht zu	41,3%	46,5%	52,2%
Stimme eher nicht zu	30,0%	29,2%	27,1%
Stimme eher zu	15,4%	13,4%	13,0%
Stimme sehr zu	13,4%	10,9%	7,7%
Aufteilung Sekundarstufe I nach MS & AHS			
		Sekundarstufe I: MS (n= 4.143)	***Sekundarstufe I: AHS (n= 1.819)***
Stimme gar nicht zu		*43,3%*	*53,9%*
Stimme eher nicht zu		*30,5%*	*26,0%*
Stimme eher zu		*14,2%*	*11,7%*
Stimme sehr zu		*12,0%*	*8,4%*

Ich halte den Corona-Selbsttest für ungefährlich.			
	Primarstufe (n= 6.176)	***Sekundarstufe I (n= 5.964)***	***Sekundarstufe II (n= 2.766)***
Stimme gar nicht zu	10,9%	9,2%	7,5%
Stimme eher nicht zu	12,3%	10,7%	6,6%
Stimme eher zu	31,5%	28,8%	25,7%
Stimme sehr zu	45,3%	51,3%	60,2%
Aufteilung Sekundarstufe I nach MS & AHS			
		Sekundarstufe I: MS (n= 4.144)	***Sekundarstufe I: AHS (n= 1.820)***
Stimme gar nicht zu		*10,0%*	*7,4%*
Stimme eher nicht zu		*12,2%*	*7,2%*
Stimme eher zu		*31,8%*	*21,9%*
Stimme sehr zu		*46,0%*	*63,5%*

- Fortsetzung nächste Seite -

Die Corona-Selbsttests an Schulen tragen dazu bei, die Ausbreitung von COVID-19 zu verhindern.			
	Primarstufe (n= 6.176)	***Sekundarstufe I (n= 5.964)***	***Sekundarstufe II (n= 2.770)***
Stimme gar nicht zu	11,2%	11,1%	7,7%
Stimme eher nicht zu	12,6%	11,9%	10,3%
Stimme eher zu	36,0%	35,5%	33,8%
Stimme sehr zu	40,2%	41,5%	48,3%
Aufteilung Sekundarstufe I nach MS & AHS			
		Sekundarstufe I: MS (n= 4.146)	***Sekundarstufe I: AHS (n= 1.817)***
Stimme gar nicht zu		*12,2%*	*8,6%*
Stimme eher nicht zu		*13,1%*	*9,3%*
Stimme eher zu		*37,3%*	*31,2%*
Stimme sehr zu		*37,3%*	*50,9%*

Die Corona-Selbsttests tragen dazu bei, die Schulen offen zu halten.			
	Primarstufe (n= 6.175)	***Sekundarstufe I (n= 5.941)***	***Sekundarstufe II (n= 2.770)***
Stimme gar nicht zu	10,2%	8,8%	6,8%
Stimme eher nicht zu	7,3%	7,0%	7,2%
Stimme eher zu	28,3%	29,4%	29,0%
Stimme sehr zu	54,3%	54,9%	57,0%
Aufteilung Sekundarstufe I nach MS & AHS			
		Sekundarstufe I: MS (n= 4.126)	***Sekundarstufe I: AHS (n= 1.815)***
Stimme gar nicht zu		*9,1%*	*8,0%*
Stimme eher nicht zu		*7,6%*	*5,6%*
Stimme eher zu		*31,2%*	*25,4%*
Stimme sehr zu		*52,1%*	*61,1%*

- Fortsetzung nächste Seite -

Das Tragen von Masken in der Schule erhöht die Sicherheit vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus.			
	Primarstufe (n= 6.191)	***Sekundarstufe I (n= 5.964)***	***Sekundarstufe II (n= 2.776)***
Stimme gar nicht zu	25,2%	25,0%	17,4%
Stimme eher nicht zu	25,0%	21,5%	18,4%
Stimme eher zu	31,1%	31,4%	32,7%
Stimme sehr zu	18,7%	22,0%	31,5%
Aufteilung Sekundarstufe I nach MS & AHS			
		Sekundarstufe I: MS (n= 4.144)	***Sekundarstufe I: AHS (n= 1.820)***
Stimme gar nicht zu		*28,6%*	*16,8%*
Stimme eher nicht zu		*23,5%*	*17,0%*
Stimme eher zu		*31,2%*	*32,0%*
Stimme sehr zu		*16,7%*	*34,1%*

Es sollte alles getan werden, um Homeschooling zu verhindern.			
	Primarstufe (n= 6.177)	***Sekundarstufe I (n= 5.952)***	***Sekundarstufe II (n= 2.773)***
Stimme gar nicht zu	4,7%	5,6%	6,7%
Stimme eher nicht zu	5,5%	8,3%	11,2%
Stimme eher zu	20,1%	24,1%	26,6%
Stimme sehr zu	69,8%	62,0%	55,5%
Aufteilung Sekundarstufe I nach MS & AHS			
		Sekundarstufe I: MS (n= 4.137)	***Sekundarstufe I: AHS (n= 1.815)***
Stimme gar nicht zu		*5,7%*	*5,4%*
Stimme eher nicht zu		*7,9%*	*9,0%*
Stimme eher zu		*23,7%*	*24,9%*
Stimme sehr zu		*62,6%*	*60,6%*

Tabelle 72: Nachgewiesene Corona-Infektionen im Haushalt nach positiven Schultest – nach Schulstufen

Wie viele Personen im Haushalt hatten innerhalb von 10 Tagen nach dem positiven Corona-Selbsttest eines Ihrer Kinder eine nachgewiesene Corona-Infektion?			
	in %		
	Primarstufe (n= 73)	***Sekundarstufe I (n= 26)***	***Sekundarstufe II (n= 15)***
keine	53,2%	68,5%	50,9%
1	31,0%	25,1%	11,5%
2	5,2%	1,5%	5,9%
3	2,8%	3,9%	17,2%
4	0,2%	0,9%	12,1%
5	7,5%	0,0%	
6	0,2%	0,0%	
mehr als 6		0,0%	2,5%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%
Aufteilung Sekundarstufe I nach MS & AHS			
		Sekundarstufe I: MS (n= 17)	***Sekundarstufe I: AHS (n= 9)***
keine		*61,7%*	*80,8%*
1		*38,3%*	*1,3%*
2			*4,3%*
3			*11,0%*
4			*2,6%*
5			
6			
mehr als 6			
Gesamt		*100,0%*	*100,0%*

5.2. Bildungsabschluss der Eltern

Tabelle 73: Testteilnahme - nach Bildungsgrad der Eltern

Wie oft hat Ihr Kind an den Corona-Selbsttests teilgenommen?				
	in %			
	höchstens Pflichtschule (n= 933)	***Berufs-bildung ohne Matura (n= 6.982)***	***Matura (n= 3.871)***	***Hochschule oder hochschul-verwandte Lehranstalt (n= 5.647)***
regelmäßig	95,7%	97,6%	97,0%	97,0%
gelegentlich	2,8%	1,5%	1,6%	1,5%
nie	1,6%	0,9%	1,4%	1,4%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tabelle 74: Gründe für Nicht-Teilnahme an Selbsttest - nach Bildungsgrad der Eltern

Warum nahm Ihr Kind an den Corona-Selbsttests nie oder nur gelegentlich teil?				
	in %			
	höchstens Pflichtschule (n= 40)	***Berufs-bildung ohne Matura (n= 170)***	***Matura (n= 117)***	***Hochschule oder hochschul-verwandte Lehranstalt (n= 167)***
Mein Kind möchte nicht an den Tests teilnehmen.	13,4%	31,4%	27,0%	39,7%
Ich möchte mein Kind mit dem Test nicht belasten.	19,1%	30,3%	31,1%	39,7%
Ich habe Sorge, dass mein Kind sich bei der Testung verletzt.	13,1%	19,1%	8,4%	19,1%
Ich habe Sorge, dass der Test für mein Kind schmerzhaft ist.	6,2%	11,0%	8,3%	19,5%
Ich habe Sorge, dass meine Familie wegen eines positiven Testergebnisses in Quarantäne muss.	0,3%	12,9%	7,9%	10,0%
Ich habe Sorge, dass mein Kind durch ein positives Testergebnis bloßgestellt wird.	0,3%	26,2%	25,9%	28,7%
Mein Kind geht aktuell nicht in die Schule, weil ich befürchte, dass es sich in der Schule ansteckt.	0,6%	1,3%	1,2%	3,1%
Mein Kind hatte bereits COVID-19.	21,7%	38,7%	34,7%	34,3%
Ich lehne allgemein Testungen auf das Coronavirus ab.	8,0%	34,4%	30,5%	40,1%
Ich glaube nicht an die Wirksamkeit der Tests.	21,9%	33,8%	38,4%	42,9%
Mein Kind hat eine chronische Erkrankung bzw. gehört zu einer Risikogruppe und besucht deshalb nicht die Schule.	0,0%	0,0%	0,0%	1,2%

Tabelle 75: Handhabbarkeit des Tests – nach Bildungsgrad der Eltern

Wie gut kann/konnte Ihr Kind die Tests selbstständig durchführen?				
	in %			
	höchstens Pflichtschule (n= 914)	***Berufs-bildung ohne Matura (n= 6.901)***	***Matura (n= 3.811)***	***Hochschule oder hochschul-verwandte Lehranstalt (n= 5.550)***
Sehr schlecht	1,4%	1,7%	1,8%	2,5%
Eher schlecht	1,9%	1,1%	1,2%	2,1%
Eher gut	25,0%	17,7%	15,1%	15,7%
Sehr gut	71,8%	79,5%	82,0%	79,7%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tabelle 76: Beeinträchtigung durch Maßnahmen – nach Bildungsgrad der Eltern

Wie sehr fühlt sich Ihr Kind durch diverse COVID-Schutzmaßnahmen in der Schule beeinträchtigt?				
Fühlt/e sich Ihr Kind durch die regelmäßigen Corona-Selbsttests beeinträchtigt?				
	höchstens Pflichtschule (n= 912)	***Berufs-bildung ohne Matura (n= 6.896)***	***Matura (n= 3.815)***	***Hochschule oder hochschul-verwandte Lehranstalt (n= 5.563)***
Gar nicht beeinträchtigt	41,5%	47,2%	48,5%	51,1%
Eher nicht beeinträchtigt	24,1%	27,6%	27,3%	25,7%
Eher beeinträchtigt	20,5%	15,5%	14,8%	12,2%
Sehr beeinträchtigt	13,9%	9,8%	9,5%	11,0%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Fühlt/e sich Ihr Kind durch das Tragen von Masken in der Schule beeinträchtigt?				
	höchstens Pflichtschule (n= 898)	***Berufs-bildung ohne Matura (n= 6.848)***	***Matura (n= 3.798)***	***Hochschule oder hochschul-verwandte Lehranstalt (n= 5.521)***
Gar nicht beeinträchtigt	13,4%	8,7%	10,5%	12,9%
Eher nicht beeinträchtigt	21,8%	19,2%	22,9%	25,0%
Eher beeinträchtigt	31,3%	34,9%	31,1%	31,3%
Sehr beeinträchtigt	33,6%	37,2%	35,5%	30,8%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Fühlt/e sich Ihr Kind durch das regelmäßige Lüften in der Schule beeinträchtigt?				
	höchstens Pflichtschule (n= 888)	***Berufs-bildung ohne Matura (n= 6.872)***	***Matura (n= 3.804)***	***Hochschule oder hochschul-verwandte Lehranstalt (n= 5.533)***
Gar nicht beeinträchtigt	47,4%	43,0%	47,1%	51,4%
Eher nicht beeinträchtigt	28,2%	35,1%	32,3%	29,8%
Eher beeinträchtigt	16,1%	17,0%	15,4%	13,4%
Sehr beeinträchtigt	8,3%	4,9%	5,2%	5,4%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

- Fortsetzung nächste Seite -

Fühlt/e sich Ihr Kind durch den reduzierten Turnunterricht beeinträchtigt?				
	höchstens Pflichtschule (n= 893)	*Berufs-bildung ohne Matura (n= 6.872)*	*Matura (n= 3.806)*	*Hochschule oder hochschul-verwandte Lehranstalt (n= 5.542)*
Gar nicht beeinträchtigt	20,8%	17,1%	15,7%	14,0%
Eher nicht beeinträchtigt	20,4%	18,2%	16,7%	14,8%
Eher beeinträchtigt	29,7%	27,5%	28,3%	27,9%
Sehr beeinträchtigt	29,1%	37,2%	39,3%	43,3%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tabelle 77: Häufigkeit von Schichtbetrieb – nach Bildungsgrad der Eltern

Gab es für Ihr Kind geteilten Unterricht ("Schichtbetrieb")?				
	in %			
	höchstens Pflichtschule (n= 922)	*Berufs-bildung ohne Matura (n= 6.964)*	*Matura (n= 3.860)*	*Hochschule oder hochschul-verwandte Lehranstalt (n= 5.622)*
Ja	67,1%	75,1%	73,6%	71,2%
Nein	32,9%	24,9%	26,4%	28,8%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tabelle 78: Beeinträchtigung durch Schichtbetrieb – nach Bildungsgrad der Eltern

Fühlt/e sich Ihr Kind durch den geteilten Unterricht ("Schichtbetrieb") beeinträchtigt?				
	in %			
	höchstens Pflichtschule (n= 616)	*Berufs-bildung ohne Matura (n= 5.208)*	*Matura (n= 2.839)*	*Hochschule oder hochschul-verwandte Lehranstalt (n= 3.999)*
Gar nicht beeinträchtigt	24,3%	20,9%	19,3%	19,5%
Eher nicht beeinträchtigt	24,1%	24,1%	25,8%	25,3%
Eher beeinträchtigt	26,9%	29,8%	32,2%	30,1%
Sehr beeinträchtigt	24,8%	25,2%	22,6%	25,1%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tabelle 79: Ängste in Verbindung mit Selbsttest – nach Bildungsgrad der Eltern

Bitte beantworten Sie folgende Fragen zu möglichen Ängsten Ihres Kindes.

Hat/Hatte Ihr Kind Angst vor dem Abstrich?

	höchstens Pflichtschule (n= 918)	*Berufs-bildung ohne Matura (n= 6.918)*	*Matura (n= 3.812)*	*Hochschule oder hochschul-verwandte Lehranstalt (n= 5.561)*
Nein	63,1%	64,8%	64,4%	68,3%
Eher nein	16,4%	18,0%	17,7%	14,6%
Eher ja	11,4%	10,1%	10,5%	9,2%
Ja	9,1%	7,1%	7,4%	7,9%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Hat/Hatte Ihr Kind Angst vor einem positiven Ergebnis?

	höchstens Pflichtschule (n= 899)	*Berufs-bildung ohne Matura (n= 6.906)*	*Matura (n= 3.812)*	*Hochschule oder hochschulver wandte Lehranstalt (n= 5.559)*
Nein	40,2%	40,1%	41,5%	44,5%
Eher nein	21,3%	23,6%	24,6%	25,2%
Eher ja	18,5%	18,1%	18,1%	16,0%
Ja	20,0%	18,2%	15,9%	14,3%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Hat/Hatte Ihr Kind Angst davor, dass der Abstrich weh tut?

	höchstens Pflichtschule (n= 902)	*Berufs-bildung ohne Matura (n= 6.915)*	*Matura (n= 3.812)*	*Hochschule oder hochschul-verwandte Lehranstalt (n= 5.552)*
Nein	45,8%	50,8%	51,6%	55,9%
Eher nein	18,8%	20,7%	21,4%	20,7%
Eher ja	15,9%	14,7%	14,3%	12,0%
Ja	19,5%	13,7%	12,7%	11,4%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tabelle 80: Schmerzen in Verbindung mit Selbsttest – nach Bildungsgrad der Eltern

Hatte Ihr Kind Schmerzen beim Abstrich?				
	in %			
	höchstens Pflichtschule (n= 906)	*Berufs-bildung ohne Matura (n= 6.890)*	*Matura (n= 3.805)*	*Hochschule oder hochschul-verwandte Lehranstalt (n= 5.526)*
Ja	14,1%	7,7%	9,4%	9,9%
Nein	85,9%	92,3%	90,6%	90,1%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tabelle 81: Nachgewiesene Corona-Infektionen seit Februar 2021 – nach Bildungsgrad der Eltern

Hatte Ihr Kind seit Februar 2021 eine nachgewiesene Corona-Infektion?				
	in %			
	höchstens Pflichtschule (n= 894)	*Berufs-bildung ohne Matura (n= 6.871)*	*Matura (n= 3.813)*	*Hochschule oder hochschul-verwandte Lehranstalt (n= 5.554)*
Ja	6,0%	3,0%	3,2%	2,6%
Nein	94,0%	97,0%	96,8%	97,4%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tabelle 82: Gründe für außerschulische Testung – nach Bildungsgrad der Eltern

Wo erfolgte die erste positive Testung von Ihrem Kind?				
	in %			
	höchstens Pflichtschule (n= 52)	*Berufs-bildung ohne Matura (n= 192)*	*Matura (n= 112)*	*Hochschule oder hochschul-verwandte Lehranstalt (n= 132)*
In der Schule mittels Corona-Selbsttest	34,6%	23,9%	13,6%	9,3%
Außerhalb der Schule (z.B. 1450, Hausarzt, Krankenhaus,...)	65,4%	76,1%	86,4%	90,7%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tabelle 83: Gründe für außerschulische Testung – nach Bildungsgrad der Eltern

Warum wurde Ihr Kind außerhalb der Schule getestet? (Mehrfachantwort möglich)				
	in %			
	höchstens Pflichtschule (n= 34)	***Berufs-bildung ohne Matura (n= 146)***	***Matura (n= 97)***	***Hochschule oder hochschul-verwandte Lehranstalt (n= 119)***
Mein Kind hatte Symptome (z.B. Fieber, Husten,...)	3,0%	15,8%	26,2%	22,7%
Ein Familienmitglied war bereits positiv auf das Coronavirus getestet worden	93,0%	73,0%	61,7%	75,1%
Mein Kind hatte Kontakt zu einer Coronavirus-infizierten Person außerhalb der Familie	3,3%	11,4%	5,0%	8,5%
Mein Kind ist aus dem Ausland zurückgekehrt	0,0%	0,0%	0,0%	2,3%
Mein Kind wurde im Rahmen einer Routineuntersuchung (Screening) getestet. Es hatte keine Symptome oder Kontakt zu einer Coronavirus-infizierten Person.	0,0%	7,2%	0,0%	1,4%

Tabelle 84: Letzter Schultest vor Positivtestung – nach Bildungsgrad der Eltern

Unabhängig davon, ob der positive Test beim Schultest oder außerhalb der Schule festgestellt wurde: Wie viele Tage vor der positiven Testung erfolge der letzte vorangegangene Corona-Selbsttest in der Schule für Ihr Kind?				
	in %			
	höchstens Pflichtschule (n= 50)	***Berufs-bildung ohne Matura (n= 191)***	***Matura (n= 110)***	***Hochschule oder hochschul-verwandte Lehranstalt (n= 128)***
Am gleichen Tag	20,7%	14,1%	7,8%	4,8%
Am Vortag	23,9%	14,5%	9,3%	10,2%
2 Tage zuvor	4,7%	14,0%	22,8%	21,8%
3-5 Tage zuvor	27,8%	31,5%	34,6%	20,8%
Mehr als 5 Tage zuvor	22,9%	25,9%	25,6%	42,4%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tabelle 85: Anteil positiver Selbsttests – nach Bildungsgrad der Eltern

War der Corona-Selbsttest von Ihrem Kind in der Schule einmal positiv?				
	in %			
	höchstens Pflichtschule (n= 900)	***Berufs-bildung ohne Matura (n= 6.800)***	***Matura (n= 3.766)***	***Hochschule oder hochschul-verwandte Lehranstalt (n= 5.500)***
Ja	2,4%	2,0%	1,7%	1,4%
Nein	97,6%	98,0%	98,3%	98,6%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tabelle 86: PCR-Testung im Anschluss an positiven Test – nach Bildungsgrad der Eltern

Wie war das Ergebnis der anschließenden PCR-Testung von Ihrem Kind?				
	in %			
	höchstens Pflichtschule (n= 21)	***Berufs-bildung ohne Matura (n= 134)***	***Matura (n= 64)***	***Hochschule oder hochschul-verwandte Lehranstalt (n= 74)***
Wieder positiv	58,7%	29,1%	21,1%	13,4%
Negativ	38,0%	59,5%	55,2%	72,1%
PCR-Test wurde nicht durchgeführt		9,5%	21,9%	14,3%
Weiß nicht	3,4%	1,9%	1,8%	0,2%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tabelle 87: Verpasste Schultage durch positiven Test – nach Bildungsgrad der Eltern

Wie viele Schultage verpasste Ihr Kind aufgrund des falsch-positiven Corona-Selbsttests in der Schule?				
	in %			
	höchstens Pflichtschule (n= 8)	***Berufs-bildung ohne Matura (n= 75)***	***Matura (n= 31)***	***Hochschule oder hochschul-verwandte Lehranstalt (n= 52)***
1 Tag	1,5%	50,9%	24,1%	33,3%
2 Tage	31,5%	22,2%	29,5%	26,9%
3 Tage		12,6%	13,1%	22,9%
4 Tage	33,7%	5,4%	0,4%	7,0%
5 Tage	1,5%	0,3%		6,2%
6 Tage				
7 Tage		0,2%	7,3%	1,0%
mehr als 7 Tage	31,7%	8,4%	25,6%	2,6%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tabelle 88: Allgemeine Bewertung der Selbsttests – nach Bildungsgrad der Eltern

Wie bewerten Sie allgemein die Corona-Selbsttest an den Schulen?				
	in %			
	höchstens Pflichtschule (n= 774)	***Berufs-bildung ohne Matura (n= 6.081)***	***Matura (n= 3.261)***	***Hochschule oder hochschul-verwandte Lehranstalt (n= 4.548)***
Sehr schlecht	8,3%	7,1%	8,4%	11,0%
Eher schlecht	8,5%	9,5%	8,4%	7,6%
Eher gut	42,7%	44,3%	36,3%	31,6%
Sehr gut	40,6%	39,0%	46,8%	49,8%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tabelle 89: Bewertung der Information zu den Selbsttests – nach Bildungsgrad der Eltern

Wie gut wurden Sie vorab über die Tests informiert?				
	in %			
	höchstens Pflichtschule (n= 762)	*Berufs-bildung ohne Matura (n= 6.102)*	*Matura (n= 3.263)*	*Hochschule oder hochschul-verwandte Lehranstalt (n= 4.555)*
Sehr schlecht	3,8%	3,2%	3,1%	3,9%
Eher schlecht	7,7%	8,7%	9,2%	6,7%
Eher gut	44,3%	36,4%	34,7%	31,6%
Sehr gut	44,2%	51,7%	53,0%	57,7%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tabelle 90: Bewertung der Organisation der Selbsttests – nach Bildungsgrad der Eltern

Wie finden Sie die Organisation und Durchführung der Tests?				
	in %			
	höchstens Pflichtschule (n= 763)	*Berufs-bildung ohne Matura (n= 6.069)*	*Matura (n= 3.242)*	*Hochschule oder hochschul-verwandte Lehranstalt (n= 4.535)*
Sehr schlecht	5,1%	3,4%	3,6%	4,7%
Eher schlecht	4,8%	6,2%	6,2%	6,4%
Eher gut	47,6%	41,7%	39,6%	35,2%
Sehr gut	42,5%	48,7%	50,6%	53,6%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tabelle 91: Bewertung der Testhäufigkeit – nach Bildungsgrad der Eltern

Wie beurteilen Sie die Häufigkeit, mit der die Tests durchgeführt werden?				
	in %			
	höchstens Pflichtschule (n= 774)	***Berufs-bildung ohne Matura (n= 6.098)***	***Matura (n= 3.259)***	***Hochschule oder hochschul-verwandte Lehranstalt (n= 4.549)***
Zu selten	2,2%	1,3%	1,5%	2,4%
Passend	75,7%	72,6%	74,2%	73,8%
Zu oft	22,1%	26,2%	24,3%	23,8%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tabelle 92: Sorge vor Infektion in der Schule – nach Bildungsgrad der Eltern

Haben Sie Sorge, dass sich Ihr Kind/Ihre Kinder in der Schule mit dem Coronavirus infizieren?				
	in %			
	höchstens Pflichtschule (n= 772)	***Berufs-bildung ohne Matura (n= 6.052)***	***Matura (n= 3.258)***	***Hochschule oder hochschul-verwandte Lehranstalt (n= 4.542)***
Nein, gar nicht	28,2%	35,2%	34,2%	30,0%
Nein, eher nicht	39,0%	48,8%	47,9%	47,8%
Ja, eher schon	21,6%	12,8%	14,5%	17,8%
Ja, sehr	11,2%	3,2%	3,3%	4,4%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tabelle 93: Selbsttests als Gesprächsthema – nach Bildungsgrad der Eltern

Wie häufig reden Sie mit Ihrem Kind/Ihren Kindern über die Tests in der Schule?				
	in %			
	höchstens Pflichtschule (n= 763)	*Berufs-bildung ohne Matura (n= 6.057)*	*Matura (n= 3.246)*	*Hochschule oder hochschul-verwandte Lehranstalt (n= 4.513)*
nie	7,2%	4,4%	4,6%	3,7%
selten	24,4%	21,9%	24,3%	28,5%
gelegentlich	47,5%	57,9%	57,5%	55,3%
sehr oft	20,9%	15,8%	13,7%	12,5%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tabelle 94: Corona als Gesprächsthema – nach Bildungsgrad der Eltern

Wie häufig reden Sie mit Ihrem Kind/Ihren Kindern über das Thema "Corona" allgemein?				
	in %			
	höchstens Pflichtschule (n= 761)	*Berufs-bildung ohne Matura (n= 5.976)*	*Matura (n= 3.215)*	*Hochschule oder hochschul-verwandte Lehranstalt (n= 4.490)*
nie	3,4%	1,6%	1,8%	1,4%
selten	20,2%	15,2%	12,6%	12,4%
gelegentlich	48,2%	54,5%	54,8%	51,9%
sehr oft	28,2%	28,7%	30,8%	34,3%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tabelle 95: Bewertung von Maßnahmen und Nutzen der Selbsttests – nach Bildungsgrad der Eltern

Die folgenden Fragen beziehen sich auf Ihre Meinung als Elternteil bzw. Erziehungsberechtigten. Bitte geben Sie an…				
Der Test gibt der Schule und damit auch meiner Familie mehr Sicherheit vor einer Infektion mit dem Coronavirus.				
	höchstens Pflichtschule (n= 772)	***Berufs-bildung ohne Matura (n= 6.100)***	***Matura (n= 3.264)***	***Hochschule oder hochschul-verwandte Lehranstalt (n= 4.563)***
Stimme gar nicht zu	10,6%	10,2%	12,2%	13,4%
Stimme eher nicht zu	12,4%	11,9%	10,9%	8,6%
Stimme eher zu	42,0%	41,7%	38,0%	33,0%
Stimme sehr zu	35,0%	36,2%	38,9%	45,1%
Ich finde, Kinder können den Corona-Selbsttest schwer selbst anwenden.				
	höchstens Pflichtschule (n= 759)	***Berufs-bildung ohne Matura (n= 6.088)***	***Matura (n= 3.258)***	***Hochschule oder hochschul-verwandte Lehranstalt (n= 4.552)***
Stimme gar nicht zu	51,9%	60,8%	61,2%	63,2%
Stimme eher nicht zu	29,0%	29,2%	29,1%	25,7%
Stimme eher zu	13,9%	7,1%	7,1%	7,5%
Stimme sehr zu	5,2%	2,9%	2,6%	3,6%
Ich halte den Corona-Selbsttest für unangenehm für Schülerinnen und Schüler.				
	höchstens Pflichtschule (n= 752)	***Berufs-bildung ohne Matura (n= 6.103)***	***Matura (n= 3.265)***	***Hochschule oder hochschul-verwandte Lehranstalt (n= 4.561)***
Stimme gar nicht zu	36,0%	43,6%	44,7%	50,2%
Stimme eher nicht zu	31,7%	31,4%	29,3%	25,4%
Stimme eher zu	21,5%	14,0%	14,8%	12,7%
Stimme sehr zu	10,8%	11,0%	11,3%	11,6%

- Fortsetzung nächste Seite -

Ich halte den Corona-Selbsttest für ungefährlich.				
	höchstens Pflichtschule (n= 755)	*Berufs-bildung ohne Matura (n= 6.078)*	*Matura (n= 3.261)*	*Hochschule oder hochschul-verwandte Lehranstalt (n= 4.563)*
Stimme gar nicht zu	8,7%	9,2%	9,6%	9,8%
Stimme eher nicht zu	17,7%	12,1%	9,3%	8,1%
Stimme eher zu	37,2%	35,3%	27,0%	21,5%
Stimme sehr zu	36,4%	43,4%	54,2%	60,5%

Die Corona-Selbsttests an Schulen tragen dazu bei, die Ausbreitung von COVID-19 zu verhindern.				
	höchstens Pflichtschule (n= 757)	*Berufs-bildung ohne Matura (n= 6.098)*	*Matura (n= 3.257)*	*Hochschule oder hochschul-verwandte Lehranstalt (n= 4.549)*
Stimme gar nicht zu	8,5%	9,7%	10,1%	11,9%
Stimme eher nicht zu	15,5%	11,9%	12,8%	10,5%
Stimme eher zu	41,4%	39,4%	34,0%	29,8%
Stimme sehr zu	34,5%	38,9%	43,0%	47,8%

Die Corona-Selbsttests tragen dazu bei, die Schulen offen zu halten.				
	höchstens Pflichtschule (n= 757)	*Berufs-bildung ohne Matura (n= 6.087)*	*Matura (n= 3.250)*	*Hochschule oder hochschul-verwandte Lehranstalt (n= 4.546)*
Stimme gar nicht zu	7,0%	7,3%	9,3%	11,1%
Stimme eher nicht zu	8,8%	8,1%	6,7%	5,6%
Stimme eher zu	34,3%	31,5%	28,9%	24,4%
Stimme sehr zu	49,9%	53,1%	55,1%	58,9%

- Fortsetzung nächste Seite -

Das Tragen von Masken in der Schule erhöht die Sicherheit vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus.				
	höchstens Pflichtschule (n= 757)	*Berufs-bildung ohne Matura (n= 6.095)*	*Matura (n= 3.273)*	*Hochschule oder hochschul-verwandte Lehranstalt (n= 4.561)*
Stimme gar nicht zu	23,5%	25,7%	22,6%	21,1%
Stimme eher nicht zu	17,7%	25,1%	24,3%	18,5%
Stimme eher zu	37,0%	32,8%	31,2%	29,2%
Stimme sehr zu	21,9%	16,4%	21,9%	31,3%

Es sollte alles getan werden, um Homeschooling zu verhindern.				
	höchstens Pflichtschule (n= 758)	*Berufs-bildung ohne Matura (n= 6.089)*	*Matura (n= 3.262)*	*Hochschule oder hochschul-verwandte Lehranstalt (n= 4.549)*
Stimme gar nicht zu	5,9%	4,2%	5,7%	6,6%
Stimme eher nicht zu	9,1%	6,8%	7,9%	8,1%
Stimme eher zu	25,5%	22,0%	23,2%	23,4%
Stimme sehr zu	59,5%	67,0%	63,3%	62,0%

Tabelle 96: Nachgewiesene Corona-Infektionen im Haushalt nach positiven Schultest – nach Bildungsgrad der Eltern

Wie viele Personen im Haushalt hatten innerhalb von 10 Tagen nach dem positiven Corona-Selbsttest eines Ihrer Kinder eine nachgewiesene Corona-Infektion?				
	in %			
	höchstens Pflichtschule (n= 13)	***Berufs-bildung ohne Matura (n= 52)***	***Matura (n= 26)***	***Hochschule oder hochschul-verwandte Lehranstalt (n= 20)***
keine	32,8%	52,3%	62,8%	77,6%
1	33,0%	26,6%	31,6%	13,7%
2		6,6%		7,5%
3	9,6%	5,8%	5,1%	0,0%
4		3,4%		1,2%
5	21,7%	5,2%	0,5%	0,0%
6				0,0%
mehr als 6	2,9%			0,0%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

5.2. Urbanisierungsgrad

Tabelle 97: Testteilnahme - nach Urbanisierungsgrad

Wie oft hat Ihr Kind an den Corona-Selbsttests teilgenommen? (n= 17.844)			
	in %		
	dicht besiedelte Gebiete (n= 3.989)	*Gebiete mittlerer Besiedlungsdichte (n= 6.731)*	*gering besiedelte Gebiete (n= 7.124)*
regelmäßig	97,5%	96,7%	97,2%
gelegentlich	1,7%	1,9%	1,4%
nie	0,8%	1,4%	1,4%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%

Tabelle 98: Gründe für Nicht-Teilnahme an Selbsttest - nach Urbanisierungsgrad

Warum nahm Ihr Kind an den Corona-Selbsttests nie oder nur gelegentlich teil? (n= 517)			
	in %		
	dicht besiedelte Gebiete (n= 100)	*Gebiete mittlerer Besiedlungsdichte (n= 219)*	*gering besiedelte Gebiete (n= 198)*
Ich glaube nicht an die Wirksamkeit der Tests.	23,0%	40,2%	30,7%
Ich lehne allgemein Testungen auf das Coronavirus ab.	26,0%	35,8%	35,8%
Mein Kind hatte bereits COVID-19.	11,0%	22,0%	15,1%
Ich möchte mein Kind mit dem Test nicht belasten.	13,0%	20,4%	5,7%
Mein Kind möchte nicht an den Tests teilnehmen.	2,8%	14,4%	7,6%
Ich habe Sorge, dass mein Kind durch ein positives Testergebnis bloßgestellt wird.	11,9%	29,5%	27,4%
Ich habe Sorge, dass mein Kind sich bei der Testung verletzt.	4,3%	2,1%	0,0%
Ich habe Sorge, dass der Test für mein Kind schmerzhaft ist.	29,2%	37,0%	33,7%
Ich habe Sorge, dass meine Familie wegen eines positiven Testergebnisses in Quarantäne muss.	23,6%	35,3%	38,9%
Mein Kind geht aktuell nicht in die Schule, weil ich befürchte, dass es sich in der Schule ansteckt.	28,2%	41,0%	39,1%

Tabelle 99: Handhabbarkeit des Tests – nach Urbanisierungsgrad

Wie gut kann/konnte Ihr Kind die Tests selbstständig durchführen? (n= 17.573)			
	in %		
	dicht besiedelte Gebiete (n= 3.942)	*Gebiete mittlerer Besiedlungsdichte (n= 6.625)*	*gering besiedelte Gebiete (n= 7.005)*
Sehr schlecht	1,6%	2,4%	1,7%
Eher schlecht	1,4%	1,6%	1,5%
Eher gut	17,2%	15,5%	18,2%
Sehr gut	79,7%	80,5%	78,6%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%

Tabelle 100: Beeinträchtigung durch Maßnahmen – nach Urbanisierungsgrad

Wie sehr fühlt sich Ihr Kind durch diverse COVID-Schutzmaßnahmen in der Schule beeinträchtigt?			
Fühlt/e sich Ihr Kind durch die regelmäßigen Corona-Selbsttests beeinträchtigt?			
	dicht besiedelte Gebiete (n= 3.943)	***Gebiete mittlerer Besiedlungsdichte (n= 6.607)***	***gering besiedelte Gebiete (n= 7.016)***
Nein	49,4%	48,7%	47,0%
Eher nein	26,4%	26,1%	27,3%
Eher ja	14,4%	14,4%	14,9%
Ja	9,8%	10,8%	10,7%
Fühlt/e sich Ihr Kind durch das Tragen von Masken in der Schule beeinträchtigt?			
	dicht besiedelte Gebiete (n= 3.917)	***Gebiete mittlerer Besiedlungsdichte (n= 6.553)***	***gering besiedelte Gebiete (n= 6.974)***
Nein	11,9%	10,7%	10,1%
Eher nein	23,8%	21,9%	21,0%
Eher ja	33,2%	31,8%	32,8%
Ja	31,1%	35,6%	36,1%
Fühlt/e sich Ihr Kind durch das regelmäßige Lüften in der Schule beeinträchtigt?			
	dicht besiedelte Gebiete (n= 3.918)	***Gebiete mittlerer Besiedlungsdichte (n= 6.573)***	***gering besiedelte Gebiete (n= 6.983)***
Nein	47,2%	46,3%	46,6%
Eher nein	30,7%	32,1%	33,5%
Eher ja	16,1%	16,0%	15,1%
Ja	6,0%	5,7%	4,8%
Fühlt/e sich Ihr Kind durch den reduzierten Turnunterricht beeinträchtigt?			
	dicht besiedelte Gebiete (n= 3.920	***Gebiete mittlerer Besiedlungsdichte (n= 6.574)***	***gering besiedelte Gebiete (n= 6.993)***
Nein	16,6%	18,6%	12,8%
Eher nein	18,2%	17,5%	15,5%
Eher ja	28,5%	26,1%	29,5%
Ja	36,7%	37,8%	42,2%

Tabelle 101: Häufigkeit von Schichtbetrieb – nach Urbanisierungsgrad

Gab es für Ihr Kind geteilten Unterricht ("Schichtbetrieb")?			
	in %		
	dicht besiedelte Gebiete (n= 3.970)	***Gebiete mittlerer Besiedlungsdichte (n= 6.703)***	***gering besiedelte Gebiete (n= 7.091)***
Ja	75,2%	74,5%	70,0%
Nein	24,8%	25,5%	30,0%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%

Tabelle 102: Beeinträchtigung durch Schichtbetrieb - nach Urbanisierungsgrad

Fühlt/e sich Ihr Kind durch den geteilten Unterricht ("Schichtbetrieb") beeinträchtigt?			
	in %		
	dicht besiedelte Gebiete (n= 2.978)	***Gebiete mittlerer Besiedlungsdichte (n= 4.978)***	***gering besiedelte Gebiete (n= 4.958)***
Gar nicht beeinträchtigt	23,1%	21,5%	17,1%
Eher nicht beeinträchtigt	24,9%	25,1%	24,5%
Eher beeinträchtigt	29,5%	28,7%	32,4%
Sehr beeinträchtigt	22,5%	24,6%	26,0%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%

Tabelle 103: Ängste in Verbindung mit Selbsttest – nach Urbanisierungsgrad

Bitte beantworten Sie folgende Fragen zu möglichen Ängsten Ihres Kindes.			
Hat/Hatte Ihr Kind Angst vor dem Abstrich?			
	dicht besiedelte Gebiete (n= 3.950)	***Gebiete mittlerer Besiedlungsdichte (n= 6.625)***	***gering besiedelte Gebiete (n= 7.016)***
Nein	67,6%	66,7%	63,5%
Eher nein	16,4%	15,9%	17,7%
Eher ja	8,8%	9,3%	11,2%
Ja	7,2%	8,1%	7,5%
Hat/Hatte Ihr Kind Angst vor einem positiven Ergebnis?			
	dicht besiedelte Gebiete (n= 3.944)	***Gebiete mittlerer Besiedlungsdichte (n= 6.606)***	***gering besiedelte Gebiete (n= 7.016)***
Nein	44,0%	43,4%	38,7%
Eher nein	23,6%	24,4%	24,3%
Eher ja	16,5%	16,1%	19,1%
Ja	15,9%	16,0%	17,9%
Hat/Hatte Ihr Kind Angst davor, dass der Abstrich weh tut?			
	dicht besiedelte Gebiete (n= 3.941)	***Gebiete mittlerer Besiedlungsdichte (n= 6.607)***	***gering besiedelte Gebiete (n= 7.013)***
Nein	54,2%	53,3%	50,2%
Eher nein	19,6%	20,8%	21,6%
Eher ja	13,4%	13,3%	14,3%
Ja	12,8%	12,6%	13,9%

Tabelle 104: Schmerzen in Verbindung mit Selbsttest – nach Urbanisierungsgrad

Hatte Ihr Kind Schmerzen beim Abstrich?			
	in %		
	dicht besiedelte Gebiete (n= 3.926)	***Gebiete mittlerer Besiedlungsdichte (n= 6.590)***	***gering besiedelte Gebiete (n= 6.991)***
Ja	10,8%	9,2%	8,1%
Nein	89,2%	90,8%	91,9%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%

Tabelle 105: Nachgewiesene Corona-Infektionen seit Februar 2021 – nach Urbanisierungsgrad

Hatte Ihr Kind seit Februar 2021 eine nachgewiesene Corona-Infektion?			
	in %		
	dicht besiedelte Gebiete (n= 3.914)	***Gebiete mittlerer Besiedlungsdichte (n= 6.604)***	***gering besiedelte Gebiete (n= 7.001)***
Ja	3,6%	2,7%	3,2%
Nein	96,4%	97,3%	96,8%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%

Tabelle 106: Ort der positiven Ersttestung – nach Urbanisierungsgrad

Wo erfolgte die erste positive Testung von Ihrem Kind? (n= 504)			
			in %
	dicht besiedelte Gebiete (n= 139)	***Gebiete mittlerer Besiedlungsdichte (n= 158)***	***gering besiedelte Gebiete (n= 207)***
In der Schule mittels Corona-Selbsttest	19,1%	19,0%	18,0%
Außerhalb der Schule (z.B. 1450, Hausarzt, Krankenhaus,...)	80,9%	81,0%	82,0%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%

Tabelle 107: Gründe für außerschulische Testung – nach Urbanisierungsgrad

Warum wurde Ihr Kind außerhalb der Schule getestet? (Mehrfachantwort möglich)			
	in %		
	dicht besiedelte Gebiete (n= 112)	***Gebiete mittlerer Besiedlungs-dichte (n= 128)***	***gering besiedelte Gebiete (n= 169)***
Mein Kind hatte Symptome (z.B. Fieber, Husten,...)	14,5%	27,5%	19,8%
Ein Familienmitglied war bereits positiv auf das Coronavirus getestet worden	73,8%	72,5%	80,3%
Mein Kind hatte Kontakt zu einer Coronavirus-infizierten Person außerhalb der Familie	13,5%	10,4%	3,7%
Mein Kind ist aus dem Ausland zurückgekehrt	0,4%	1,9%	0,0%
Mein Kind wurde im Rahmen einer Routineuntersuchung (Screening) getestet. Es hatte keine Symptome oder Kontakt zu einer Coronavirus-infizierten Person.	5,5%	0,6%	3,0%

Tabelle 108: Letzter Schultest vor Positivtestung – nach Urbanisierungsgrad

Unabhängig davon, ob der positive Test beim Schultest oder außerhalb der Schule festgestellt wurde: Wie viele Tage vor der positiven Testung erfolge der letzte vorangegangene Corona-Selbsttest in der Schule für Ihr Kind? (n= 495)			
	in %		
	dicht besiedelte Gebiete (n= 138)	***Gebiete mittlerer Besiedlungs-dichte (n= 156)***	***gering besiedelte Gebiete (n= 201)***
Am gleichen Tag	12,4%	14,3%	6,7%
Am Vortag	18,9%	9,8%	13,6%
2 Tage zuvor	15,5%	10,1%	22,5%
3-5 Tage zuvor	19,5%	30,2%	34,5%
Mehr als 5 Tage zuvor	33,7%	35,7%	22,8%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%

Tabelle 109: Anteil positiver Selbsttests – nach Urbanisierungsgrad

War der Corona-Selbsttest von Ihrem Kind in der Schule einmal positiv?			
	in %		
	dicht besiedelte Gebiete (n= 3.899)	*Gebiete mittlerer Besiedlungs-dichte (n= 6.528)*	*gering besiedelte Gebiete (n= 6.919)*
Ja	2,0%	1,7%	1,6%
Nein	98,0%	98,3%	98,4%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%

Tabelle 110: PCR-Testung im Anschluss an positiven Test – nach Urbanisierungsgrad

Wie war das Ergebnis der anschließenden PCR-Testung von Ihrem Kind?			
	in %		
	dicht besiedelte Gebiete (n= 80)	*Gebiete mittlerer Besiedlungs-dichte (n= 108)*	*gering besiedelte Gebiete (n= 113)*
Wieder positiv	25,0%	25,9%	25,7%
Negativ	63,2%	57,3%	59,2%
PCR-Test wurde nicht durchgeführt	9,4%	15,8%	13,1%
Weiß nicht	2,4%	1,0%	2,0%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%

Tabelle 111: Verpasste Schultage durch positiven Test – nach Urbanisierungsgrad

Wie viele Schultage verpasste Ihr Kind aufgrund des falsch-positiven Corona-Selbsttests in der Schule?			
	in %		
	dicht besiedelte Gebiete (n= 46)	*Gebiete mittlerer Besiedlungsdichte (n= 57)*	*gering besiedelte Gebiete (n= 63)*
1 Tag	56,6%	27,0%	34,7%
2 Tage	20,7%	32,9%	22,0%
3 Tage	1,9%	20,2%	20,5%
4 Tage	9,6%	9,4%	1,5%
5 Tage	0,5%	0,2%	5,1%
6 Tage	0,0%	0,0%	0,0%
7 Tage	1,4%	3,9%	0,0%
mehr als 7 Tage	9,2%	6,3%	16,1%
Gesamt	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Tabelle 112: Allgemeine Bewertung der Selbsttests – nach Urbanisierungsgrad

Wie bewerten Sie allgemein die Corona-Selbsttest an den Schulen?			
	in %		
	dicht besiedelte Gebiete (n= 3.365)	*Gebiete mittlerer Besiedlungs-dichte (n= 5.679)*	*gering besiedelte Gebiete (n= 5.944)*
Sehr schlecht	7,3%	9,6%	8,9%
Eher schlecht	7,4%	8,7%	9,3%
Eher gut	37,9%	37,5%	40,0%
Sehr gut	47,5%	44,3%	41,8%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%

Tabelle 113: Bewertung der Information zu den Selbsttests – nach Urbanisierungsgrad

Wie gut wurden Sie vorab über die Tests informiert?			
	in %		
	dicht besiedelte Gebiete (n= 3.362)	*Gebiete mittlerer Besiedlungs-dichte (n= 5.689)*	*gering besiedelte Gebiete (n= 5.949)*
Sehr schlecht	3,2%	4,3%	2,9%
Eher schlecht	7,3%	8,8%	7,9%
Eher gut	33,5%	36,1%	35,1%
Sehr gut	56,0%	50,8%	54,1%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%

Tabelle 114: Bewertung der Organisation der Selbsttests – nach Urbanisierungsgrad

Wie finden Sie die Organisation und Durchführung der Tests?			
	in %		
	dicht besiedelte Gebiete (n= 3.345)	*Gebiete mittlerer Besiedlungs-dichte (n= 5.651)*	*gering besiedelte Gebiete (n= 5.932)*
Sehr schlecht	3,3%	4,7%	3,6%
Eher schlecht	5,0%	6,4%	7,0%
Eher gut	38,8%	40,1%	39,7%
Sehr gut	52,9%	48,8%	49,6%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%

Tabelle 115: Bewertung der Testhäufigkeit – nach Urbanisierungsgrad

Wie beurteilen Sie die Häufigkeit, mit der die Tests durchgeführt werden?			
	in %		
	dicht besiedelte Gebiete (n= 3.362)	*Gebiete mittlerer Besiedlungs-dichte (n= 5.698)*	*gering besiedelte Gebiete (n= 5.942)*
Zu selten	2,9%	1,9%	0,9%
Passend	75,5%	73,0%	72,2%
Zu oft	21,5%	25,0%	26,9%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%

Tabelle 116: Sorge vor Infektion in der Schule – nach Urbanisierungsgrad

Haben Sie Sorge, dass sich Ihr Kind/Ihre Kinder in der Schule mit dem Coronavirus infizieren?			
	in %		
	dicht besiedelte Gebiete (n= 3.347)	***Gebiete mittlerer Besiedlungsdichte (n= 5.668)***	***gering besiedelte Gebiete (n= 5.939)***
Nein, gar nicht	24,8%	32,7%	38,5%
Nein, eher nicht	44,4%	47,6%	49,1%
Ja, eher schon	23,2%	15,9%	10,2%
Ja, sehr	7,7%	3,9%	2,2%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%

Tabelle 117: Selbsttests als Gesprächsthema – nach Urbanisierungsgrad

Wie häufig reden Sie mit Ihrem Kind/Ihren Kindern über die Tests in der Schule?			
	in %		
	dicht besiedelte Gebiete (n= 3.339)	***Gebiete mittlerer Besiedlungsdichte (n= 5.649)***	***gering besiedelte Gebiete (n= 5.912)***
nie	3,7%	4,7%	4,3%
selten	24,6%	25,4%	23,8%
gelegentlich	55,5%	56,2%	57,0%
sehr oft	16,2%	13,6%	14,8%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%

Tabelle 118: Corona als Gesprächsthema – nach Urbanisierungsgrad

Wie häufig reden Sie mit Ihrem Kind/Ihren Kindern über das Thema "Corona" allgemein?			
	in %		
	dicht besiedelte Gebiete (n= 3.314)	***Gebiete mittlerer Besiedlungsdichte (n= 5.593)***	***gering besiedelte Gebiete (n= 5.852)***
nie	1,8%	1,3%	1,9%
selten	13,3%	14,6%	14,0%
gelegentlich	50,9%	52,5%	55,4%
sehr oft	34,1%	31,6%	28,8%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%

Tabelle 119: Bewertung von Maßnahmen und Nutzen der Selbsttests – nach Urbanisierungsgrad

Die folgenden Fragen beziehen sich auf Ihre Meinung als Elternteil bzw. Erziehungsberechtigten. Bitte geben Sie an…			
Der Test gibt der Schule und damit auch meiner Familie mehr Sicherheit vor einer Infektion mit dem Coronavirus.			
	dicht besiedelte Gebiete (n= 3.366)	***Gebiete mittlerer Besiedlungsdichte (n= 5.700)***	***gering besiedelte Gebiete (n= 5.954)***
Stimme gar nicht zu	9,5%	13,0%	12,0%
Stimme eher nicht zu	8,9%	10,5%	12,1%
Stimme eher zu	37,7%	36,9%	39,3%
Stimme sehr zu	43,9%	39,6%	36,6%
Ich finde, Kinder können den Corona-Selbsttest schwer selbst anwenden.			
	dicht besiedelte Gebiete (3.352)	***Gebiete mittlerer Besiedlungsdichte (n= 5.663)***	***gering besiedelte Gebiete (n= 5.957)***
Stimme gar nicht zu	57,6%	62,2%	62,2%
Stimme eher nicht zu	29,8%	26,6%	28,5%
Stimme eher zu	9,4%	7,7%	6,4%
Stimme sehr zu	3,3%	3,5%	2,9%
Ich halte den Corona-Selbsttest für unangenehm für Schülerinnen und Schüler.			
	dicht besiedelte Gebiete (n= 3.359)	***Gebiete mittlerer Besiedlungsdichte (n= 5.685)***	***gering besiedelte Gebiete (n= 5.956)***
Stimme gar nicht zu	47,0%	46,5%	43,4%
Stimme eher nicht zu	27,1%	28,3%	31,0%
Stimme eher zu	15,7%	14,0%	13,4%
Stimme sehr zu	10,3%	11,1%	12,2%
Ich halte den Corona-Selbsttest für ungefährlich.			
	dicht besiedelte Gebiete (n= 3.359)	***Gebiete mittlerer Besiedlungsdichte (n= 5.675)***	***gering besiedelte Gebiete (n= 5.941)***
Stimme gar nicht zu	8,2%	10,7%	9,4%
Stimme eher nicht zu	9,5%	10,1%	11,7%
Stimme eher zu	27,1%	28,4%	31,4%
Stimme sehr zu	55,3%	50,8%	47,4%
Die Corona-Selbsttests an Schulen tragen dazu bei, die Ausbreitung von COVID-19 zu verhindern.			
	dicht besiedelte Gebiete (n= 3.355)	***Gebiete mittlerer Besiedlungsdichte (n= 5.676)***	***gering besiedelte Gebiete (n= 5.949)***
Stimme gar nicht zu	9,0%	11,5%	10,7%
Stimme eher nicht zu	10,1%	12,0%	12,8%
Stimme eher zu	34,4%	35,2%	36,1%
Stimme sehr zu	46,5%	41,4%	40,4%

Die Corona-Selbsttests tragen dazu bei, die Schulen offen zu halten.			
	dicht besiedelte Gebiete (n= 3.353)	*Gebiete mittlerer Besiedlungsdichte (n= 5.669)*	*gering besiedelte Gebiete (n= 5.934)*
Stimme gar nicht zu	7,6%	9,9%	9,1%
Stimme eher nicht zu	6,6%	7,3%	7,3%
Stimme eher zu	29,3%	29,2%	28,2%
Stimme sehr zu	56,4%	53,6%	55,4%

Das Tragen von Masken in der Schule erhöht die Sicherheit vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus.			
	dicht besiedelte Gebiete (n= 3.363)	*Gebiete mittlerer Besiedlungsdichte (n= 5.683)*	*gering besiedelte Gebiete (n= 5.955)*
Stimme gar nicht zu	18,6%	24,1%	26,3%
Stimme eher nicht zu	17,3%	22,3%	25,3%
Stimme eher zu	33,3%	31,0%	31,0%
Stimme sehr zu	30,8%	22,6%	17,4%

Es sollte alles getan werden, um Homeschooling zu verhindern.			
	dicht besiedelte Gebiete (n= 3.358)	*Gebiete mittlerer Besiedlungsdichte (n= 5.670)*	*gering besiedelte Gebiete (n= 5.944)*
Stimme gar nicht zu	5,4%	6,5%	4,5%
Stimme eher nicht zu	9,6%	8,7%	5,5%
Stimme eher zu	26,3%	23,0%	20,9%
Stimme sehr zu	58,8%	61,8%	69,1%

Tabelle 120: Nachgewiesene Corona-Infektionen im Haushalt nach positiven Schultest – nach Urbanisierungsgrad

Wie viele Personen im Haushalt hatten innerhalb von 10 Tagen nach dem positiven Corona-Selbsttest eines Ihrer Kinder eine nachgewiesene Corona-Infektion?			
	in %		
	dicht besiedelte Gebiete (n= 28)	*Gebiete mittlerer Besiedlungs dichte (n= 43)*	*gering besiedelte Gebiete (n= 45)*
keine	66,5%	61,2%	46,3%
1	17,4%	20,5%	39,0%
2	2,3%	2,9%	7,3%
3	2,4%	7,9%	3,5%
4	0,4%	0,6%	4,0%
5	10,5%	6,1%	0,0%
6	0,4%	0,0%	0,0%
mehr als 6	0,0%	0,9%	0,0%
Gesamt	100,0%	100,0%	100,0%

5.3. Bundesländer

Abkürzungen:

B – Burgenland
K – Kärnten
NÖ – Niederösterreich
OÖ – Oberösterreich
S – Salzburg
ST – Steiermark
T – Tirol
V – Vorarlberg
W – Wien

Tabelle 121: Testteilnahme - nach Bundesländern

Wie oft hat Ihr Kind an den Corona-Selbsttests teilgenommen?									
		in %							
		B	**K**	**NÖ**	**OÖ**	**S**	**ST**	**T**	**V**	**W**
	n=	*809*	*978*	*2.988*	*3.507*	*994*	*2.860*	*2.015*	*1.343*	*2.349*
regelmäßig		98,1%	98,3%	96,9%	97,8%	92,9%	97,6%	97,0%	95,8%	97,5%
gelegentlich		1,3%	0,9%	1,7%	0,9%	2,7%	1,5%	2,4%	2,0%	1,9%
nie		0,6%	0,7%	1,4%	1,4%	4,3%	0,9%	0,7%	2,2%	0,6%
Gesamt		*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*

Tabelle 122: Gründe für Nicht-Teilnahme an Selbsttest - nach Bundesländern

Warum nahm Ihr Kind an den Corona-Selbsttests nie oder nur gelegentlich teil?									
		in %							
	B	K	NÖ	OÖ	S	ST	T	V	W
n=	*15*	*16*	*92*	*78*	*70*	*69*	*61*	*56*	*59*
Mein Kind möchte nicht an den Tests teilnehmen.	21,4%	23,6%	33,2%	30,0%	60,5%	39,1%	10,1%	47,6%	14,5%
Ich möchte mein Kind mit dem Test nicht belasten.	27,6%	16,4%	37,3%	32,0%	47,9%	33,0%	22,6%	43,5%	24,8%
Ich habe Sorge, dass mein Kind sich bei der Testung verletzt.	0,8%	18,2%	23,1%	17,2%	30,4%	8,8%	15,6%	18,1%	7,0%
Ich habe Sorge, dass der Test für mein Kind schmerzhaft ist.	1,9%	12,0%	18,4%	10,5%	24,6%	5,0%	7,4%	16,9%	11,8%
Ich habe Sorge, dass meine Familie wegen eines positiven Testergebnisses in Quarantäne muss.	3,2%	12,5%	11,8%	11,6%	6,2%	16,1%	4,3%	12,7%	2,8%
Ich habe Sorge, dass mein Kind durch ein positives Testergebnis bloßgestellt wird.	16,6%	13,3%	42,8%	17,5%	45,4%	15,9%	5,9%	32,0%	14,8%
Mein Kind geht aktuell nicht in die Schule, weil ich befürchte, dass es sich in der Schule ansteckt.	10,8%	0,0%	0,0%	0,8%	3,1%	0,0%	0,2%	4,2%	3,3%
Mein Kind hatte bereits COVID-19.	51,0%	61,6%	29,2%	59,4%	29,0%	18,2%	34,8%	38,2%	17,3%
Ich lehne allgemein Testungen auf das Coronavirus ab.	6,7%	11,1%	55,8%	31,0%	46,0%	44,3%	23,4%	22,9%	15,6%
Ich glaube nicht an die Wirksamkeit der Tests.	19,0%	20,0%	55,4%	30,5%	48,6%	37,9%	32,0%	38,4%	22,2%
Mein Kind hat eine chronische Erkrankung bzw. gehört zu einer Risikogruppe und besucht deshalb nicht die Schule.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	2,5%	0,0%	0,4%

Tabelle 123: Handhabbarkeit des Tests – nach Bundesländern

Wie gut kann/konnte Ihr Kind die Tests selbstständig durchführen?									
		in %							
		B	K	NÖ	OÖ	S	ST	T	V	W
	n=	803	970	2.937	3.451	948	2.826	1.995	1.308	2.334
Sehr schlecht		3,6%	1,0%	2,4%	1,6%	2,8%	1,6%	1,8%	2,4%	1,8%
Eher schlecht		1,1%	0,3%	1,6%	1,8%	0,8%	1,9%	1,1%	1,4%	1,7%
Eher gut		12,4%	20,9%	15,6%	18,7%	14,2%	14,4%	18,1%	18,6%	18,2%
Sehr gut		82,9%	77,8%	80,4%	77,9%	82,2%	82,1%	78,9%	77,6%	78,3%
Gesamt		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabelle 124: Beeinträchtigung durch Maßnahmen – nach Bundesländern

Wie sehr fühlt sich Ihr Kind durch diverse COVID-Schutzmaßnahmen in der Schule beeinträchtigt?

Fühlt/e sich Ihr Kind durch die regelmäßigen Corona-Selbsttests beeinträchtigt?

	in %								
	B	K	NÖ	OÖ	S	ST	T	V	W
n=	804	971	2.936	3.451	948	2.828	1.997	1.304	2.329
Gar nicht beeinträchtigt	59,4%	47,2%	51,7%	43,7%	46,9%	50,1%	43,9%	48,0%	48,9%
Eher nicht beeinträchtigt	24,2%	26,9%	25,0%	27,5%	27,2%	25,8%	30,4%	25,5%	26,5%
Eher beeinträchtigt	8,6%	12,1%	14,0%	16,4%	12,0%	14,6%	15,8%	14,4%	15,8%
Sehr beeinträchtigt	7,7%	13,8%	9,2%	12,4%	13,9%	9,4%	9,9%	12,1%	8,8%

Fühlt/e sich Ihr Kind durch das Tragen von Masken in der Schule beeinträchtigt?

	in %								
	B	K	NÖ	OÖ	S	ST	T	V	W
n=	793	954	2.902	3.443	944	2.812	1.980	1.300	2.316
Gar nicht beeinträchtigt	16,8%	8,8%	11,5%	8,5%	10,1%	11,5%	9,1%	10,6%	12,6%
Eher nicht beeinträchtigt	27,2%	20,1%	22,8%	20,3%	20,8%	21,4%	19,8%	23,2%	24,9%
Eher beeinträchtigt	28,4%	31,3%	32,7%	32,5%	29,1%	35,5%	30,9%	32,1%	33,5%
Sehr beeinträchtigt	27,6%	39,8%	33,0%	38,7%	39,9%	31,6%	40,2%	34,1%	29,0%

Fühlt/e sich Ihr Kind durch das regelmäßige Lüften in der Schule beeinträchtigt?

	in %								
	B	K	NÖ	OÖ	S	ST	T	V	W
n=	803	964	2.910	3.444	946	2.805	1.985	1.302	2.315
Gar nicht beeinträchtigt	56,1%	49,2%	47,5%	42,7%	42,4%	50,2%	43,6%	45,2%	47,8%
Eher nicht beeinträchtigt	29,0%	31,3%	33,7%	36,3%	32,2%	28,1%	32,7%	35,6%	29,3%
Eher beeinträchtigt	10,4%	14,2%	13,9%	15,1%	19,5%	16,1%	18,8%	15,5%	16,3%
Sehr beeinträchtigt	4,6%	5,4%	4,9%	5,9%	5,9%	5,6%	4,8%	3,7%	6,5%

Fühlt/e sich Ihr Kind durch den reduzierten Turnunterricht beeinträchtigt?

	in %								
	B	K	NÖ	OÖ	S	ST	T	V	W
n=	803	963	2.911	3.449	948	2.809	1.986	1.302	2.316
Gar nicht beeinträchtigt	17,9%	14,3%	17,8%	13,3%	19,7%	17,4%	15,4%	12,3%	15,8%
Eher nicht beeinträchtigt	18,4%	15,6%	18,6%	18,4%	12,0%	15,2%	13,8%	17,7%	18,4%
Eher beeinträchtigt	29,7%	30,9%	26,5%	28,3%	22,9%	27,1%	30,6%	28,7%	28,5%
Sehr beeinträchtigt	34,0%	39,2%	37,1%	40,0%	45,5%	40,3%	40,3%	41,3%	37,3%

Tabelle 125: Häufigkeit von Schichtbetrieb – nach Bundesländern

Gab es für Ihr Kind geteilten Unterricht („Schichtbetrieb“)?									
		In %							
		B	K	NÖ	OÖ	S	ST	T	V	W
	n=	801	973	2.974	3.490	986	2.853	2.008	1.339	2.340
Ja		66,4%	72,0%	72,3%	75,7%	67,1%	71,4%	78,8%	65,8%	75,3%
Nein		33,6%	28,0%	27,7%	24,3%	32,9%	28,6%	21,2%	34,2%	24,7%
Gesamt		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabelle 126: Beeinträchtigung durch Schichtbetrieb – nach Bundesländern

Fühlt/e sich Ihr Kind durch den geteilten Unterricht ("Schichtbetrieb") beeinträchtigt?									
		in %							
		B	K	NÖ	OÖ	S	ST	T	V	W
	n=	531	699	2.149	2.631	657	2.032	1.580	878	1.758
Gar nicht beeinträchtigt		25,6%	24,2%	21,1%	16,3%	22,0%	21,3%	17,4%	17,0%	23,7%
Eher nicht beeinträchtigt		31,5%	24,4%	27,3%	24,3%	18,8%	24,1%	21,5%	26,5%	26,0%
Eher beeinträchtigt		22,9%	28,2%	27,6%	32,0%	34,1%	30,8%	34,5%	28,3%	29,7%
Sehr beeinträchtigt		20,0%	23,1%	24,1%	27,4%	25,0%	23,7%	26,6%	28,2%	20,6%
Gesamt		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabelle 127: Ängste in Verbindung mit Selbsttest – nach Bundesländern

Bitte beantworten Sie folgende Fragen zu möglichen Ängsten Ihres Kindes.

Hat/Hatte Ihr Kind Angst vor dem Abstrich?

	in %								
	B	**K**	**NÖ**	**OÖ**	**S**	**ST**	**T**	**V**	**W**
n=	805	971	2.941	3.454	950	2.829	1.994	1.314	2.333
Nein	71,5%	62,6%	66,8%	61,4%	64,8%	69,2%	65,7%	62,3%	67,5%
Eher nein	13,4%	15,4%	17,3%	19,5%	15,8%	14,8%	17,0%	15,9%	16,6%
Eher ja	8,3%	9,1%	9,5%	10,7%	10,7%	9,4%	10,0%	13,2%	8,8%
Ja	6,7%	12,8%	6,3%	8,3%	8,7%	6,6%	7,3%	8,6%	7,0%
Gesamt	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Hat/Hatte Ihr Kind Angst vor einem positiven Ergebnis?

	in %								
	B	**K**	**NÖ**	**OÖ**	**S**	**ST**	**T**	**V**	**W**
n=	805	971	2.925	3.456	950	2.827	1.997	1.309	2.326
Nein	50,9%	40,5%	43,8%	39,0%	37,2%	40,4%	40,5%	42,1%	44,4%
Eher nein	21,2%	20,3%	24,6%	26,0%	25,4%	23,8%	25,2%	24,9%	22,5%
Eher ja	15,5%	18,1%	17,3%	17,2%	20,2%	16,4%	18,5%	17,4%	17,1%
Ja	12,3%	21,2%	14,3%	17,8%	17,2%	19,3%	15,8%	15,6%	16,0%
Gesamt	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Hat/Hatte Ihr Kind Angst davor, dass der Abstrich weh tut?

	in %								
	B	**K**	**NÖ**	**OÖ**	**S**	**ST**	**T**	**V**	**W**
n=	805	971	2.933	3.452	950	2.826	1.990	1.308	2.325
Nein	51,6%	50,0%	53,5%	50,4%	49,4%	56,3%	50,1%	50,9%	53,8%
Eher nein	19,4%	21,3%	21,9%	21,6%	22,8%	19,1%	23,2%	19,5%	18,4%
Eher ja	16,3%	12,0%	13,0%	13,4%	14,5%	12,4%	15,3%	14,7%	14,3%
Ja	12,7%	16,7%	11,7%	14,5%	13,3%	12,2%	11,4%	14,9%	13,5%
Gesamt	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabelle 128: Schmerzen in Verbindung mit Selbsttest – nach Bundesländern

Hatte Ihr Kind Schmerzen beim Abstrich?

	in %								
	B	**K**	**NÖ**	**OÖ**	**S**	**ST**	**T**	**V**	**W**
n=	803	970	2.915	3.442	949	2.822	1.985	1.304	2.315
Ja	9,2%	8,2%	7,6%	9,8%	10,3%	7,3%	8,8%	11,0%	11,6%
Nein	90,8%	91,8%	92,4%	90,2%	89,7%	92,7%	91,2%	89,0%	88,4%
Gesamt	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabelle 129: Nachgewiesene Corona-Infektionen seit Februar 2021 – nach Bundesländern

Hatte Ihr Kind seit Februar 2021 eine nachgewiesene Corona-Infektion?									
		in %							
		B	K	NÖ	OÖ	S	ST	T	V	W
	n=	792	960	2.948	3.434	975	2.812	1.977	1.311	2.312
Ja		1,6%	3,1%	3,1%	2,7%	3,2%	2,9%	3,6%	3,1%	4,0%
Nein		98,4%	96,9%	96,9%	97,3%	96,8%	97,1%	96,4%	96,9%	96,0%
Gesamt		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabelle 130: Ort der ersten positiven Testung – nach Bundesländern

Wo erfolgte die erste positive Testung von Ihrem Kind?									
		in %							
		B	K	NÖ	OÖ	S	ST	T	V	W
	n=	12	28	82	87	29	76	66	33	91
In der Schule mittels Corona-Selbsttest		3,2%	5,0%	27,4%	18,8%	12,0%	15,8%	21,4%	9,9%	22,3%
Außerhalb der Schule (z.B. 1450, Hausarzt, Krankenhaus,...)		96,8%	95,0%	72,6%	81,2%	88,0%	84,2%	78,6%	90,1%	77,7%
Gesamt		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabelle 131: Gründe für außerschulische Testung – nach Bundesländern

Warum wurde Ihr Kind außerhalb der Schule getestet? (Mehrfachantwort möglich)	in %								
	B	K	NÖ	OÖ	S	ST	T	V	W
n=	11	27	59	71	26	64	52	30	71
Mein Kind hatte Symptome (z.B. Fieber, Husten,...).	8,0%	29,9%	25,5%	14,4%	24,2%	32,0%	10,7%	30,7%	13,5%
Ein Familienmitglied war bereits positiv auf das Coronavirus getestet worden.	62,1%	89,3%	73,4%	82,8%	59,7%	86,8%	70,1%	60,0%	76,1%
Mein Kind hatte Kontakt zu einer Coronavirus-infizierten Person außerhalb der Familie.	11,3%	0,5%	14,8%	3,0%	16,2%	10,4%	5,3%	0,9%	12,3%
Mein Kind ist aus dem Ausland zurückgekehrt.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%	7,9%	0,0%
Mein Kind wurde im Rahmen einer Routineuntersuchung (Screening) getestet. Es hatte keine Symptome oder Kontakt zu einer Coronavirus-infizierten Person.	2,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,0%	3,1%	8,8%

Tabelle 132: Letzter Schultest vor Positivtestung – nach Bundesländern

Unabhängig davon, ob der positive Test beim Schultest oder außerhalb der Schule festgestellt wurde: Wie viele Tage vor der positiven Testung erfolge der letzte vorangegangene Corona-Selbsttest in der Schule für Ihr Kind?	in %								
	B	K	NÖ	OÖ	S	ST	T	V	W
n=	10	28	82	83	29	76	65	32	90
Am gleichen Tag	3,7%	11,9%	12,1%	8,3%	5,7%	6,3%	13,4%	18,0%	12,6%
Am Vortag	16,3%	10,6%	4,4%	11,2%	11,2%	4,5%	32,9%	9,9%	22,0%
2 Tage zuvor	5,5%	3,3%	25,9%	12,8%	19,5%	23,0%	17,1%	7,4%	13,7%
3-5 Tage zuvor	18,8%	32,6%	32,8%	32,4%	39,7%	41,6%	14,9%	28,2%	18,4%
Mehr als 5 Tage zuvor	55,7%	41,5%	24,8%	35,2%	23,9%	24,6%	21,6%	36,5%	33,3%
Gesamt	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabelle 133: Anteil positiver Selbsttests – nach Bundesländern

War der Corona-Selbsttest von Ihrem Kind in der Schule einmal positiv?	in %								
	B	K	NÖ	OÖ	S	ST	T	V	W
n=	783	959	2.884	3.416	946	2.789	1.065	1.302	2.302
Ja	2,0%	0,6%	1,7%	1,5%	2,4%	2,5%	0,7%	1,3%	2,4%
Nein	98,0%	99,4%	98,3%	98,5%	97,6%	97,5%	99,3%	98,7%	97,6%
Gesamt	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabelle 134: PCR-Testung im Anschluss an positiven Test – nach Bundesländern

Wie war das Ergebnis der anschließenden PCR-Testung von Ihrem Kind?									
	in %								
	B	K	NÖ	OÖ	S	ST	T	V	W
n=	16	6	49	50	23	71	14	17	56
Wieder positiv	2,4%	43,3%	44,0%	32,7%	24,1%	9,4%	33,8%	28,3%	26,1%
Negativ	89,0%	56,7%	47,1%	52,6%	48,1%	69,9%	52,9%	60,3%	61,6%
PCR-Test wurde nicht durchgeführt	8,6%		8,6%	14,3%	23,2%	17,3%	8,2%	11,3%	10,9%
Weiß nicht			0,3%	0,5%	4,7%	3,4%	5,1%		1,4%
Gesamt	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabelle 135: Verpasste Schultage durch positiven Test – nach Bundesländern

Wie viele Schultage verpasste Ihr Kind aufgrund des falsch-positiven Corona-Selbsttests in der Schule?									
	in %								
	B	K	NÖ	OÖ	S	ST	T	V	W
n=	**14**	**3**	22	22	9	48	7	9	**33**
1 Tag	12,8%	7,9%	54,0%	20,6%	34,8%	31,3%	89,6%	41,0%	52,6%
2 Tage	3,7%	84,2%	34,3%	48,2%	43,9%	15,8%	6,7%	31,2%	19,1%
3 Tage	14,9%	3,9%		22,5%	21,3%	27,4%		27,8%	2,7%
4 Tage	12,8%	3,9%		1,1%		10,5%			11,6%
5 Tage						6,5%	1,8%		0,4%
7 Tage									
mehr als 7 Tage			10,0%						1,9%
Gesamt	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabelle 136: Allgemeine Bewertung der Selbsttests – nach Bundesländern

Wie bewerten Sie allgemein die Corona-Selbsttest an den Schulen?									
	in %								
	B	K	NÖ	OÖ	S	ST	T	V	W
n=	679	819	2.522	2.909	836	2.473	1.673	1.110	1.965
Sehr schlecht	7,8%	8,7%	8,6%	10,1%	11,8%	8,2%	7,5%	11,4%	6,5%
Eher schlecht	5,8%	9,5%	8,8%	9,6%	6,7%	7,9%	10,8%	10,5%	6,5%
Eher gut	32,8%	41,9%	36,2%	40,3%	39,6%	39,8%	41,6%	33,3%	38,1%
Sehr gut	53,5%	39,9%	46,3%	40,0%	41,9%	44,1%	40,0%	44,8%	49,0%
Gesamt	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabelle 137: Bewertung der Information zu den Selbsttests – nach Bundesländern

Wie gut wurden Sie vorab über die Tests informiert?									
		in %							
		B	K	NÖ	OÖ	S	ST	T	V	W
	n=	679	820	2.529	2.909	839	2.474	1.677	1.110	1.965
Sehr schlecht		2,3%	4,1%	4,2%	3,8%	4,2%	3,2%	2,2%	4,4%	3,0%
Eher schlecht		7,9%	8,2%	8,2%	10,1%	8,6%	7,8%	7,9%	6,4%	6,7%
Eher gut		30,9%	37,9%	32,2%	35,4%	39,8%	34,3%	37,1%	36,3%	35,3%
Sehr gut		58,9%	49,8%	55,5%	50,6%	47,4%	54,7%	52,9%	52,9%	55,1%
Gesamt		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabelle 138: Bewertung der Organisation der Selbsttests – nach Bundesländern

Wie finden Sie die Organisation und Durchführung der Tests?									
		in %							
		B	K	NÖ	OÖ	S	ST	T	V	W
	n=	677	819	2.513	2.891	838	2.454	1.675	1.109	1.953
Sehr schlecht		4,6%	3,8%	4,6%	3,2%	5,0%	5,0%	2,5%	4,8%	3,4%
Eher schlecht		3,7%	4,9%	5,8%	7,6%	8,0%	6,5%	7,3%	6,2%	4,8%
Eher gut		35,7%	45,8%	35,9%	42,2%	39,6%	39,0%	42,0%	38,8%	38,8%
Sehr gut		56,0%	45,6%	53,7%	47,0%	47,4%	49,5%	48,2%	50,2%	53,0%
Gesamt		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabelle 139: Bewertung der Testhäufigkeit – nach Bundesländern

Wie beurteilen Sie die Häufigkeit, mit der die Tests durchgeführt werden?									
		in %							
		B	K	NÖ	OÖ	S	ST	T	V	W
	n=	680	823	2.536	2.898	836	2.476	1.678	1.113	1.964
Zu selten		1,4%	0,9%	2,4%	0,8%	2,1%	1,4%	1,0%	1,5%	4,0%
Passend		80,5%	69,8%	76,2%	69,3%	71,3%	74,5%	70,8%	69,5%	77,9%
Zu oft		18,2%	29,2%	21,4%	29,9%	26,6%	24,2%	28,2%	29,0%	18,1%
Gesamt		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabelle 140: Sorge vor Infektion in der Schule – nach Bundesländern

Haben Sie Sorge, dass sich Ihr Kind/Ihre Kinder in der Schule mit dem Coronavirus infizieren?									
	in %								
	B	K	NÖ	OÖ	S	ST	T	V	W
n=	673	819	2.523	2.900	840	2.463	1.682	1.103	1.952
Nein, gar nicht	28,7%	41,3%	30,1%	36,7%	42,4%	35,6%	35,7%	35,6%	19,7%
Nein, eher nicht	46,4%	43,3%	51,2%	47,6%	43,5%	48,1%	49,2%	49,6%	42,8%
Ja, eher schon	18,4%	14,1%	14,8%	12,5%	10,9%	13,6%	12,6%	12,1%	27,2%
Ja, sehr	6,5%	1,3%	3,8%	3,2%	3,1%	2,7%	2,5%	2,7%	10,3%
Gesamt	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabelle 141: Selbsttests als Gesprächsthema – nach Bundesländern

Wie häufig reden Sie mit Ihrem Kind/Ihren Kindern über die Tests in der Schule?									
	in %								
	B	K	NÖ	OÖ	S	ST	T	V	W
n=	667	819	2.522	2.898	827	2.457	1.664	1.087	1.956
nie	2,8%	6,4%	4,5%	3,6%	5,6%	4,3%	5,8%	3,7%	3,5%
selten	23,3%	20,8%	23,5%	26,0%	24,6%	25,0%	26,6%	26,7%	22,5%
gelegentlich	59,3%	59,0%	58,7%	56,0%	53,0%	54,5%	56,5%	56,3%	55,6%
sehr oft	14,7%	13,8%	13,2%	14,3%	16,8%	16,2%	11,1%	13,2%	18,4%
Gesamt	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabelle 142: Corona als Gesprächsthema – nach Bundesländern

Wie häufig reden Sie mit Ihrem Kind/Ihren Kindern über das Thema "Corona" allgemein?									
	in %								
	B	K	NÖ	OÖ	S	ST	T	V	W
n=	673	793	2.500	2.858	827	2.441	1.639	1.094	1.934
nie	1,5%	4,3%	1,1%	1,5%	0,6%	2,1%	1,6%	1,2%	1,7%
selten	11,6%	11,7%	13,7%	15,4%	15,4%	12,1%	19,8%	12,5%	12,2%
gelegentlich	58,0%	58,3%	51,2%	52,9%	48,4%	57,6%	51,8%	56,5%	48,7%
sehr oft	28,9%	25,7%	34,0%	30,2%	35,5%	28,3%	26,8%	29,8%	37,4%
Gesamt	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabelle 143: Bewertung von Maßnahmen und Nutzen der Selbsttests – nach Bundesländern

Die folgenden Fragen beziehen sich auf Ihre Meinung als Elternteil bzw. Erziehungsberechtigten. Bitte geben Sie an…

Der Test gibt der Schule und damit auch meiner Familie mehr Sicherheit vor einer Infektion mit dem Coronavirus.

	in %								
	B	K	NÖ	OÖ	S	ST	T	V	W
n=	681	822	2.535	2.908	839	2.477	1.682	1.110	1.966
Stimme gar nicht zu	10,1%	15,6%	12,5%	12,6%	14,5%	10,3%	11,1%	16,1%	7,9%
Stimme eher nicht zu	10,4%	11,8%	10,1%	12,1%	10,8%	11,8%	11,6%	8,5%	8,6%
Stimme eher zu	35,5%	37,5%	36,3%	38,9%	37,8%	38,2%	41,2%	35,2%	38,9%
Stimme sehr zu	43,9%	35,2%	41,2%	36,4%	36,9%	39,7%	36,1%	40,3%	44,6%
Gesamt	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Ich finde, Kinder können den Corona-Selbsttest schwer selbst anwenden.

	in %								
	B	K	NÖ	OÖ	S	ST	T	V	W
n=	681	822	2.506	2.908	841	2.471	1.679	1.106	1.958
Stimme gar nicht zu	62,6%	63,6%	62,6%	62,0%	60,6%	61,6%	61,3%	62,2%	55,8%
Stimme eher nicht zu	24,8%	26,0%	27,8%	27,3%	28,8%	30,2%	27,6%	27,0%	29,8%
Stimme eher zu	8,1%	7,2%	6,4%	7,8%	5,9%	5,7%	9,0%	6,8%	10,8%
Stimme sehr zu	4,5%	3,2%	3,2%	3,0%	4,7%	2,5%	2,1%	4,0%	3,6%
Gesamt	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Ich halte den Corona-Selbsttest für unangenehm für Schülerinnen und Schüler.

	in %								
	B	K	NÖ	OÖ	S	ST	T	V	W
n=	679	823	2.521	2.904	841	2.475	1.682	1.111	1.962
Stimme gar nicht zu	53,6%	44,1%	47,7%	39,6%	44,1%	48,3%	43,2%	45,2%	47,5%
Stimme eher nicht zu	24,2%	24,9%	29,6%	31,8%	28,2%	28,6%	33,7%	24,9%	27,2%
Stimme eher zu	13,6%	17,9%	12,6%	14,8%	13,5%	12,6%	14,2%	15,5%	15,3%
Stimme sehr zu	8,7%	13,1%	10,1%	13,8%	14,1%	10,5%	8,8%	14,5%	10,0%
Gesamt	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Ich halte den Corona-Selbsttest für ungefährlich.

	in %								
	B	K	NÖ	OÖ	S	ST	T	V	W
n=	680	822	2.513	2.903	839	2.466	1.683	1.108	1.961
Stimme gar nicht zu	7,2%	8,7%	10,7%	10,0%	12,1%	7,5%	9,8%	14,1%	7,9%
Stimme eher nicht zu	6,7%	13,5%	9,9%	12,7%	8,4%	10,4%	10,0%	12,4%	9,2%
Stimme eher zu	30,0%	34,6%	25,7%	30,2%	26,5%	31,0%	34,1%	26,6%	26,5%
Stimme sehr zu	56,2%	43,3%	53,8%	47,1%	53,1%	51,0%	46,2%	46,9%	56,3%
Gesamt	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

- Fortsetzung nächste Seite -

Die Corona-Selbsttests an Schulen tragen dazu bei, die Ausbreitung von COVID-19 zu verhindern.

	in %								
	B	K	NÖ	OÖ	S	ST	T	V	W
n=	680	821	2.524	2.900	841	2.476	1.678	1.100	1.957
Stimme gar nicht zu	7,5%	13,3%	10,6%	11,0%	12,7%	10,1%	10,7%	14,3%	7,6%
Stimme eher nicht zu	10,3%	14,8%	11,7%	12,5%	12,3%	12,4%	12,4%	11,6%	9,3%
Stimme eher zu	33,4%	35,2%	33,2%	36,4%	37,5%	35,5%	38,7%	31,3%	35,7%
Stimme sehr zu	48,7%	36,7%	44,5%	40,0%	37,5%	42,0%	38,1%	42,8%	47,4%
Gesamt	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Die Corona-Selbsttests tragen dazu bei, die Schulen offen zu halten.

	in %								
	B	K	NÖ	OÖ	S	ST	T	V	W
n=	676	815	2.517	2.902	839	2.472	1.676	1.104	1.955
Stimme gar nicht zu	7,0%	9,9%	9,5%	9,3%	10,5%	8,3%	9,3%	12,6%	6,6%
Stimme eher nicht zu	5,7%	8,5%	6,9%	6,9%	6,6%	8,2%	7,0%	8,0%	6,3%
Stimme eher zu	29,0%	30,5%	27,2%	30,7%	29,3%	27,0%	30,7%	23,8%	30,8%
Stimme sehr zu	58,3%	51,1%	56,3%	53,1%	53,6%	56,4%	53,0%	55,6%	56,3%
Gesamt	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Das Tragen von Masken in der Schule erhöht die Sicherheit vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus.

	in %								
	B	K	NÖ	OÖ	S	ST	T	V	W
n=	679	823	2.524	2.908	843	2.475	1.683	1.102	1.964
Stimme gar nicht zu	19,8%	32,4%	20,9%	26,8%	28,3%	22,8%	27,3%	26,0%	15,3%
Stimme eher nicht zu	20,6%	26,2%	20,2%	23,6%	23,3%	24,1%	25,9%	23,9%	16,0%
Stimme eher zu	29,0%	26,6%	34,7%	29,8%	29,7%	32,7%	29,6%	32,0%	33,5%
Stimme sehr zu	30,5%	14,8%	24,2%	19,7%	18,7%	20,4%	17,2%	18,2%	35,3%
Gesamt	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Es sollte alles getan werden, um Homeschooling zu verhindern.

	in %								
	B	K	NÖ	OÖ	S	ST	T	V	W
n=	670	821	2.511	2.910	841	2.470	1.682	1.106	1.960
Stimme gar nicht zu	5,4%	6,1%	5,8%	6,0%	5,1%	5,2%	4,7%	5,0%	5,6%
Stimme eher nicht zu	5,9%	6,9%	7,1%	7,2%	7,9%	6,9%	7,5%	7,9%	10,6%
Stimme eher zu	25,0%	22,3%	22,6%	22,9%	22,9%	20,8%	23,2%	19,2%	27,2%
Stimme sehr zu	63,6%	64,6%	64,4%	63,9%	64,1%	67,1%	64,6%	67,9%	56,7%
Gesamt	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabelle 144: Nachgewiesene Corona-Infektionen im Haushalt nach positiven Schultest – nach Bundesländern

Wie viele Personen im Haushalt hatten innerhalb von 10 Tagen nach dem positiven Corona-Selbsttest eines Ihrer Kinder eine nachgewiesene Corona-Infektion?

	in %								
	B	**K**	**NÖ**	**OÖ**	**S**	**ST**	**T**	**V**	**W**
n=	2	*2*	24	23	12	19	7	7	21
keine	85,7%	55,4%	28,4%	60,0%	83,3%	70,5%	46,3%	28,6%	69,0%
1	7,2%	20,0%	62,7%	12,3%	16,7%	16,6%	41,3%	35,7%	13,8%
2	7,2%		0,5%	13,8%		2,8%	6,9%		1,2%
3			7,9%	12,9%			1,9%		2,1%
4		6,1%				9,4%	1,9%		0,6%
5			0,5%	0,5%		0,7%	1,9%	35,7%	13,3%
6				0,5%					
mehr als 6		18,5%							
Gesamt	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

6. Anhang

6.1. Erhebungsinstrument

Begrüßung

Befragung zu den Corona Schnelltests in Schulen

Liebe Eltern der Schule
{Schulname}
({Adresse})
in {Schultort}!

Die Antigen-Selbsttests an Schulen sollen dabei unterstützen, dass die Schulen während der Corona-Pandemie offen bleiben können.

Wir würden gerne von Ihnen erfahren, welche Wirkung diese Selbsttests haben und wie zufrieden Sie und Ihr Kind bzw. Ihre Kinder damit sind.

Aus diesem Grund bitten wir Sie, sich kurz (maximal 10 Minuten) Zeit zu nehmen und diesen Fragebogen auszufüllen, eventuell auch gemeinsam mit Ihrem Kind/Ihren Kindern.

Ihre Angaben bleiben selbstverständlich völlig anonym.

Herzlichen Dank für Ihre Rückmeldung. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag in der Coronabekämpfung.

Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde

ÖGKJ
ÖSTERREICHISCHE GESELLSCHAFT
FÜR KINDER- UND JUGENDHEILKUNDE

Die Befragung erfolgt im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung und wird von prospect Unternehmensberatung durchgeführt.

Bundesministerium
Bildung, Wissenschaft
und Forschung

Anzahl Kinder

Wie viele Kinder in Ihrem Haushalt besuchen die/das {Schulname} ({Schulort})? * (Pflichtfrage)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

Informationen über das Kind

Bitte geben Sie das Alter Ihres Kindes an, das in die/das {Schulname} ({Schulort}) geht.

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- ☐ 6 Jahre
- ☐ 7 Jahre
- ☐ 8 Jahre
- ☐ 9 Jahre
- ☐ 10 Jahre
- ☐ 11 Jahre
- ☐ 12 Jahre
- ☐ 13 Jahre
- ☐ 14 Jahre
- ☐ 15 Jahre
- ☐ 16 Jahre
- ☐ 17 Jahre
- ☐ 18 Jahre
- ☐ 19 Jahre
- ☐ 20 Jahre

Bitte geben Sie das Geschlecht Ihres Kindes an, das in diese Schule geht.

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- ☐ weiblich
- ☐ männlich
- ☐ sonstiges/keine Angabe

Welchen Schultyp besucht Ihr Kind?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- ☐ Volksschule
- ☐ Mittelschule
- ☐ Sonderschule

- ☐ Polytechnische Schule
- ☐ AHS-Unterstufe
- ☐ AHS-Oberstufe
- ☐ Berufsbildende Mittlere Schule
- ☐ Berufsbildende Höhere Schule
- ☐ Sonstige

Wie oft hat Ihr Kind an den Corona-Selbsttests teilgenommen? *
(Pflichtfrage)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- ☐ regelmäßig
- ☐ gelegentlich
- ☐ nie

Warum nahm Ihr Kind an den Corona-Selbsttests nie oder nur gelegentlich teil?

(Mehrfachantwort möglich)

Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:

- ☐ Mein Kind möchte nicht an den Tests teilnehmen.
- ☐ Ich möchte mein Kind mit dem Test nicht belasten.
- ☐ Ich habe Sorge, dass mein Kind sich bei der Testung verletzt.
- ☐ Ich habe Sorge, dass der Test für mein Kind schmerzhaft ist.
- ☐ Ich habe Sorge, dass meine Familie wegen eines positiven Testergebnisses in Quarantäne muss.
- ☐ Ich habe Sorge, dass mein Kind durch ein positives Testergebnis bloßgestellt wird.
- ☐ Mein Kind geht aktuell nicht in die Schule, weil ich befürchte, dass es sich in der Schule ansteckt.
- ☐ Mein Kind hatte bereits COVID-19.
- ☐ Ich lehne allgemein Testungen auf das Coronavirus ab.
- ☐ Ich glaube nicht an die Wirksamkeit der Tests.
- ☐ Mein Kind hat eine chronische Erkrankung bzw. gehört zu einer Risikogruppe und besucht deshalb nicht die Schule.
- ☐ Sonstiges, und zwar:

Wie gut kann/konnte Ihr Kind die Tests selbstständig durchführen?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- ☐ Sehr schlecht
- ☐ Eher schlecht
- ☐ Eher gut
- ☐ Sehr gut

Wie sehr fühlt sich ihr Kind durch diverse COVID-Schutzmaßnahmen in der Schule beeinträchtigt?

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	Gar nicht beeinträchtigt	Eher nicht beeinträchtigt	Eher beeinträchtigt	Sehr beeinträchtigt
Fühlt/e sich Ihr Kind durch die regelmäßigen Corona-Selbsttests beeinträchtigt?				
Fühlt/e sich Ihr Kind durch das Tragen von Masken in der Schule beeinträchtigt?				
Fühlt/e sich Ihr Kind durch das regelmäßige Lüften in der Schule beeinträchtigt?				
Fühlt/e sich Ihr Kind durch den reduzierten Turnunterricht beeinträchtigt?				

Gab es für Ihr Kind geteilten Unterricht ("Schichtbetrieb")?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- ☐ Ja
- ☐ Nein

Fühlt/e sich Ihr Kind durch den geteilten Unterricht ("Schichtbetrieb") beeinträchtigt?

(Nur angezeigt, wenn auf Frage „Gab es für Ihr Kind geteilten Unterricht („Schichtbetrieb")" mit „Ja" geantwortet wurde).

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- ☐ Gar nicht beeinträchtigt
- ☐ Eher nicht beeinträchtigt
- ☐ Eher beeinträchtigt
- ☐ Sehr beeinträchtigt

Bitte beantworten Sie folgende Fragen zu möglichen Ängsten Ihres Kindes.

(Nur angezeigt, wenn auf Frage „Wie oft hat Ihr Kind an den Corona-Selbsttests teilgenommen?" mit „regelmäßig" oder „gelegentlich" geantwortet wurde).

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	Nein	Eher nein	Eher ja	Ja
Hat/Hatte Ihr Kind Angst vor dem Abstrich?				
Hat/Hatte Ihr Kind Angst vor einem positiven Ergebnis?				
Hat/Hatte Ihr Kind Angst davor, dass der Abstrich weh tut?				

Hatte Ihr Kind Schmerzen beim Abstrich?

(Nur angezeigt, wenn auf Frage „Wie oft hat Ihr Kind an den Corona-Selbsttests teilgenommen?" mit „regelmäßig" oder „gelegentlich" geantwortet wurde).

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- ☐ Ja
- ☐ Nein

Hatte Ihr Kind seit Februar 2021 eine nachgewiesene Corona-Infektion?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- ☐ Ja
- ☐ Nein

Wo erfolgte die erste positive Testung von Ihrem Kind?

(Nur angezeigt, wenn auf Frage „Wie oft hat Ihr Kind an den Corona-Selbsttests teilgenommen?" mit „regelmäßig" oder „gelegentlich" geantwortet wurde, sowie wenn auf Frage „Hatte Ihr Kind seit Februar 2021 eine nachgewiesene Corona-Infektion?" mit „Ja" geantwortet wurde).

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- ☐ In der Schule mittels Corona-Selbsttest
- ☐ Außerhalb der Schule (z.B. 1450, Hausarzt, Krankenhaus,...)

Warum wurde Ihr Kind außerhalb der Schule getestet?

(Mehrfachantwort möglich)

(Nur angezeigt, wenn auf Frage „Wo erfolgte die erste positive Testung von Ihrem Kind?" mit „• Außerhalb der Schule (z.B. 1450, Hausarzt, Krankenhaus,...)" geantwortet wurde).

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- ☐ Mein Kind hatte Symptome (z.B. Fieber, Husten,...)
- ☐ Ein Familienmitglied war bereits positiv auf das Coronavirus getestet worden
- ☐ Mein Kind hatte Kontakt zu einer Coronavirus-infizierten Person außerhalb der Familie
- ☐ Mein Kind ist aus dem Ausland zurückgekehrt
- ☐ Mein Kind wurde im Rahmen einer Routineuntersuchung (Screening) getestet. Es hatte keine Symptome oder Kontakt zu einer Coronavirus-infizierten Person.
- ☐ Sonstiges:

Unabhängig davon, ob der positive Test beim Schultest oder außerhalb der Schule festgestellt wurde:

Wie viele Tage vor der positiven Testung erfolge der letzte vorangegangene Corona-Selbsttest in der Schule für Ihr Kind?

(Nur angezeigt, wenn auf Frage „Wie oft hat Ihr Kind an den Corona-Selbsttests teilgenommen?" mit „regelmäßig" oder „gelegentlich" geantwortet wurde, sowie wenn auf Frage „Hatte Ihr Kind seit Februar 2021 eine nachgewiesene Corona-Infektion?" mit „Ja" geantwortet wurde).

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- ☐ Am gleichen Tag
- ☐ Am Vortag
- ☐ 2 Tage zuvor
- ☐ 3-5 Tage zuvor
- ☐ Mehr als 5 Tage zuvor

War der Corona-Selbsttest Ihres Kindes in der Schule einmal positiv?

(Nur angezeigt, wenn auf Frage „Wie oft hat Ihr Kind an den Corona-Selbsttests teilgenommen?" mit „regelmäßig" oder „gelegentlich" geantwortet wurde).

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- ☐ Ja
- ☐ Nein

Wie war das Ergebnis der anschließenden PCR-Testung Ihres Kindes?

(Nur angezeigt, wenn auf Frage „War der Corona-Selbsttest Ihres Kindes in der Schule einmal positiv?" mit „Ja" geantwortet wurde).

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- ☐ Wieder positiv
- ☐ Negativ
- ☐ PCR-Test wurde nicht durchgeführt
- ☐ Weiß nicht

Warum wurde bei Ihrem Kind kein PCR-Test durchgeführt?

(Nur angezeigt, wenn auf Frage „Wie war das Ergebnis der anschließenden PCR-Testung Ihres Kindes?" mit „PCR-Test wurde nicht durchgeführt" geantwortet wurde).

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein: _____

Wie viele Schultage verpasste Ihr Kind aufgrund des falsch-positiven Corona-Selbsttests in der Schule?

(Nur angezeigt, wenn auf Frage „Wie war das Ergebnis der anschließenden PCR-Testung Ihres Kindes?" mit „Negativ" geantwortet wurde).

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- ☐ 1 Tag
- ☐ 2 Tage
- ☐ 3 Tage
- ☐ 4 Tage
- ☐ 5 Tage
- ☐ 6 Tage
- ☐ 7 Tage
- ☐ mehr als 7 Tage

Besuchten mehrere Kinder dieselbe Schule, wurde der gleiche Fragebogen – für max. 5 Kinder – erneut pro Kind angezeigt.

Elternfragen

Die folgenden Fragen beziehen sich auf Ihre Meinung als Elternteil bzw. Erziehungsberechtigten.

Zuerst interessiert uns Ihre Meinung zum Ablauf der Corona-Selbsttests in den Schulen.

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	Sehr schlecht	Eher schlecht	Eher gut	Sehr gut
Wie bewerten Sie allgemein die Corona-Selbsttest an den Schulen?				
Wie gut wurden Sie vorab über die Tests informiert?				
Wie finden Sie die Organisation und Durchführung der Tests?				

Wie beurteilen Sie die Häufigkeit, mit der die Tests durchgeführt werden?
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- ☐ Zu selten
- ☐ Passend
- ☐ Zu oft

Haben Sie Sorge, dass sich Ihr Kind/Ihre Kinder in der Schule mit dem Coronavirus infizieren?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- ☐ Nein, gar nicht
- ☐ Nein, eher nicht
- ☐ Ja, eher schon
- ☐ Ja, sehr

Wie häufig reden Sie mit Ihrem Kind/Ihren Kindern über die Tests in der Schule?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- ☐ nie
- ☐ selten
- ☐ gelegentlich
- ☐ sehr oft

Wie häufig reden Sie mit Ihrem Kind/Ihren Kindern über das Thema "Corona" allgemein?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- ☐ nie
- ☐ selten
- ☐ gelegentlich
- ☐ sehr oft

Im Folgenden geht es um Ihre Einstellung zu den Corona-Selbsttests allgemein und dem Umgang mit Corona an den Schulen.

Bitte geben Sie an, wie sehr Sie den folgenden Aussagen zustimmen.

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	Stimme gar nicht zu	Stimme eher nicht zu	Stimme eher zu	Stimme sehr zu
Der Test gibt der Schule und damit auch meiner Familie mehr Sicherheit vor einer Infektion mit dem Coronavirus.				
Ich finde, Kinder können den Corona-Selbsttest schwer selbst anwenden.				
Ich halte den Corona-Selbsttest für unangenehm für Schülerinnen und Schüler.				
Ich halte den Corona-Selbsttest für ungefährlich.				
Die Corona-Selbsttests an Schulen tragen dazu bei, die Ausbreitung von COVID-19 zu verhindern.				
Die Corona-Selbsttests tragen dazu bei, die Schulen offen zu halten.				
Das Tragen von Masken in der Schule erhöht die Sicherheit vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus.				
Es sollte alles getan werden, um Homeschooling zu verhindern.				

Bitte geben Sie uns ein paar Informationen zu Ihrem Haushalt.

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	1	2	3	4	5	6	7	mehr als 7
Wie viele Personen wohnen in Ihrem Haushalt?								
Wie viele Kinder bzw. Jugendliche, die noch zur Schule gehen, leben in Ihrem Haushalt?								

Wie viele Personen im Haushalt hatten innerhalb von 10 Tagen nach dem positiven Corona-Selbsttest eines Ihrer Kinder eine nachgewiesene Corona-Infektion?

(Nur angezeigt, wenn auf Frage „Wie war das Ergebnis der anschließenden PCR-Testung Ihres Kindes?" mit „PCR-Test wurde nicht durchgeführt", oder „Wieder positiv" geantwortet wurde).

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- ☐ keine
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5
- ☐ 6
- ☐ mehr als 6

Soziodemografische Angaben

Zum Abschluss bitten wir Sie noch um ein paar Informationen zu Ihrer Person.

Ihr Geschlecht:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- ☐ weiblich
- ☐ männlich
- ☐ sonstiges/keine Angabe

Sind sie alleinerziehend?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- ☐ Ja
- ☐ Nein

Was ist Ihr höchster Bildungsabschluss?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- ☐ höchstens Pflichtschule
- ☐ Berufsbildung ohne Matura (Lehre, Fachschule, Handelsschule)
- ☐ Matura
- ☐ Hochschulverwandte Lehranstalt
- ☐ Hochschule (Uni, FH, PH)

In welchem Bundesland wohnen Sie und Ihre Familie?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- ☐ Burgenland
- ☐ Kärnten
- ☐ Niederösterreich
- ☐ Oberösterreich
- ☐ Salzburg
- ☐ Steiermark
- ☐ Tirol
- ☐ Vorarlberg
- ☐ Wien

Wie viele Einwohner*innen hat die Gemeinde, in der Sie und Ihre Familie leben?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- ☐ 1 - 500
- ☐ 501 - 2.000
- ☐ 2.001 - 5.000
- ☐ 5.001 - 20.000
- ☐ 20.001 - 50.000
- ☐ > 50.001 Einwohner*innen

Verabschiedung

Vielen Dank für die Teilnahme!