

Phân loại API cho dự án CADEBOT L100

Chiến lược: Tập trung xây dựng các API nhóm 1 (Mockable) trước để hoàn thiện luồng nghiệp vụ trên App. Nhóm 2 (Robot-Dependent) sẽ tạo các Interface/Placeholder để tích hợp sau.

1. Nhóm API không cần Robot (Làm trước - Mockable)

API	Mục đích	Dữ liệu
getMenu()	Lấy danh sách sản phẩm	menu.json
getCampaigns()	Lấy thông tin khuyến mãi	campaign.json
createDraftCart()	Tạo giỏ hàng tạm thời	Local State
submitOrder()	Gửi đơn hàng	Mock to Staff Queue
mockPayment()	Giả lập thanh toán QR	Hardcoded Success
pushCallStaffAlert()	Gửi cảnh báo nhân viên	Log/Mock Alert

2. Nhóm API cần Robot (Tích hợp sau -

Robot-Dependent)

Đối với nhóm này, bạn chỉ cần tạo các Interface (Hợp đồng API) trong code, chưa cần triển khai logic thực tế.

- **dispatchRobot(orderId, tableId):** Điều khiển robot đi giao hàng.
- **startNavigation(tableId):** Lệnh di chuyển đến vị trí cụ thể.
- **stopNavigation():** Dừng khẩn cấp.
- **confirmArrival():** Nhận phản hồi từ robot khi đến nơi.

3. Lộ trình gợi ý

1. **Bước 1:** Định nghĩa toàn bộ Interface (Hợp đồng) cho tất cả các API trên.
2. **Bước 2:** Viết lớp triển khai (Implementation) cho Nhóm 1.
3. **Bước 3:** Kết nối UI với Nhóm 1 và kiểm thử luồng đặt hàng.
4. **Bước 4:** Khi robot sẵn sàng, chỉ cần viết lại lớp triển khai cho Nhóm 2.