数值解析入門

5. アニメーション作成

スケジュール

	題材	日時·場所	所要時間
STEP 1	常微分方程式の時間積分	4/11, 10:30- W2 – 544	説明15分 演習20~30分 追加説明15分
STEP 2	4次元移流方程式	4/11, 13:00- W2 – 544	説明15分 演習15分 追加説明15分
STEP 3	1次元拡散方程式	4/12, 13:00- W2 – 544	説明30分 演習30分
Extra STEP	貯留層解析入門	4/12, 14:15- W2 - 544	説明25分 演習10分 M2研究紹介

アニメーション (gif) 作成の注意点

1

軸を揃える!

2

ファイル名を工夫

軸を揃える!

```
## Import Modules
2 | import numpy as np
3 from scipy.stats import hmean
   import matplotlib.pyplot as plt
5
   def PlotSavefig(x. P. t. L):
     # Function to Plot & Save Pressure
    # fig = plt.figure()
     plt.plot(x, P_new, label='t={0:05.2f}'.format(t))
10
   fplt.xlabel('x[m]')
    plt.ylabel('Pressure [Pa]')
11
   ┥plt.xlim(0, L)
13
    plt.ylim(-1,1)
14
   Lplt.grid()
    plt.title('Pressure Diffusion 1D@{0:05.2f}[s]'.format(t))
15
16
    fig.savefig('t={0:05.2f}.png'.format(t)) #画像保存には20行目
     plt.clf()
```


ファイル名の工夫


```
## Import Modules
2 | import numpy as np
3 | from scipy.stats import hmean
   import matplotlib.pyplot as plt
5
   def PlotSavefig(x, P, t, L):
     # Function to Plot & Save Pressure
     # fig = plt. figure()
     plt.plot(x, P_new, label='t={0:05.2f}'.format(t))
10
    plt.xlabel('x[m]')
    plt.ylabel('Pressure [Pa]')
     plt.xlim(0, L)
12
13
     plt.ylim(-1,1)
14
    plt.grid()
     plt.title('Pressure Diffusion 1D@{0:05.2f}[s]'.format(t))
15
16
     <u>fig.savefig('t={0:05.2f}.png'.format(t))</u> #画像保存には20行目
     plt.clf()
```


準備


- 1. ImageMagick のインストール
 http://www.imagemagick.org/script/index.php
- 2. diffusion1D_ans.py をダウンロードして実行
- 3. 画像ファイルが生成されていることを確認

■ t=00.00.png	2022/04/11 19:37	PNG ファイル	16 KB
■ t=02.50.png	2022/04/11 19:37	PNG ファイル	15 KB
■ t=05.00.png	2022/04/11 19:38	PNG ファイル	14 KB
■ t=07.50.png	2022/04/11 19:38	PNG ファイル	13 KB
■ t=10.00.png	2022/04/11 19:38	PNG ファイル	12 KB
■ t=12.50.png	2022/04/11 19:38	PNG ファイル	11 KB
■ t=15.00.png	2022/04/11 19:38	PNG ファイル	11 KB
■ t=17.50.png	2022/04/11 19:38	PNG ファイル	10 KB
■ t=20.00.png	2022/04/11 19:38	PNG ファイル	10 KB










ImageMagickによるgif作成の手順

1 ディレクトリの移動
2 コマンドの入力


ディレクトリの移動

スタートメニューからコマンドプロンプトを起動



ディレクトリの移動

cd コマンドで画像が保存してあるディレクトリ(フォルダ)に移動



画像が存在するか確認

コマンドの入力

t = (連番) .png というファイルから movie.gif というgifを作成 convert -delay 20 -loop 0 t=*.png movie.gif

【参考】

-delay: 画像の切り替わる時間(単位は1/100秒)

-loop: ループする回数(0なら無限)

t = *.png : 共通部分のみを入力し、変化する部分に * を入力

コマンドの入力

convert -delay 20 -loop 0 t=*.png movie.gif

```
■ コマンド プロンプト
Microsoft Windows [Version 10.0.19044.1586]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:¥Users
              cd Downloads
C:¥Users
              ¥Downloads>dir
                     <DIR>
            20:51
            20:51
                     <DIR>
            20:44
                              40, 759 t=00.00.png
                              36, 543 t=02, 50, png
            20:44
            20:44
                             33, 307 t=05.00.png
            20:44
                              31, 051 t=07. 50. png
                              28, 710 t=10.00. png
            20:44
            20:44
                              26, 804 t=12. 50. png
                             25, 498 t=15, 00, png
2022/04/11
           20:44
                             24, 495 t=17.50. png
24, 046 t=20.00. png
2022/04/11
            20:44
2022/04/11
            20:44
               9 個のファイル
                                           271, 213 バイト
               2 個のディレクトリ 67.404.804.096 バイトの空き領域
C:¥Users
              ¥Downloads>convert -delay 20 -loop 0 t=*.png movie.gif
C:¥Users¥hiros¥Downloads>
```

コマンドの入力

