

1. Perfil.php

```
<?php
session_start();
include("php/conexion.php");

// Proteger la página
if (!isset($_SESSION['usuario_id'])) {
    header("Location: login.html");
    exit();
}

// Obtener datos del usuario
$id = $_SESSION['usuario_id'];

$sql = "SELECT nombre, correo, rol FROM usuarios WHERE usuarioID = ?";
$stmt = $conn->prepare($sql);
$stmt->bind_param("i", $id);
$stmt->execute();
$resultado = $stmt->get_result();
$usuario = $resultado->fetch_assoc();
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Perfil</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body class="bg-light">

<div class="container mt-5">

    <div class="card shadow p-4">
        <h3 class="mb-4">Perfil del Usuario</h3>

        <p><strong>Nombre:</strong> <?php echo $usuario['nombre']; ?></p>
        <p><strong>Correo:</strong> <?php echo $usuario['correo']; ?></p>
        <p><strong>Rol:</strong> <?php echo $usuario['rol']; ?></p>

        <a href="index.php" class="btn btn-secondary mt-3">Volver</a>
    </div>

</div>
</body>
</html>
```

2. Tabla Productos

```
CREATE TABLE productos (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100),  
    descripcion TEXT,  
    precio DECIMAL(10,2),  
    categoria VARCHAR(50),  
    stock INT,  
    imagen VARCHAR(255),  
    imagen2 VARCHAR(255)  
);
```

```
INSERT INTO productos (nombre, descripcion, precio, categoria, stock, imagen)
```

```
VALUES
```

```
('Martillo', 'Martillo de acero resistente', 10.50, 'Herramientas', 20,  
'martillo.jpg'),
```

```
('Tornillo', 'Tornillo para madera', 0.25, 'Construcción', 200,  
'tornillo.jpg'),
```

```
('Llave Spanner', 'Llave ajustable', 15.00, 'Herramientas', 15,  
'llave_spanner.jpg'),
```

```
('Woodburning Pen', 'Herramienta para grabado en madera', 25.00,  
'Herramientas', 10, 'woodburning_pen.jpg'),
```

```
('Llave Wrench', 'Llave inglesa resistente', 18.00, 'Herramientas', 12,  
'llave_wrench.jpg');
```

3. Productos.php

```
<?php
session_start();
include("php/conexion.php");

// Consulta productos
$sql = "SELECT * FROM productos";
$resultado = $conn->query($sql);
?>
```

Card de Bootstrap

```
<div class="container mt-5">

    <h2 class="mb-4">Nuestros Productos</h2>

    <div class="row">

        <?php while($producto = $resultado->fetch_assoc()): ?>

            <div class="col-md-4 mb-4">
                <div class="card h-100 shadow-sm">

                    

                    <div class="card-body">
                        <h5 class="card-title"><?php echo $producto['nombre']; ?></h5>

                        <p class="card-text">
                            <?php echo $producto['descripcion']; ?>
                        </p>

                        <p class="fw-bold text-primary">
                            $<?php echo $producto['precio']; ?>
                        </p>

                        <a href="#" class="btn btn-primary">Ver más</a>
                    </div>
                </div>
            </div>

        <?php endwhile; ?>

    </div>

</div>
```

4. Admin

Dashboard.php

```
<?php
session_start();

//SOLO ADMIN
if (!isset($_SESSION['usuario_id']) || $_SESSION['rol'] != 'admin') {
    header("Location: ../index.php");
    exit();
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Dashboard Admin</title>

    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css
" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/7.0.1/css/all.min.css">
</head>

<body>

<!-- NAV -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-dark navbar-dark">
    <div class="container-fluid">
        <a class="navbar-brand" href="#">Admin - Don Toño</a>

        <div class="ms-auto">
            <a class="btn btn-danger" href="../php/logout.php">
                <i class="fa-solid fa-right-from-bracket"></i> Cerrar sesión
            </a>
        </div>
    </div>
</nav>
```

```

<!-- CONTENIDO -->
<div class="container mt-5">

    <h2 class="mb-4">Panel de Administración</h2>

    <div class="row">

        <!-- VER PRODUCTOS -->
        <div class="col-md-4 mb-4">
            <div class="card text-center shadow">
                <div class="card-body">
                    <i class="fa-solid fa-box fa-3x mb-3 text-primary"></i>
                    <h5 class="card-title">Ver Productos</h5>
                    <a href="" class="btn btn-primary">Ir</a>
                </div>
            </div>
        </div>

        <!-- AGREGAR PRODUCTO -->
        <div class="col-md-4 mb-4">
            <div class="card text-center shadow">
                <div class="card-body">
                    <i class="fa-solid fa-plus fa-3x mb-3 text-success"></i>
                    <h5 class="card-title">Agregar Producto</h5>
                    <a href="" class="btn btn-success">Crear</a>
                </div>
            </div>
        </div>

    </div>

</div>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.mi
n.js"></script>

</body>
</html>

```