

1. Dashboard.php

```
<?php
session_start();

//  SOLO ADMIN
if (!isset($_SESSION['usuario_id']) || $_SESSION['rol'] != 'admin') {
    header("Location: ../index.php");
    exit();
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Dashboard Admin</title>

    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css"
    rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/font-awesome@7.0.1/css/all.min.css">
</head>

<body>

<!-- NAV -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-dark navbar-dark">
    <div class="container-fluid">
        <a class="navbar-brand" href="#">Admin - Don Toño</a>

        <div class="ms-auto">
            <a class="btn btn-danger" href="../php/logout.php">
                <i class="fa-solid fa-right-from-bracket"></i> Cerrar sesión
            </a>
        </div>
    </div>
</nav>
```

```

<!-- CONTENIDO -->
<div class="container mt-5">

    <h2 class="mb-4">Panel de Administración</h2>

    <div class="row">

        <!-- VER PRODUCTOS -->
        <div class="col-md-4 mb-4">
            <div class="card text-center shadow">
                <div class="card-body">
                    <i class="fa-solid fa-box fa-3x mb-3 text-primary"></i>
                    <h5 class="card-title">Ver Productos</h5>
                    <a href="ver_productos.php" class="btn btn-
primary">Ir</a>
                </div>
            </div>
        </div>

        <!-- AGREGAR PRODUCTO -->
        <div class="col-md-4 mb-4">
            <div class="card text-center shadow">
                <div class="card-body">
                    <i class="fa-solid fa-plus fa-3x mb-3 text-success"></i>
                    <h5 class="card-title">Agregar Producto</h5>
                    <a href="crear_producto.php" class="btn btn-
success">Crear</a>
                </div>
            </div>
        </div>

    </div>

    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.mi
n.js"></script>

</body>
</html>

```

2. Ver Productos.php

```
<?php
session_start();
include("../php/conexion.php");

//  SOLO ADMIN
if (!isset($_SESSION['usuario_id']) || $_SESSION['rol'] != 'admin') {
    header("Location: ../index.php");
    exit();
}

// Consulta productos
$sql = "SELECT * FROM productos";
$resultado = $conn->query($sql);
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ver Productos</title>

    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css
" rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/7.0.1/css/all.min.css">
</head>

<body>

<!-- NAV -->
<nav class="navbar navbar-dark bg-dark">
    <div class="container-fluid">
        <span class="navbar-brand">Admin - Productos</span>

        <a href="dashboard.php" class="btn btn-secondary">Volver</a>
    </div>
</nav>
```

3. Tabla Bootstrap

```

<!-- CONTENIDO -->
<div class="container mt-5">

    <h2 class="mb-4">Lista de Productos</h2>
    <table class="table table-bordered table-hover align-middle">

        <thead class="table-dark">
            <tr>
                <th>#</th>
                <th>Imagen</th>
                <th>Nombre</th>
                <th>Precio</th>
                <th>Stock</th>
                <th>Acciones</th>
            </tr>
        </thead>

        <tbody>

            <?php while($producto = $resultado->fetch_assoc()): ?>

                <tr>
                    <th scope="row"><?php echo $producto['id']; ?></th>

                    <td>
                        
                    </td>

                    <td><?php echo $producto['nombre']; ?></td>

                    <td>$<?php echo $producto['precio']; ?></td>

                    <td><?php echo $producto['stock']; ?></td>

                    <td>
                        <!-- EDITAR -->
                        <a href="editar_producto.php?id=<?php echo
$producto['id']; ?>" class="btn btn-warning btn-sm">
                            <i class="fa-solid fa-pen"></i>
                        </a>

                        <!-- ELIMINAR -->
                        <button
                            class="btn btn-danger btn-sm"
                            data-bs-toggle="modal"
                            data-bs-target="#eliminarModal"
                            data-id="<?php echo $producto['id']; ?>"

                            <i class="fa-solid fa-trash"></i>
                        </button>

                    </td>
                </tr>

            <?php endwhile; ?>
        </tbody>
    </table>
</div>

```

```
        </table>
    </div>

    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.mi
n.js"></script>

</body>
</html>
```

4. Crear Producto (Frontend)

```
<?php
session_start();

// SOLO ADMIN
if (!isset($_SESSION['usuario_id']) || $_SESSION['rol'] != 'admin') {
    header("Location: ../index.php");
    exit();
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Crear Producto</title>

    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css
" rel="stylesheet">
</head>

<body>

<nav class="navbar navbar-dark bg-dark">
    <div class="container-fluid">
        <span class="navbar-brand">Crear Producto</span>

        <a href="dashboard.php" class="btn btn-secondary">
            Volver
        </a>
    </div>
</nav>
```

```
<div class="container mt-5">

  <div class="card shadow p-4">

    <h2 class="mb-4">Nuevo Producto</h2>

    <!-- IMPORTANTE -->
    <form method="POST" action="../../../php/crear_producto.php"
    enctype="multipart/form-data">

      <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Nombre</label>

        <input type="text"
          name="nombre"
          class="form-control"
          required>
      </div>

      <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Descripción</label>

        <textarea name="descripcion"
          class="form-control"
          rows="3"
          required></textarea>
      </div>

      <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Precio</label>

        <input type="number"
          step="0.01"
          name="precio"
          class="form-control"
          required>
      </div>

      <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Categoría</label>

        <input type="text"
          name="categoria"
          class="form-control"
          required>
      </div>

      <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Stock</label>

        <input type="number"
          name="stock"
          class="form-control"
          required>
      </div>

    </form>

  </div>

</div>
```

```
<div class="mb-3">
  <label class="form-label">Imagen</label>

  <input type="file"
    name="imagen"
    class="form-control"
    required>

</div>

<button type="submit" class="btn btn-success">
  Crear Producto
</button>

</form>

</div>

</div>

</body>
</html>
```


5. Crear Producto (backend)

```
<?php
session_start();
include("conexion.php");

// SOLO ADMIN
if (!isset($_SESSION['usuario_id']) || $_SESSION['rol'] != 'admin') {
    header("Location: ../index.php");
    exit();
}

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {

    $nombre = $_POST['nombre'];
    $descripcion = $_POST['descripcion'];
    $precio = $_POST['precio'];
    $categoria = $_POST['categoria'];
    $stock = $_POST['stock'];
    $imagen = $_FILES['imagen']['name'];

    // Ruta temporal
    $ruta_temporal = $_FILES['imagen']['tmp_name'];

    // Carpeta destino
    $carpeta_destino = "../img/productos/";

    // Mover imagen
    move_uploaded_file($ruta_temporal, $carpeta_destino . $imagen);

    // INSERT
    $sql = "INSERT INTO productos
    (nombre, descripcion, precio, categoria, stock, imagen)
    VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)";

    $stmt = $conn->prepare($sql);
    $stmt->bind_param(
        "ssdsis",
        $nombre,
        $descripcion,
        $precio,
        $categoria,
        $stock,
        $imagen
    );

    if ($stmt->execute()) {

        header("Location: ../admin/ver_productos.php");
        exit();

    } else {

        echo "Error al crear producto";

    }
}
?>
```

6. Modal Bootstrap

```
<!-- MODAL ELIMINAR -->
<div class="modal fade" id="eliminarModal" tabindex="-1">

  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">

      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title">
          Confirmar eliminación
        </h5>

        <button type="button"
          class="btn-close"
          data-bs-dismiss="modal">
        </button>
      </div>

      <div class="modal-body">
        ¿Seguro que deseas eliminar este producto?
      </div>

      <div class="modal-footer">

        <button type="button"
          class="btn btn-secondary"
          data-bs-dismiss="modal">
          Cancelar
        </button>

        <a href=""
          id="btnEliminar"
          class="btn btn-danger">
          Eliminar
        </a>

      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

7. Eliminar Producto

```
<?php
session_start();
include("../php/conexion.php");

// SOLO ADMIN
if (!isset($_SESSION['usuario_id']) || $_SESSION['rol'] != 'admin') {
    header("Location: ../index.php");
    exit();
}

if (isset($_GET['id'])) {
    $id = $_GET['id'];

    // Obtener imagen
    $sqlImagen = "SELECT imagen FROM productos WHERE id = ?";
    $stmtImagen = $conn->prepare($sqlImagen);
    $stmtImagen->bind_param("i", $id);
    $stmtImagen->execute();

    $resultado = $stmtImagen->get_result();
    $producto = $resultado->fetch_assoc();

    // Eliminar imagen de carpeta
    $rutaImagen = "../img/productos/" . $producto['imagen'];

    if (file_exists($rutaImagen)) {
        unlink($rutaImagen);
    }

    // Eliminar producto
    $sql = "DELETE FROM productos WHERE id = ?";
    $stmt = $conn->prepare($sql);

    $stmt->bind_param("i", $id);

    if ($stmt->execute()) {
        header("Location: ver_productos.php");
        exit();
    } else {
        echo "Error al eliminar";
    }
}
?>
```