
#### Questions Flash

Pythagore et fractions

#### Rappels:

## Théorème de Pythagore



## Fractions: même dénominateur:

$$a + b = a + b$$

$$C \quad C$$

# Fractions: même dénominateur:

$$\frac{a}{c} = \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}$$

### En piste!


## Ting


## Ting


## Ting


### C'est parti!


#### Calcule l'aire du carré rouge












































#### Rappel:

# Fractions: multiplication:


$$\frac{e}{f} \times \frac{g}{h} = \frac{e}{f} \times \frac{g}{h}$$


# Fractions: multiplication:


$$\frac{e}{f} \times \frac{e}{f} = \frac{e}{f} \times \frac{e}{f}$$


### Fraction au carré:


$$\left(\frac{e}{f}\right)^2 = \frac{e^2}{f^2}$$


























Pas
d'angle
droit:


on ne peut pas utiliser le théorème





5×5











#### Rappel:

#### Fractions: dénominateurs différents:


$$\frac{a}{c} + \frac{b}{d} = \frac{a \times d}{c \times d} + \frac{b \times c}{d \times c}$$


#### Fractions: dénominateurs différents: $a \times d + b \times c$


$$\frac{a}{c} + \frac{b}{d} = \frac{a \times a + b \times a}{c \times d}$$


#### Fractions: dénominateurs différents: b ad+bc cd


### Fractions: dénominateurs différents:




















10 5×7








10  $8\times2\times5$  $7 \times 5$ 


## Défi



















## Calcule l'aire manquante















Pas
d'angle
droit:

on ne peut pas utiliser le théorème











## Calcule la longueur de l'hypoténuse







### Fraction au carré:


$$\left(\frac{e}{f}\right)^2 = \frac{e^2}{f^2}$$


### Racine carrée de fraction:


$$\sqrt{\frac{e}{f}} = \sqrt{\frac{e}{f}}$$
































Pas d'angle droit :


on ne peut pas utiliser le théorème


#### Défi




























#### Calcule la longueur du côté manquant

















# Bien joué!