Exercício 13 – 0.Criar fila

Class fila:

Int tamanho;
noh* inicio = null;
noh* fim = null;

Class noh:

Int dado
noh* próximo;



Tamanho = 0

1. Enfileirar elementos 9,11,2





enqueue(valor):

```
novo ← criar_noh(valor);
se filaVazia()
  inicio ← novo;
senão
  fim.proximo ← novo;
fim ← novo;
tamanho++;
```

Tamanho = 0

1. Enfileirar elementos 9,11,2

enqueue(valor):

```
novo ← criar_noh(valor);
se filaVazia()
  inicio ← novo;
senão
  fim.proximo ← novo;
fim ← novo;
tamanho++;
```

Tamanho = 0



1. Enfileirar elementos 9,11,2

enqueue(valor):

```
novo ← criar_noh(valor);
se filaVazia()
  inicio ← novo;
senão
  fim.proximo ← novo;
fim ← novo;
tamanho++;
```

Tamanho = 0



1. Enfileirar elementos 9,11,2

enqueue(valor):

```
novo ← criar_noh(valor);
se filaVazia()
  inicio ← novo;
senão
  fim.proximo ← novo;
fim ← novo;
tamanho++;
```

Tamanho = 1



1. Enfileirar elementos 9,11,2





enqueue(valor):

```
novo ← criar_noh(valor);
se filaVazia()
  inicio ← novo;
senão
  fim.proximo ← novo;
fim ← novo;
tamanho++;
```

Tamanho = 1

1. Enfileirar elementos 9,11,2

enqueue(valor):

```
novo ← criar_noh(valor);
se filaVazia()
  inicio ← novo;
senão
  fim.proximo ← novo;
fim ← novo;
tamanho++;
```

Tamanho = 1

1. Enfileirar elementos 9,11,2

enqueue(valor):

```
novo ← criar_noh(valor);
se filaVazia()
  inicio ← novo;
senão
  fim.proximo ← novo;
fim ← novo;
tamanho++;
```

Tamanho = 1



1. Enfileirar elementos 9,11,2

enqueue(valor):

```
novo ← criar_noh(valor);
se filaVazia()
  inicio ← novo;
senão
  fim.proximo ← novo;
fim ← novo;
tamanho++;
```

Tamanho = 2



1. Enfileirar elementos 9,11,2





enqueue(valor):

```
novo ← criar_noh(valor);
se filaVazia()
  inicio ← novo;
senão
  fim.proximo ← novo;
fim ← novo;
tamanho++;
```

Tamanho = 2

1. Enfileirar elementos 9,11,2

enqueue(valor):

```
novo ← criar_noh(valor);
se filaVazia()
  inicio ← novo;
senão
  fim.proximo ← novo;
fim ← novo;
tamanho++;
```

Tamanho = 2



1. Enfileirar elementos 9,11,2

enqueue(valor):

```
novo ← criar_noh(valor);
se filaVazia()
  inicio ← novo;
senão
  fim.proximo ← novo;
fim ← novo;
tamanho++;
```

Tamanho = 2



1. Enfileirar elementos 9,11,2

enqueue(valor):

```
novo ← criar_noh(valor);
se filaVazia()
  inicio ← novo;
senão
  fim.proximo ← novo;
fim ← novo;
tamanho++;
```

Tamanho = 3



2. Desenfileirar

dequeue():

```
aux ← inicio;
dado ← aux.valor;
inicio ← aux.proximo;
apagar(aux);
tamanho--;
se filaVazia()
    fim ← nulo;
```

Tamanho = 3



2. Desenfileirar

dequeue():

```
aux ← inicio;
dado ← aux.valor;
inicio ← aux.proximo;
apagar(aux);
tamanho--;
se filaVazia()
    fim ← nulo;
```

Tamanho = 3



2. Desenfileirar



dequeue():

```
aux ← inicio;
dado ← aux.valor;
inicio ← aux.proximo;
apagar(aux);
tamanho--;
se filaVazia()
    fim ← nulo;
```

Tamanho = 3

2. Desenfileirar



dequeue():

```
aux ← inicio;
dado ← aux.valor;
inicio ← aux.proximo;
apagar(aux);
tamanho--;
se filaVazia()
    fim ← nulo;
```

Tamanho = 3

2. Desenfileirar

dequeue():

```
aux ← inicio;
dado ← aux.valor;
inicio ← aux.proximo;
apagar(aux);
tamanho--;
se filaVazia()
    fim ← nulo;
```

Tamanho = 2



3. Desenfileirar



dequeue():

```
aux ← inicio;
dado ← aux.valor;
inicio ← aux.proximo;
apagar(aux);
tamanho--;
se filaVazia()
    fim ← nulo;
```

Tamanho = 2

3. Desenfileirar



dequeue():

```
aux ← inicio;
dado ← aux.valor;
inicio ← aux.proximo;
apagar(aux);
tamanho--;
se filaVazia()
    fim ← nulo;
```

Tamanho = 2

3. Desenfileirar



dequeue():

```
aux ← inicio;
dado ← aux.valor;
inicio ← aux.proximo;
apagar(aux);
tamanho--;
se filaVazia()
    fim ← nulo;
```

Tamanho = 2

3. Desenfileirar



dequeue():

```
aux ← inicio;
dado ← aux.valor;
inicio ← aux.proximo;
apagar(aux);
tamanho--;
se filaVazia()
    fim ← nulo;
```

Tamanho = 2

3. Desenfileirar

dequeue():

```
aux ← inicio;
dado ← aux.valor;
inicio ← aux.proximo;
apagar(aux);
tamanho--;
se filaVazia()
    fim ← nulo;
```

Tamanho = 1



4. Desenfileirar



dequeue():

```
aux ← inicio;
dado ← aux.valor;
inicio ← aux.proximo;
apagar(aux);
tamanho--;
se filaVazia()
    fim ← nulo;
```

Tamanho = 1

4. Desenfileirar



dequeue():

```
aux ← inicio;
dado ← aux.valor;
inicio ← aux.proximo;
apagar(aux);
tamanho--;
se filaVazia()
    fim ← nulo;
```

Tamanho = 1

4. Desenfileirar



dequeue():

```
aux ← inicio;
dado ← aux.valor;
inicio ← aux.proximo;
apagar(aux);
tamanho--;
se filaVazia()
    fim ← nulo;
```

Tamanho = 1

4. Desenfileirar



dequeue():

```
aux ← inicio;
dado ← aux.valor;
inicio ← aux.proximo;
apagar(aux);
tamanho--;
se filaVazia()
    fim ← nulo;
```

Tamanho = 0

4. Desenfileirar

dequeue():

```
aux ← inicio;
dado ← aux.valor;
inicio ← aux.proximo;
apagar(aux);
tamanho--;
se filaVazia()
    fim ← nulo;
```

Tamanho = 0



5. Enfileirar elemento 3





enqueue(valor):

```
novo ← criar_noh(valor);
se filaVazia()
  inicio ← novo;
senão
  fim.proximo ← novo;
fim ← novo;
tamanho++;
```

Tamanho = 0

5. Enfileirar elemento 3



enqueue(valor):

```
novo ← criar_noh(valor);
se filaVazia()
  inicio ← novo;
senão
  fim.proximo ← novo;
fim ← novo;
tamanho++;
```

Tamanho = 0

5. Enfileirar elemento 3

enqueue(valor):

```
novo ← criar_noh(valor);
se filaVazia()
  inicio ← novo;
senão
  fim.proximo ← novo;
fim ← novo;
tamanho++;
```

Tamanho = 0



5. Enfileirar elemento 3

enqueue(valor):

```
novo ← criar_noh(valor);
se filaVazia()
  inicio ← novo;
senão
  fim.proximo ← novo;
fim ← novo;
tamanho++;
```

Tamanho = 1



6. Desenfileirar



dequeue():

```
aux ← inicio;
dado ← aux.valor;
inicio ← aux.proximo;
apagar(aux);
tamanho--;
se filaVazia()
    fim ← nulo;
```

Tamanho = 1

6. Desenfileirar



dequeue():

```
aux ← inicio;
dado ← aux.valor;
inicio ← aux.proximo;
apagar(aux);
tamanho--;
se filaVazia()
    fim ← nulo;
```

Tamanho = 1

6. Desenfileirar



dequeue():

```
aux ← inicio;
dado ← aux.valor;
inicio ← aux.proximo;
apagar(aux);
tamanho--;
se filaVazia()
    fim ← nulo;
```

Tamanho = 1

6. Desenfileirar



dequeue():

```
aux ← inicio;
dado ← aux.valor;
inicio ← aux.proximo;
apagar(aux);
tamanho--;
se filaVazia()
    fim ← nulo;
```

Tamanho = 0

6. Desenfileirar

dequeue():

```
aux ← inicio;
dado ← aux.valor;
inicio ← aux.proximo;
apagar(aux);
tamanho--;
se filaVazia()
    fim ← nulo;
```

Tamanho = 0



7. Enfileirar elementos 6,8,0,3





enqueue(valor):

```
novo ← criar_noh(valor);
se filaVazia()
  inicio ← novo;
senão
  fim.proximo ← novo;
fim ← novo;
tamanho++;
```

Tamanho = 0

7. Enfileirar elementos 6,8,0,3

enqueue(valor):

```
novo ← criar_noh(valor);
se filaVazia()
  inicio ← novo;
senão
  fim.proximo ← novo;
fim ← novo;
tamanho++;
```

Tamanho = 0



7. Enfileirar elementos 6,8,0,3

enqueue(valor):

```
novo ← criar_noh(valor);
se filaVazia()
  inicio ← novo;
senão
  fim.proximo ← novo;
fim ← novo;
tamanho++;
```

Tamanho = 0



7. Enfileirar elementos 6,8,0,3

enqueue(valor):

```
novo ← criar_noh(valor);
se filaVazia()
  inicio ← novo;
senão
  fim.proximo ← novo;
fim ← novo;
tamanho++;
```

Tamanho = 1



7. Enfileirar elementos 6,8,0,3





enqueue(valor):

```
novo ← criar_noh(valor);
se filaVazia()
  inicio ← novo;
senão
  fim.proximo ← novo;
fim ← novo;
tamanho++;
```

Tamanho = 1

7. Enfileirar elementos 6,8,0,3

enqueue(valor):

```
novo ← criar_noh(valor);
se filaVazia()
  inicio ← novo;
senão
  fim.proximo ← novo;
fim ← novo;
tamanho++;
```

Tamanho = 1

7. Enfileirar elementos 6,8,0,3

enqueue(valor):

```
novo ← criar_noh(valor);
se filaVazia()
  inicio ← novo;
senão
  fim.proximo ← novo;
fim ← novo;
tamanho++;
```

Tamanho = 1



7. Enfileirar elementos 6,8,0,3

enqueue(valor):

```
novo ← criar_noh(valor);
se filaVazia()
  inicio ← novo;
senão
  fim.proximo ← novo;
fim ← novo;
tamanho++;
```

Tamanho = 2



7. Enfileirar elementos 6,8,0,3





enqueue(valor):

```
novo ← criar_noh(valor);
se filaVazia()
  inicio ← novo;
senão
  fim.proximo ← novo;
fim ← novo;
tamanho++;
```

Tamanho = 2

7. Enfileirar elementos 6,8,0,3

enqueue(valor):

```
novo ← criar_noh(valor);
se filaVazia()
  inicio ← novo;
senão
  fim.proximo ← novo;
fim ← novo;
tamanho++;
```

Tamanho = 2



7. Enfileirar elementos 6,8,0,3

enqueue(valor):

```
novo ← criar_noh(valor);
se filaVazia()
  inicio ← novo;
senão
  fim.proximo ← novo;
fim ← novo;
tamanho++;
```

Tamanho = 2



7. Enfileirar elementos 6,8,0,3

enqueue(valor):

```
novo ← criar_noh(valor);
se filaVazia()
  inicio ← novo;
senão
  fim.proximo ← novo;
fim ← novo;
tamanho++;
```

Tamanho = 3



7. Enfileirar elementos 6,8,0,3



enqueue(valor):

```
novo ← criar_noh(valor);
se filaVazia()
  inicio ← novo;
senão
  fim.proximo ← novo;
fim ← novo;
tamanho++;
```

Tamanho = 3



7. Enfileirar elementos 6,8,0,3

enqueue(valor):

```
novo ← criar_noh(valor);
se filaVazia()
  inicio ← novo;
senão
  fim.proximo ← novo;
fim ← novo;
tamanho++;
```

Tamanho = 3

7. Enfileirar elementos 6,8,0,3

enqueue(valor):

```
novo ← criar_noh(valor);
se filaVazia()
  inicio ← novo;
senão
  fim.proximo ← novo;
fim ← novo;
tamanho++;
```

Tamanho = 3



7. Enfileirar elementos 6,8,0,3

enqueue(valor):

```
novo ← criar_noh(valor);
se filaVazia()
  inicio ← novo;
senão
  fim.proximo ← novo;
fim ← novo;
tamanho++;
```

Tamanho = 4



8. Desenfileirar

dequeue():

```
aux ← inicio;
dado ← aux.valor;
inicio ← aux.proximo;
apagar(aux);
tamanho--;
se filaVazia()
    fim ← nulo;
```

Tamanho = 4



8. Desenfileirar

dequeue():

```
aux ← inicio;
dado ← aux.valor;
inicio ← aux.proximo;
apagar(aux);
tamanho--;
se filaVazia()
    fim ← nulo;
```

Tamanho = 4



8. Desenfileirar

dequeue():

```
aux ← inicio;
dado ← aux.valor;
inicio ← aux.proximo;
apagar(aux);
tamanho--;
se filaVazia()
    fim ← nulo;
```

Tamanho = 4



8. Desenfileirar

dequeue():

```
aux ← inicio;
dado ← aux.valor;
inicio ← aux.proximo;
apagar(aux);
tamanho--;
se filaVazia()
    fim ← nulo;
```

Tamanho = 3



Fila resultante Tamanho = 3