

Remplacez `team-q4-calibrage` par le nom de notre organisation et `halloween-1` par le nom de **votre** dépôt.

1. Installer Git (une seule fois)

Téléchargez-le sur **git-scm.com** et installez-le avec les options par défaut. Vérifiez que ça marche :

```
git --version
```

2. Dire à Git qui vous êtes (une seule fois)

```
git config --global user.name "Votre Nom"
git config --global user.email "vous@email.com"
```

Utilisez le même e-mail que votre compte GitHub, pour que vos commits apparaissent sous votre nom.

3. Accepter l'invitation

Ouvrez l'e-mail de GitHub (ou github.com/orgs/team-q4-calibrage/invitation) et cliquez sur **Join**. Sans ça, vous n'avez pas accès aux dépôts privés.

4. Cloner votre dépôt (une seule fois)

```
cd Desktop
git clone https://github.com/team-q4-calibrage/halloween-1.git
cd halloween-1
```

La première fois, une fenêtre de navigateur s'ouvre pour vous connecter à GitHub. Connectez-vous et cliquez sur **Authorize**.

5. Enregistrer et envoyer votre travail (à faire souvent)

```
git add . # prendre toutes vos modifications
git commit -m "Ajout bannière d'accueil" # les enregistrer avec un court message
git push # les envoyer sur GitHub (site mis à jour)
```

6. Récupérer la dernière version (si quelqu'un d'autre a modifié votre dépôt)

```
git pull
```

Vous avez déjà commencé dans un dossier sur votre ordinateur ? Connectez-le au lieu de cloner

```
cd chemin/vers/le-dossier-du-site
git init
git add .
git commit -m "Première version"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/team-q4-calibrage/halloween-1.git
git push -u origin main
```

Le dépôt sur GitHub doit être **vide** (sans README) pour que ça marche. Sinon, lancez `git pull origin main --allow-unrelated-histories` avant de pousser.

Vous utilisez React / Vite / Node ? N'envoyez pas node_modules

Créez un fichier nommé `.gitignore` dans le dossier du projet, qui contient :

```
node_modules
dist
```

`.env`

Commandes utiles

<code>git status</code>	Montre ce que vous avez modifié et ce qui n'est pas encore enregistré
<code>git log --oneline</code>	Montre vos commits enregistrés
<code>git remote -v</code>	Montre à quel dépôt GitHub ce dossier est relié

Erreurs courantes

<code>rejected ... fetch first</code>	GitHub a des modifications que vous n'avez pas. Lancez <code>git pull</code> , puis <code>git push</code> à nouveau.
<code>Repository not found</code>	Vous n'avez pas accepté l'invitation de l'organisation, ou le nom du dépôt est faux.
<code>Authentication failed</code>	Reconnectez-vous quand la fenêtre du navigateur s'ouvre. Sous Windows, ouvrez le « Gestionnaire d'identification », supprimez l'entrée github.com, puis réessayez.
<code>not a git repository</code>	Vous n'êtes pas dans le bon dossier. Utilisez <code>cd</code> pour aller dans le dossier du projet.
<code>nothing to commit</code>	Vous n'avez encore enregistré aucune modification. Enregistrez d'abord vos fichiers dans l'éditeur.