

وثيقة متطلبات النظام (SRS)

واصل، منصة المفقودات والموجودات. الإصدار 2.0 بتاريخ 3 سبتمبر 2026. النطاق مدينة عتق في محافظة شبوة في اليمن. القناة تطبيق ويب يعمل على المتصفح من الهاتف ومن سطح المكتب. اللغة العربية باتجاه من اليمين إلى اليسار.

1. المقدمة

1.1 الغرض

هذه الوثيقة تسجل كيف فهم الفريق المشكلة، ومن يستهدف النظام، وما الذي يجب أن يفعله، وما الذي يبقى خارج العمل الحالي. واصل يربط صاحب الغرض بمن عثر عليه من دون أن تظهر التفاصيل الحساسة للعامة.

1.2 المشكلة

عتق وشبوة لا تملكان قناة محلية يعتمد عليها الناس حين يضيع غرض أو يُعثر عليه. إن نشر أحدهم رقم وثيقة أو علامة مميزة على الملاء، سهل ذلك الاحتيال. التسليم بين شخصين لا يعرف أحدهما الآخر غير آمن، ولا توجد جهة محايدة تجمعهما.

1.3 الحل

واصل موقع عربي يتيح بلاغ مفقود أو موجود، ثم يقترح تطابقات، ثم يتحقق من الملكية دون كشف السر، ثم يرتب التسليم في نقطة أمانة معتمدة.

1.4 النطاق

يدخل في هذا الإصدار: حسابات المستخدمين والدخول برمز يُرسل إلى البريد، بلاغات المفقود والموجود مع صورة وموقع وتصنيف، بحث عام بلا تسجيل دخول، محرك مطابقة يعتمد التصنيف والنص والموقع، مطالبة ملكية مع تحقق أعمى، جدولة استلام في نقطة أمانة بتأكيد من الطرفين، ولوحة إدارة للمستخدمين والبلاغات ونقاط الأمانة والإعدادات وسجل التدقيق.

لا يدخل في هذه المرحلة: تطبيق جوال أصلي (قد تُفتح واجهات REST لاحقاً)، إشعارات SMS أو دفع خارجي، تخزين سحابي للصور أو شبكة توصيل محتوى، دفع مالي أو مكافآت، ومساعد ذكي عبر واتساب.

1.5 المصطلحات

صاحب المفقود هو من بلغ عن فقدان غرض. الملتقط هو من عثر على غرض ونشر بلاغاً عنه. التفاصيل السرية علامات لا تظهر للعامة وتُستخدم لإثبات الملكية. نقطة الأمانة موقع معتمد لتسليم الغرض. OTP رمز تحقق يُرسل إلى البريد.

2. المستخدمون

الجمهور سكان عتق ومحافظة شبوة. الواجهة عربية وتعمل على هاتف بسيط.

الزائر يبحث في البلاغات المفتوحة ويقرأ ما هو عام منها. المستخدم المسجل ينشئ بلاغاً، يراجع المطابقات، يقدم مطالبة، ويؤكد الاستلام. المدير يدير المستخدمين والبلاغات ونقاط الأمانة والإعدادات، ويراجع سجل التدقيق.

3. المتطلبات الوظيفية

كلها إلزامية إلا ما يُذكر أنه مرغوب.

3.1 المصادقة

AUTH-01. يدخل المستخدم ويسجل ببيده ورمز OTP من ستة أرقام.

AUTH-02. يُحفظ الرمز مشقراً وتنتهي صلاحيته بعد عشر دقائق.

AUTH-03. بعد التحقق تُنشأ جلسة في PostgreSQL وتوضع في cookie من نوع HttpOnly.

AUTH-04. للنظام دوران: مستخدم عادي ومدير.

AUTH-05. عند الخروج تُحذف الجلسة.

3.2 البلاغات

ITEM-01. ينشئ المستخدم بلاغ مفقود أو موجود فيه العنوان والوصف والتصنيف والتاريخ والإحداثيات والتفاصيل السرية والصور.

ITEM-02. الحالة الابتدائية للبلاغ مفتوح (open).

ITEM-03. حقل secret_details لا يظهر في البحث العام ولا في صفحة التفاصيل العامة.

ITEM-04. لصاحب البلاغ أن يعدّله أو يغلقه.

ITEM-05. التصنيفات المتاحة: وثائق، إلكترونيات، مفاتيح، محافظ، مجوهرات، حيوانات، وأخرى.

3.3 البحث

SEARCH-01. قائمة البلاغات متاحة بلا تسجيل دخول.

SEARCH-02. يمكن الفلترة بالنص والتصنيف والنوع (مفقود أو موجود) والحالة.

SEARCH-03. التفاصيل السرية تُخفى دائماً في النتائج العامة.

3.4 المطابقة

- MATCH-01. يقارن النظام البلاغات المفتوحة (مفقود مع موجود) من دون طابور خارجي.
- MATCH-02. الدرجة تُحسب من تشابه العنوان والوصف وتطابق التصنيف والقرب الجغرافي.
- MATCH-03. إن بلغت الدرجة 0.35 أو أكثر يُحفظ الاقتراح. إن بلغت 0.60 أو أكثر يُنبّه الطرفان أيضاً.
- MATCH-04. لا تُطابق بلاغات المستخدم مع بلاغاته هو.
- MATCH-05. لكل طرف أن يقبل الاقتراح أو يرفضه.

3.5 المطالبة والتحقق

- CLAIM-01. تُقدّم المطالبة بوصف إثبات ملكية لا يقل عن عشرة أحرف.
- CLAIM-02. يقارن الخادم الوصف مع `secret_details` ولا يُظهر السر لأي واجهة عامة.
- CLAIM-03. تمر المطالبة من قيد المراجعة إلى موثقة أو مرفوضة أو ملغاة.
- CLAIM-04. لا يطالب المستخدم ببلاغه، ولا يكرر مطالبة ما زالت نشطة على الغرض نفسه.

3.6 الاسترداد

- REC-01. يعرض النظام نقاط أمانة معتمدة باسمها وعنوانها وموقعها وساعات عملها وهاتفها.
- REC-02. بعد التحقق يُجدول موعد في نقطة أمانة ويُصدر رمز تسليم.
- REC-03. يلزم تأكيد من صاحب الغرض ومن الملتقط.
- REC-04. إذا اكتمل التأكيدان أُغلقت البلاغات بحالة مُسترجع.

3.7 الإشعارات والإدارة

- NOTIFY-01 (مرغوب). يُنشأ إشعار داخلي عند مطابقة جديدة، وعند تغيير المطالبة، وعند تقدّم الاسترداد.
- ADMIN-01. يرى المدير إحصاءات حية، يدير المستخدمين والأدوار، ويعدّل حالة البلاغات.
- ADMIN-02. يدير نقاط الأمانة وإعدادات المنصة ويقرأ سجل التدقيق.

4. المتطلبات غير الوظيفية

الجلسات تُحفظ في قاعدة البيانات فقط. لا يُخزّن JWT في المتصفح. رمز OTP يُحفظ ك `hash`. مسارات لوحة المستخدم تمر على `requireUser`، ومسارات الإدارة على `requireAdmin`. التفاصيل السرية لا تُعاد في الاستجابات العامة.

البحث العام يبقى سريعاً على حجم بيانات محلي صغير. محرك المطابقة يعمل كمهمة مباشرة (سكربت أو عند إنشاء بلاغ) ولا يعطل الطلبات الجارية.

الواجهة عربية من اليمين إلى اليسار. رسائل الخطأ بالعربية. الصفحة تعمل من عرض 320 بكسل. العمليات الحساسة تُكتب في `audit_logs`. ترحيلات قاعدة البيانات تُطبّق عند تشغيل الخادم.

5. القيود والافتراضات

الدخول بالبريد فقط. لا كلمة مرور ولا تسجيل برقم هاتف. الصور تُحفظ على القرص المحلي في `uploads/`. لا تكامل SMS في هذه المرحلة. النطاق التشغيلي عتق وشبوة. الفريق صغير، لذلك النظام مونوليث واحد وليس مجموعة خدمات.