# QUIZZIPEDIA



team404swe@gmail.com

## Definizione di Prodotto 1.0

Informazioni	sul documento
Nome Documento	Definizione di Prodotto
Versione	1.0
Uso	Esterno
Data Creazione	20 maggio 2016
Data Ultima Modifica	1 luglio 2016
Redazione	D. Bortot
Verifica	Alex Beccaro
Approvazione	Martin V. Mbouenda
Committente	Zucchetti SPA
Lista di distribuzione	Prof. Vardanega Tullio
	TEAM404



# Registro delle modifiche

Versione	Autore	Data		
0.0.3	Luca Alessio	08/06/2016	Adattamento delle varie sezioni alle nuove indicazioni con-	
	(Analista)		tenute nel documento riveduto specifica_tecnica_2.0.pdf	
			(re-impaginazione dei paragrafi e revisione della struttura	
			del documento).	
0.0.2	Davide Bortot	05/06/2016	Impostata la struttura della sezioni "ViewModel", "View",	
	(Progettista)		"Model" e della sezione "Tracciamento".	
0.0.1	Davide Bortot	30/05/2016	Creazione e impostazione documento. Definite sezioni	
	(Progettista)		"Sommario" e "Introduzione".	

# Indice

1	Intro		2
		Scopo del documento	
	1.2		2
			2
	1.4	Riferimenti	2
			2
		1.4.2 Informativi	2
2	Arch	nitettura generale	3
3	Pacl		4
	3.1	View::Pages	4
		3.1.1 View::Pages::Page	4
		3.1.2 View::Pages::LoginPage	5
			6
			6
		3.1.5 View::Pages::QuizCreationPage	7
		3.1.6 View::Pages::QuestionUpdatePage	8
			9
		3.1.8 View::Pages::QuestionManagementPage	0
		3.1.9 View::Pages::QuizResultsPage	O
		3.1.10 View::Pages::QuizExecutionPage	1
		3.1.11 View::Pages::QuizListPage	2
		3.1.12 View::Pages::CategoryListPage	3
	3.2	View::Templates	
		3.2.1 View::Templates::QuestionList	
		3.2.2 View::Templates::Question	
		3.2.3 View::Templates::QuizList	5
		3.2.4 View::Templates::Quiz	
		3.2.5 View::Templates::QuestionForm	
		3.2.6 View::Templates::QuizCreationForm	
		3.2.7 View::Templates::QuestionCompilation	
		3.2.8 View::Templates::QuizResults	
		3.2.9 View::Templates::RegistrationForm	
		3.2.10 View::Templates::LoginForm	
		3.2.11 View::Templates::PasswordRecoveryForm	
		3.2.12 View::Templates::SearchForm	2
4	Pacl	kage Model 24	4
	4.1	Model::Database	4
		4.1.1 Model::Database::UserManager	4
		4.1.2 Model::Database::QuizManager	5
		4.1.3 Model::Database::QuestionManager	б
	4.2	Model::Parser	б
		4.2.1 Model::Parser::Parser	б
	4.3	Model::Statistics	7
		4.3.1 Model::Statistics::Statistics	7





# QUIZZIPEDIA

	4.4	Model	::Publishers	28
		4.4.1	Model::Publishers::UserPublishers	28
		4.4.2	Model::Publishers::QuizPublishers	29
		4.4.3	Model::Publishers::QuestionPublishers	30
5	Pacl	kage Vi	iewModel	31
			odel::Controllers	31
		5.1.1	ViewModel::Controllers::NewQuestionController	31
		5.1.2	ViewModel::Controllers::NewQuizController	32
		5.1.3	ViewModel::Controllers::QuizListController	33
		5.1.4	ViewModel::Controllers::QuizDetailsController	33
		5.1.5	ViewModel::Controllers::DeleteQuestionController	34
		5.1.6	ViewModel::Controllers::DeleteQuizController	35
		5.1.7	ViewModel::Controllers::QuizManagementController	36
		5.1.8	ViewModel::Controllers::QuestionsManagementController	37
		5.1.9	ViewModel::Controllers::QMLEditorController	37
	5.2	ViewM	1odel::Subscribers	38
		5.2.1	ViewModel::Subscribers::QuestionsSubscriber	38
		5.2.2	ViewModel::Subscribers::QuizSubscriber	39
		5.2.3	$View Model :: Subscribers :: Users Subscriber \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots$	40
	5.3	ViewM	lodel::Methods	41
			ViewModel::Methods::QuestionMethods	41
		5.3.2	ViewModel::Methods::QuizMethods	41
		5.3.3	ViewModel::Methods::UserMethods	42
	5.4	ViewM	lodel::Interpreter	43
			ViewModel::Interpreter::Interpreter	43
		5.4.2	ViewModel::Interpreter::InterpreterFactory	44
		5.4.3	ViewModel::Interpreter::QMLInterpreterFactory	45
			ViewModel::Interpreter::QMLInterpreter	45
		5.4.5	ViewModel::Interpreter::QML2HTMLInterpreterFactory	46
	5.5	ViewM	lodel::Router	47
		5.5.1	ViewModel::Router::Router	47
6	Trac	ciamer	nto	49
	6.1	Марра	itura classi - requisiti	49
			itura requisiti - classi	50



# Elenco delle figure

## Elenco delle tabelle

2	Mappatura delle classi sui requisiti	49
3	Mappatura dei requisiti sulle classi	50



### Sommario

Questo documento, redatto dal gruppo **Team404**, contiene la descrizione di dettaglio dell'architettura software sulla quale verrà sviluppato il progetto Quizzipedia, commissionato da Zucchetti S.p.A.. Le specifiche del documento si basano sull'architettura generale descritta nel documento "*specifica\_tecnica\_2.0.pdf*".

#### 1 Introduzione

#### 1.1 Scopo del documento

Il documento ha lo scopo di definire nel dettaglio la struttura del sistema Quizzipedia, approfondendone la descrizione già definita nel documento di Specifica Tecnica. Per ogni package del sistema verrà data una descrizione estensiva delle sue classiPer poter sviluppare al meglio il prodotto, i programmatori dovranno attenersi alle specifiche definite in questo documento.

#### 1.2 Scopo del prodotto

Il progetto  ${\bf Quizzipedia}$  ha come obiettivo lo sviluppo di un sistema software basato su tecnologie Web (Javascript<sub>G</sub>, Node.js<sub>G</sub>, HTML5<sub>G</sub>, CSS3<sub>G</sub>) che permetta la creazione, gestione e fruizione di questionari. Il sistema dovrà quindi poter archiviare i questionari suddivisi per argomento, le cui domande dovranno essere raccolte attraverso uno specifico linguaggio di markup (Quiz Markup Language) d'ora in poi denominato QML<sub>G</sub>. In un caso d'uso a titolo esemplificativo, un "esaminatore" dovrà poter costruire il proprio questionario scegliendo tra le domande archiviate, ed il questionario così composto sarà presentato e fruibile all' "esaminando", traducendo l'oggetto QML in una pagina HTML<sub>G</sub>, tramite un'apposita interfaccia web. Il sistema presentato dovrà inoltre poter proporre questionari preconfezionati e valutare le risposte fornite dall'utente finale.

Per un'analisi più precisa ed approfondita del progetto si rimanda al documento "analisi\_dei\_requisiti\_3.0.pdf".

#### 1.3 Glossario

Viene allegato un glossario nel file " $glossario_3.0.pdf$ " nel quale viene data una definizione a tutti i termini che in questo documento appaiono con il simbolo ' $_{\rm G}$ ' a pedice.

#### 1.4 Riferimenti

#### 1.4.1 Normativi

- Capitolato d'appalto Quizzipedia: http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2015/Progetto/C5.pdf
- Norme di Proqetto: "norme\_di\_proqetto\_3.0.pdf"

#### 1.4.2 Informativi


- Corso di Ingegneria del Software anno 2015/2016: http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2015/
- Regole del progetto didattico: http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2015/Dispense/PD01.pdf http://www.math. unipd.it/~tullio/IS-1/2015/Progetto/



# 2 Architettura generale



# 3 Package View



## 3.1 View::Pages

### 3.1.1 View::Pages::Page

- Funzione:
- Relazioni con altre componenti La classe utilizza:
- Attributi:
  - - \_
    - \_
- Metodi:
  - Parametri:

\*

3.1.2

– Parametri:
*
_
Parametri:
*
"
_
Parametri:
*
L.2 View::Pages::LoginPage
• Funzione:
Relazioni con altre componenti
La classe utilizza:
_
Attributi:
_
_
_
_
Metodi:
– Parametri:
*
*
_
Parametri:
*
_
Parametri:
*
_



\*

<b>२</b> 1२	View::Pages::RegistrationPage
J.I.J	viewragesRegistrationrage

•	Funzione:
•	Relazioni con altre componenti La classe utilizza:
	-
•	Attributi:
	-
	_

•	М	et	od	ŀ

Parametri:

\*

Parametri:

\*

Parametri:

\*

Parametri:

Parametri:

\*

## 3.1.4 View::Pages::ViewTutorialPage

- Funzione:
- Relazioni con altre componenti La classe utilizza:

\_

Attributi:
-
_
_
_
Metodi:
– Parametri:
*
_
Parametri:
*
_
Parametri:
*
– Parametri:
*
3.1.5 View::Pages::QuizCreationPage
Funzione:
<ul> <li>Relazioni con altre componenti La classe utilizza:</li> </ul>
-
Attributi:
_
_
_

Metodi:
– Parametri: *
– Parametri:
*
Parametri:
– Parametri: *
3.1.6 View::Pages::QuestionUpdatePage
• Funzione:
. Dela-land constitue communication
<ul> <li>Relazioni con altre componenti La classe utilizza:</li> </ul>
La classe utilizza:
La classe utilizza:  -  • Attributi:  -  -  -  -

-
Parametri:
*
– Parametri:
*
·
3.1.7 View::Pages::QuestionCreationPage
• Funzione:
<ul> <li>Relazioni con altre componenti La classe utilizza:</li> </ul>
_
Attributi:
-
_
_
_
Metodi:
- Book and the
Parametri:
*
_
Parametri:
*
_
– Parametri:
*
– Parametri:
ı aramecı i.

3 1 A	View::Pages::QuestionManagementPage
J.I.U	viewr ages&descioninaliagementr age

• Funzione:
<ul> <li>Relazioni con altre componenti La classe utilizza:</li> </ul>
_
Attributi:
_
_
_
-
Metodi:
_
Parametri:
*
_
Parametri:
*
_
Parametri:
*
– Parametri:
*
·
.1.9 View::Pages::QuizResultsPage
• Funzione:

### 3.

- Relazioni con altre componenti La classe utilizza:
- Attributi:

_
_
_
• Metodi:
_
Parametri:
*
_
Parametri:
*
_
Parametri:
*
Parametri:

3.1.10 View::Pages::QuizExecutionPage

• Funzione:

• Relazioni con altre componenti La classe utilizza:

\_

• Attributi:

\_

\_

\_

\_

• Metodi:

\_

*
_
Parametri:
*
_
Parametri:
*
_
Parametri:
*
3.1.11 View::Pages::QuizListPage
• Funzione:
<ul> <li>Relazioni con altre componenti La classe utilizza:</li> </ul>
_
Attributi:
_
_
_
_
Metodi:
– Parametri:
*
·
- Dawn a tuit
Parametri:
*
- Paramotri:
Parametri:



Parametri:
*
3.1.12 View::Pages::CategoryListPage • Funzione:
<ul> <li>Relazioni con altre componenti La classe utilizza:</li> </ul>
_
Attributi:
_
_
_
_
Metodi:
– Parametri: *
– Parametri: *
– Parametri: *

3.2 View::Templates

- 3.2.1 View::Templates::QuestionList
  - Funzione:

Relazioni con altre componenti
La classe utilizza:
_
Attributi:
<del>-</del>
_
_
-
Metodi:
_
Parametri:
*
_
Parametri:
*
<u>_</u>
Parametri:
*
– Parametri:
*
3.2.2 View::Templates::Question
• Funzione:
<ul> <li>Relazioni con altre componenti</li> <li>La classe utilizza:</li> </ul>
-
Attributi:
_

-
-
• Metodi:
_
Parametri:
*
_
Parametri:
*
– Parametri:
*
,
_
Parametri:
*
3.2.3 View::Templates::QuizList
• Funzione:
<ul> <li>Relazioni con altre componenti La classe utilizza:</li> </ul>
_
Attributi:
_
_
_
_
• Metodi:
-
Parametri:

– Parametri: *
– Parametri: *
– Parametri: *
3.2.4 View::Templates::Quiz
• Funzione:
<ul> <li>Relazioni con altre componenti La classe utilizza:</li> </ul>
_
Attributi:
_
_
_
-
Metodi:
Parametri:
*
_
Parametri:
*
_
Parametri:
*
_



\*

325	View::7	amn	latas"(	)ווםכו	tionFo	rm
J.Z.J	VIE VV	CILID	.a.es <i>u</i>	kues:	LIOIII O	

	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•	Funzione:
•	<b>Relazioni con altre componenti</b> La classe utilizza:
	-
•	Attributi:
	_
	_

•	М	et	00	it	:

-	Parametri:
-	Parametri:
-	Parametri:

Parametri:

\*

## 3.2.6 View::Templates::QuizCreationForm

- Funzione:
- Relazioni con altre componenti La classe utilizza:

\_

Attributi:
<del>-</del>
_
_
_
Metodi:
-
Parametri:
*
_
Parametri:
*
_
Parametri:
*
– Parametri:
*
3.2.7 Viewa Templetos Question Compilation
3.2.7 View::Templates::QuestionCompilation
Funzione:
<ul> <li>Relazioni con altre componenti La classe utilizza:</li> </ul>
_
Attributi:
_
_
_
_

Metodi:
- Domonostrii
Parametri:
<del>"</del>
-
Parametri:
*
Parametri:
*
_
Parametri:
*
3.2.8 View::Templates::QuizResults
• Funzione:
<ul> <li>Relazioni con altre componenti La classe utilizza:</li> </ul>
_
Attributi:
_
_
_
_
Metodi:
_
Parametri:
*
_
– Parametri:

_
Parametri:
*
_
Parametri:
*
3.2.9 View::Templates::RegistrationForm
• Funzione:
<ul> <li>Relazioni con altre componenti La classe utilizza:</li> </ul>
_
Attributi:
_
_
_
_
Metodi:
_
Parametri:
*
– Parametri:
*
– Parametri:
*
•
Parametri:

3.2.10 View::Temp	lates::LoginForm
-------------------	------------------

- Funzione:
- Relazioni con altre componenti

La classe utilizza:

• Attributi:

• Metodi:

Parametri:

Parametri:

Parametri:

Parametri:

### 3.2.11 View::Templates::PasswordRecoveryForm

- Funzione:
- Relazioni con altre componenti

La classe utilizza:

• Attributi:

_
_
_
Metodi:
– Parametri: *
– Parametri: *
– Parametri:
*
– Parametri: *
3.2.12 View::Templates::SearchForm
• Funzione:
<ul> <li>Relazioni con altre componenti La classe utilizza:</li> </ul>
-
Attributi:
-
_
_
_
Metodi:
– Parametri:



\*

Parametri:

\*


Parametri:

\*

Parametri:

不

# 4 Package Model



### 4.1 Model::Database

### 4.1.1 Model::Database::UserManager

- Funzione:
- Relazioni con altre componenti La classe utilizza:

• Attributi:

\_

\_

\_\_\_

• Metodi:

\_

Parametri:

\*

– Parametri: *
– Parametri: *
– Parametri: *
4.1.2 Model::Database::QuizManager
• Funzione:
<ul> <li>Relazioni con altre componenti La classe utilizza:</li> </ul>
_
Attributi:
_
_
_
_
Metodi:
_
Parametri:
*
_
Parametri:
*
– Parametri: *
– Parametri:

\*

413	Model::Database::QuestionMa	nager
<b>サ.エ.</b> ン	i lodelDatabaseQuestioili la	IIauei

•		ın	71	$\sim$	n	$\sim$	٠
•	ı	411	41	v	11	c	

La classe utilizza:

\_

•	Attributi:
---	------------

\_

\_

\_

• Metodi:

\_

Parametri:

\*

\_

Parametri:

\*

\_

Parametri:

\*

\_

Parametri:

\*

#### 4.2 Model::Parser

#### 4.2.1 Model::Parser::Parser

- Funzione:
- Relazioni con altre componenti La classe utilizza:


Attributi:
-
_
_
_
Metodi:
– Parametri:
*
·
- Domonostrii
Parametri:
7
- Damana abrili
Parametri:
*
_
Parametri:
*
4.3 Model::Statistics
4.3.1 Model::Statistics::Statistics
• Funzione:
Relazioni con altre componenti
La classe utilizza:
-
Attributi:
-
_

_
_
Metodi:
– Parametri:
*
_
Parametri:
*
– Parametri:
*
_
Parametri:
*
4.4 Model::Publishers
4.4.1 Model::Publishers::UserPublishers
• Funzione:
<ul> <li>Relazioni con altre componenti La classe utilizza:</li> </ul>
_
Attributi:
_
_
_
_
Metodi:
-
Parametri:

*
_
Parametri:
*
– Parametri:
*
,
_
Parametri:
*
4.4.2 Model::Publishers::QuizPublishers
Funzione:
<ul> <li>Relazioni con altre componenti</li> </ul>
La classe utilizza:
_
Attributi:
_
-
_
_
Metodi:
-
Parametri:
*
– Parametri:
*
-
Parametri:

Parametri:
*
4.4.3 Model::Publishers::QuestionPublishers
• Funzione:
<ul> <li>Relazioni con altre componenti La classe utilizza:</li> </ul>
_
Attributi:
_
_
_
_
Metodi:
<del>-</del> _
Parametri:
*
_
Parametri:
*
– Parametri:
*
– Parametri:
*
•

# 5 Package ViewModel



#### 5.1 ViewModel::Controllers

### 5.1.1 ViewModel::Controllers::NewQuestionController

- Funzione:
- Relazioni con altre componenti La classe utilizza:
- Attributi:
  - - \_
    - \_
    - \_
- Metodi:
  - Parametri:

*
- <u></u>
Parametri:
*
_
Parametri:
*
_
Parametri:
*
5.1.2 ViewModel::Controllers::NewQuizController
Funzione:
Relazioni con altre componenti
La classe utilizza:
_
Attributi:
_
_
_
_
Metodi:
Parametri:
*
_
Parametri:
*
– Parametri:
r ai airieci i.

Parametri:	
*	
5.1.3 ViewModel::Controllers::QuizListController	
• Funzione:	
<ul> <li>Relazioni con altre componenti La classe utilizza:</li> </ul>	
_	
Attributi:	
_	
_	
-	
_	
Metodi:	
_	
Parametri:	
*	
_	
Parametri:	
*	
_	
Parametri:	
*	
=	

## 5.1.4 ViewModel::Controllers::QuizDetailsController

- Funzione:
- Relazioni con altre componenti La classe utilizza:

Parametri:

_
Attributi:
_
_
-
_
Metodi:
- -
Parametri:
*
- Barranda'
Parametri:
*
_
Parametri:
*
_
Parametri:
*
<b>5.1.5</b> ViewModel::Controllers::DeleteQuestionController
Funzione:
<ul> <li>Relazioni con altre componenti La classe utilizza:</li> </ul>
_
Attributi:
_
_
_

_
Metodi:
– Parametri:
*
5.1.6 ViewModel::Controllers::DeleteQuizController
Funzione:
<ul> <li>Relazioni con altre componenti La classe utilizza:</li> </ul>
_
Attributi:
_
_
_
<del>-</del>
Metodi:
– Parametri:
*
– Parametri:

*
_
Parametri:
*
– Parametri:
*
·
5.1.7 ViewModel::Controllers::QuizManagementController
Funzione:
• Relazioni con altre componenti La classe utilizza:
_
Attributi:
_
_
_
-
Metodi:
<del>-</del>
Parametri:
*
_
Parametri:
*
_
Parametri:
*
– Parametri:
i di dilicani



## 5.1.8 ViewModel::Controllers::QuestionsManagementController

• Funzione:
<ul> <li>Relazioni con altre componenti La classe utilizza:</li> </ul>
_
Attributi:
_
_
_
_
Metodi:
_
Parametri:
*
_
Parametri:
*
_
– Parametri:
*
- <b>.</b>
Parametri:
*
5.1.9 ViewModel::Controllers::QMLEditorController
Funzione:
<ul> <li>Relazioni con altre componenti La classe utilizza:</li> </ul>
_
Attributi:

_
_
_
Metodi:
– Parametri:
*
– Parametri:
*
_
Parametri:
*
– Parametri:
*
5.2 ViewModel::Subscribers
5.2.1 ViewModel::Subscribers::QuestionsSubscriber
• Funzione:
<ul> <li>Relazioni con altre componenti La classe utilizza:</li> </ul>
-
Attributi:
-
_
_
_

• Metodi:

5.2.2

– Parametri:	
*	
– Parametri:	
*	
– Parametri:	
*	
Parametri:	
*	
2.2 ViewModel::Subscribers::QuizSubscriber	
• Funzione:	
• Relazioni con altre componenti La classe utilizza:	
-	
Attributi:	
_	
_	
_	
_	
• Metodi:	
– Parametri:	
*	
– Parametri:	
*	
– Parametri:	

*
– Parametri:
*
·
500 1/2 14 14 64 14
5.2.3 ViewModel::Subscribers::UsersSubscriber
Funzione:
<ul> <li>Relazioni con altre componenti La classe utilizza:</li> </ul>
_
Attributi:
_
_
_
_
Metodi:
_
Parametri:
*
_
– Parametri:
*
– Parametri:
*
-
Parametri:
*

## 5.3 ViewModel::Methods

5	3.1	ı ١	/iow/	$M \sim d \sim$	J.·Mc	\+had	ادO	uestion	м	la+l	$\sim$ d	-
J.,	J.,		v ie w	iioae	'LI'' I E	: 11100	15W	uestion	1	ıeu	IUU	. >

- Funzione:
- Relazioni con altre componenti

La classe utilizza:

\_

• Attributi:

\_

\_

\_

\_

• Metodi:

-

Parametri:

\*

\_

Parametri:

\*

\_

Parametri:

\*

\_

Parametri:

\*

#### 5.3.2 ViewModel::Methods::QuizMethods

- Funzione:
- Relazioni con altre componenti

La classe utilizza:

• Attributi:

_
_
_
_
Metodi:
– Parametri:
*
_
Parametri:
*
- Damamatri
Parametri:
– Parametri:
*
5.3.3 ViewModel::Methods::UserMethods
Funzione:
<ul> <li>Relazioni con altre componenti La classe utilizza:</li> </ul>
_
Attributi:
-
_
_
_

• Metodi:

_
Parametri:
*
_
Parametri:
*
_
Parametri:
*
_
Parametri:
*
5.4 ViewModel::Interpreter
5.4.1 ViewModel::Interpreter::Interpreter
• Funzione:
<ul> <li>Relazioni con altre componenti</li> </ul>
La classe utilizza:
La classe utilizza:
La classe utilizza:  -  • Attributi:
La classe utilizza:
La classe utilizza:  -  • Attributi:  -  -  -  -
La classe utilizza:
La classe utilizza:  -  • Attributi:  -  -  -  -
La classe utilizza:  -  • Attributi:  -  -  -  -  -  Metodi:  -
La classe utilizza:  -  • Attributi:  -  -  -  -  -  Metodi:  -  Parametri:

_
Parametri:
*
– Parametri:
* *
*
5.4.2 ViewModel::Interpreter::InterpreterFactory
• Funzione:
<ul> <li>Relazioni con altre componenti La classe utilizza:</li> </ul>
-
Attributi:
_
_
_
_
Metodi:
_
Parametri:
*
_
Parametri:
*
– Parametri:
*
·
_
Parametri:



## 5.4.3 ViewModel::Interpreter::QMLInterpreterFactory

<ul> <li>Funzione:</li> <li>Relazioni con altre componenti La classe utilizza:  <ul> <li>—</li> <li>Attributi:</li> <li>—</li> <li>—</li> </ul> </li> </ul>
La classe utilizza: —
- • Attributi:
• Attributi:
- - -
- - -
_ _
_
Metodi:
– Parametri:
*
– Parametri:
*
– Parametri:
*
– Parametri:
*
5.4.4 ViewModel::Interpreter::QMLInterpreter
• Funzione:
<ul> <li>Relazioni con altre componenti La classe utilizza:</li> </ul>
_

• Attributi:

-
_
_
Metodi:
– Parametri:
*
-
Parametri:
*
_
Parametri:
*
-
Parametri:
*
5.4.5 ViewModel::Interpreter::QML2HTMLInterpreterFactory
Funzione:
Relazioni con altre componenti
La classe utilizza:
_
Attributi:
Actional.
_
_
_
_
Metodi:
_
Parametri:

*
– Parametri:
*
_
Parametri:
*
- December
Parametri:
5.5 ViewModel::Router
5.5.1 ViewModel::Router::Router
• Funzione:
<ul> <li>Relazioni con altre componenti La classe utilizza:</li> </ul>
-
Attributi:
-
_
_
-
Metodi:
– Parametri:
*
_
Parametri:
*
_
Parametri:

\*

Parametri:

\*



# 6 Tracciamento

## 6.1 Mappatura classi – requisiti

Tabella 2: Mappatura delle classi sui requisiti

Nome classe	Codice requisito
Model::Database::UnaClasse	F 1.2.1.2
	F 1.2.2
	F 1.2.3
	F 2.3.1.1
	F 3
	F 3 1 1

Tabella 2: Mappatura delle classi sui requisiti



# 6.2 Mappatura requisiti - classi

Tabella 3: Mappatura dei requisiti sulle classi

Codice Requisito	Nome Classe
FΧ	classe altra::classe

Tabella 3: Mappatura dei requisiti sulle classi