QUIZZIPEDIA



team404swe@gmail.com

Definizione di Prodotto 1.0

Informazioni sul documento		
Nome Documento	Definizione di Prodotto	
Versione	1.0	
Uso	Esterno	
Data Creazione	20 maggio 2016	
Data Ultima Modifica	3 luglio 2016	
Redazione	D. Bortot, A. Beccaro, A. Multineddu	
Verifica	Luca Alessio	
Approvazione	Marco Crivellaro	
Committente	Zucchetti SPA	
Lista di distribuzione	Prof. Vardanega Tullio	
	TEAM404	




Registro delle modifiche

Versione	Autore	Data	
0.0.8	Davide Bortot	16/06/2016	Definizione della sezione "Controllers" §5.1.
	(Progettista)		
0.0.7	Andrea Multined-	15/06/2016	Definizione package "Model".
	du (Progettista)		
0.0.6	Luca Alessio	14/06/2016	Prima stesura sezione "Tracciamento".
	(Analista)		
0.0.5	Andrea Multined-	11/06/2016	Prima stesura sezione "Model".
	du (Progettista)		
0.0.4	Luca Alessio	09/06/2016	Stesura campi "Funzione del componente" e "Relazione
	(Analista)		con altri componenti" di tutti gli elementi.
0.0.3	Luca Alessio	08/06/2016	Adattamento delle varie sezioni alle nuove indicazioni con-
	(Analista)		tenute nel documento riveduto specifica_tecnica_2.0.pdf
			(re-impaginazione dei paragrafi e revisione della struttura
			del documento).
0.0.2	Davide Bortot	05/06/2016	Impostata la struttura della sezioni "ViewModel", "View",
	(Progettista)		"Model" e della sezione "Tracciamento".
0.0.1	Davide Bortot	30/05/2016	Creazione e impostazione documento. Definite sezioni
	(Progettista)		"Sommario" e "Introduzione".

Indice

1	Intro	oduzione 2
	1.1	Scopo del documento
	1.2	Scopo del prodotto
	1.3	Glossario
	1.4	Riferimenti
		1.4.1 Normativi
		1.4.2 Informativi
2	Dl	kage View 3
_	2 1	
	2.1	View::Pages
		5 5
		5 5
		, ,
		2.1.5 View::Pages::ViewTutorialPage
		2.1.7 View::Pages::QuestionUpdatePage
		2.1.8 View::Pages::QuestionCreationPage
		2.1.9 View::Pages::QuestionManagementPage
		2.1.10 View::Pages::QuizResultsPage
		2.1.11 View::Pages::QuizExecutionPage
		2.1.12 View::Pages::QuizListPage
	2.2	2.1.13 View::Pages::CategoryListPage
	2.2	View::Templates
		2.2.1 View::Templates::QuestionList
		2.2.2 View::Templates::Question
		2.2.3 View::Templates::QuizList
		2.2.4 View::Templates::Quiz
		2.2.5 View::Templates::QuestionForm
		2.2.6 View::Templates::QuizCreationForm
		2.2.7 View::Templates::QuestionCompilation
		2.2.8 View::Templates::QuizResults
		2.2.9 View::Templates::RegistrationForm
		2.2.10 View::Templates::LoginForm
		2.2.11 View::Templates::PasswordRecoveryForm
		2.2.12 View::Templates::SearchForm
3	Pacl	kage Model 24
		Model::Database
		3.1.1 Model::Database::QuizManager
		3.1.2 Model::Database::QuestionManager
	3.2	Model::Parser
		3.2.1 Model::Parser::Parser
	3.3	Model::Statistics
		3.3.1 Model::Statistics::Statistics
	3.4	Model::Publishers
		3.4.1 Model::Publishers::UserPublisher





		3.4.2	Model::Publishers::QuizPublisher	27
		3.4.3	Model::Publishers::QuestionPublisher	27
4			iewModel	28
	4.1		1odel::Controllers	
		4.1.1	ViewModel::Controllers::NewQuestionController	28
		4.1.2	ViewModel::Controllers::NewQuizController	29
		4.1.3	ViewModel::Controllers::QuizListController	29
		4.1.4	ViewModel::Controllers::Quiz Details Controller	30
		4.1.5	ViewModel::Controllers::DeleteQuestionController	31
		4.1.6	ViewModel::Controllers::DeleteQuizController	31
		4.1.7	ViewModel::Controllers::QuizManagementController	32
		4.1.8	ViewModel::Controllers::QuestionsManagementController	32
		4.1.9	ViewModel::Controllers::QMLEditorController	33
	4.2	ViewM	1odel::Subscribers	34
		4.2.1	ViewModel::Subscribers::QuestionsSubscriber	34
		4.2.2	ViewModel::Subscribers::QuizSubscriber	34
		4.2.3	ViewModel::Subscribers::UsersSubscriber	35
	4.3		1odel::Methods	
			ViewModel::Methods::QuestionMethods	
		4.3.2	ViewModel::Methods::QuizMethods	37
		4.3.3	ViewModel::Methods::UserMethods	38
	4.4	ViewM	1odel::Interpreter	39
		4.4.1	ViewModel::Interpreter::Interpreter	39
		4.4.2	ViewModel::Interpreter::InterpreterFactory	40
		4.4.3	ViewModel::Interpreter::QMLInterpreterFactory	40
		4.4.4	ViewModel::Interpreter::QMLInterpreter	41
		4.4.5	ViewModel::Interpreter::QML2HTMLInterpreterFactory	42
	4.5	ViewM	1odel::Router	43
		4.5.1	ViewModel::Router::Router	43
5	Trac	cciame	nto	45
	5.1	Марра	atura classi - requisiti	45
			atura requisiti - classi	



Elenco delle figure

Elenco delle tabelle

2	Mappatura delle classi sui requisiti	45
3	Mappatura dei requisiti sulle classi	49



Sommario

Questo documento, redatto dal gruppo **Team404**, contiene la descrizione di dettaglio dell'architettura software sulla quale verrà sviluppato il progetto Quizzipedia, commissionato da Zucchetti S.p.A.. Le specifiche del documento si basano sull'architettura generale descritta nel documento "*specifica_tecnica_2.0.pdf*".



1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il documento ha lo scopo di definire nel dettaglio la struttura del sistema Quizzipedia, approfondendone la descrizione già definita nel documento di Specifica Tecnica. Per ogni package del sistema verrà data una descrizione estensiva delle sue classiPer poter sviluppare al meglio il prodotto, i programmatori dovranno attenersi alle specifiche definite in questo documento.

1.2 Scopo del prodotto

Il progetto ${\bf Quizzipedia}$ ha come obiettivo lo sviluppo di un sistema software basato su tecnologie Web (Javascript_G, Node.js_G, HTML5_G, CSS3_G) che permetta la creazione, gestione e fruizione di questionari. Il sistema dovrà quindi poter archiviare i questionari suddivisi per argomento, le cui domande dovranno essere raccolte attraverso uno specifico linguaggio di markup (Quiz Markup Language) d'ora in poi denominato ${\bf QML_G}$. In un caso d'uso a titolo esemplificativo, un "esaminatore" dovrà poter costruire il proprio questionario scegliendo tra le domande archiviate, ed il questionario così composto sarà presentato e fruibile all' "esaminando", traducendo l'oggetto ${\bf QML}$ in una pagina ${\bf HTML_G}$, tramite un'apposita interfaccia web. Il sistema presentato dovrà inoltre poter proporre questionari preconfezionati e valutare le risposte fornite dall'utente finale.

Per un'analisi più precisa ed approfondita del progetto si rimanda al documento "analisi_dei_requisiti_3.0.pdf".

1.3 Glossario

Viene allegato un glossario nel file " $glossario_3.0.pdf$ " nel quale viene data una definizione a tutti i termini che in questo documento appaiono con il simbolo ' $_{\rm G}$ ' a pedice.

1.4 Riferimenti

1.4.1 Normativi


- Capitolato d'appalto Quizzipedia: http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2015/Progetto/C5.pdf
- Norme di Proqetto: "norme_di_proqetto_3.0.pdf"

1.4.2 Informativi

- Corso di Ingegneria del Software anno 2015/2016: http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2015/
- Regole del progetto didattico:

 $\label{limit} $$ $ $ \text{http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2015/Dispense/PD01.pdf http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2015/Progetto/ $$ $$ $$ $ \text{http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2015/Progetto/ }$$

2 Package View



2.1 View::Pages

2.1.1 View::Pages::Page

- Funzione del componente: rappresenta una pagina web
- **Relazioni d'uso con altre componenti:** L'interfaccia Page viene concretizzata dalle sue classi derivate, una rappresentativa per ogni pagina dell'applicazione

La classe utilizza:


- Attributi:

 - _
 - _
 - _
- Metodi:
 - Parametri:

*
_
Parametri:
*
– Parametri:
*
- Proceeds:
Parametri:
*
2.1.2 View::Pages::LoginPage
 Funzione del componente: visualizza il form di autenticazione e permette il login del l'utente. Fornisce inoltre un link alla pagina di registrazione e uno alla pagina di recuper della password
• Relazioni d'uso con altre componenti: concretizza l'interfaccia Page da cui è dirett discendente e utilizza il template LoginForm
La classe utilizza:
_
Attributi:
-
_
-
_
Metodi:
_
Parametri:
*
_
Parametri:

-
Parametri:
*
-
Parametri:
*
2.1.3 View::Pages::RegistrationPage
• Funzione del componente: visualizza il form di registrazione. Fornisce inoltre un lin alla pagina di login
• Relazioni d'uso con altre componenti: concretizza l'interfaccia Page da cui è dirett discendente e utilizza il template RegistrationForm
La classe utilizza:
_
Attributi:
-
-
_
Metodi:
-
Parametri:
*
_
Parametri:
*
_
Parametri:
*

Parametri:



2.1.4 View::Pages::PasswordRecoveryPage

- Funzione del componente: visualizza il form per il recupero della password
- Relazioni d'uso con altre componenti: concretizza l'interfaccia Page da cui è diretta discendente e utilizza il template PasswordRecoveryForm

	La classe utilizza:	
	-	
•	Attributi:	
	_	
	_	
	_	
	_	
•	Metodi:	
	_	
	Parametri:	
	*	
	_	
	Parametri:	
	*	
	-	
	Parametri:	
	*	
	-	
	Parametri:	
	*	

2.1.5 View::Pages::ViewTutorialPage

- Funzione:
- Relazioni con altre componenti La classe utilizza:

• Attributi:

2.1.6 View::Pages::QuizCreationPage

Parametri:

- Funzione del componente: visualizza il form di creazione di un nuovo questionario
- **Relazioni d'uso con altre componenti:** concretizza l'interfaccia Page da cui è diretta discendente e utilizza il template QuizCreationForm

La classe utilizza:

• Attributi:

-

_

• 1	Metodi:
	_
	Parametri:
	*
	_
	Parametri:
	*
	– Parametri:
	*
	– Parametri:
	*
2.1.7	View::Pages::QuestionUpdatePage
	Funzione del componente: visualizza il form di modifica di una domanda
• F	Relazioni d'uso con altre componenti: concretizza l'interfaccia Page da cui è diretta Iiscendente e utilizza il template QuestionForm
L	La classe utilizza:
	_
• /	Attributi:
	_
	_
	_
	_
• 1	Metodi:
	_
	Parametri:
	*
	_
	Parametri:

	*
	– Parametri:
	*
	-
	Parametri:
	*
2.1.8	View::Pages::QuestionCreationPage
• F	unzione del componente: visualizza il form di creazione di una nuova domanda
	Relazioni d'uso con altre componenti: concretizza l'interfaccia Page da cui è diretta Iiscendente e utilizza il template QuestionForm
L	a classe utilizza:
	_
• A	Attributi:
	_
	_
	_
• N	Metodi:
	_
	Parametri:
	*
	– Parametri:
	*
	-
	Parametri:
	*

Parametri:



2.1.9 View::Pages::QuestionManagementPage

- Funzione del componente: visualizza la lista delle domande create dall'utente
- Relazioni d'uso con altre componenti: concretizza l'interfaccia Page da cui è diretta discendente e utilizza il template QuestionList

	La classe utilizza:
	-
•	Attributi:
	<u> </u>
	-
	-
	_
•	Metodi:
	-
	Parametri:
	*
	Parametri:
	*
	Parametri:
	*
	– Parametri:
	· arameer.

2.1.10 View::Pages::QuizResultsPage

- Funzione del componente: visualizza i risultati del questionario appena compilato
- Relazioni d'uso con altre componenti: concretizza l'interfaccia Page da cui è diretta discendente e utilizza il template QuizResults La classe utilizza:
- Attributi:

_
_
_
Metodi:
– Parametri:
*
- Dame we attack
Parametri:
*
-
Parametri:
*
_
Parametri:
*
2.1.11 View::Pages::QuizExecutionPage
• Funzione del componente: visualizza un questionario (una domanda alla volta) e tutti i dati relativi (tempo rimasto, numero domande, ecc)
• Relazioni d'uso con altre componenti: concretizza l'interfaccia Page da cui è diretta discendente e utilizza il template QuestionCompilation
La classe utilizza:
_
Attributi:

i

Metodi:
_
Parametri:
*
-
Parametri:
*
-
Parametri:
*
-
Parametri:
*
2.1.12 View::Pages::QuizListPage
Funzione del componente: visualizza una lista di questionari
• Relazioni d'uso con altre componenti: concretizza l'interfaccia Page da cui è diretta discendente e utilizza il template QuizList
La classe utilizza:
_
Attributi:
_
-
_
-
Metodi:
_
Parametri:
*

_	Parametri:
	*
_	Parametri:
	rarametri: *
	· ·
_	Parametri:
	rarametri. *
	•
2.1.13 V	iew::Pages::CategoryListPage
	ione del componente: visualizza la lista delle categorie
	zioni d'uso con altre componenti: concretizza l'interfaccia Page da cui è diretta Indente
La cla	asse utilizza:
_	
• Attri	buti:
_	
_	
_	
_	
• Meto	odi:
_	
	Parametri:
	*
_	
	Parametri:
	*
_	
	Parametri:



_
Parametri:
*
2.2 View::Templates
2.2.1 View::Templates::QuestionList
• Funzione del componente: visualizza una lista di domande
• Relazioni d'uso con altre componenti: composta da Question
La classe utilizza:
_
Attributi:
_
_
_
_
Metodi:
- _
Parametri:
*
_
Parametri:
*
_
Parametri:

Parametri:



2.2.2 View::Templates::Question

- Funzione del componente: visualizza una domanda inserita in una lista
- Relazioni d'uso con altre componenti: usata solo da QuestionList per creare la lista

La classe utilizza:			
_			
Attributi:			
_			
_			
_			
_			
_			
Metodi:			
– Parametri:			
*			
– Parametri:			
*			
Ψ.			
_			
Parametri:			
*			
_			
Parametri:			
*			

2.2.3 View::Templates::QuizList

- Funzione del componente: visualizza una lista di quiz
- Relazioni d'uso con altre componenti: composta da Quiz


La classe utilizza:

• Attributi:

_
_
-
_
Metodi:
– Parametri:
*
– Parametri:
*
Parametri:
*
Parametri:
*
2.2.4 View::Templates::Quiz
Funzione del componente: visualizza un quiz inserito in una lista
• Relazioni d'uso con altre componenti: usata solo da QuizList per creare la lista
Landau and CP and
La classe utilizza:
La Classe utilizza: _
- Attributi:
_
_
_
_

Metodi:	
– Parametri:	
*	
_	
Parametri:	
*	
– Parametri:	
*	
– Parametri:	
*	
225 1/2 7 1 2	
2.2.5 View::Templates::Que	
per la creazione che per l	nte: visualizza il form per i dati di una domanda. Utilizzabile sia la modifica della domanda (se viene modificata una domanda gia ono inseriti i valori attuali)
 Relazioni con altre com La classe utilizza: 	nponenti
_	
Attributi:	
_	
_	
_	
_	
Metodi:	
• Metodi.	
– Parametri:	
*	
_	
Parametri:	

	*
	^
-	
Pa	arametri:
	*
_	
Pa	arametri:
	*
2.2.6 View	v::Templates::QuizCreationForm
• Funzio	ne del componente: visualizza il form di creazione di un questionario
• Relazi o La clas	oni con altre componenti se utilizza:
_	
Attribu	uti:
_	
-	
_	
_	
 Metod 	i:
_	
	arametri:
	*
_	
Pa	arametri:
	*
_	
Pa	arametri:
	*
– Pa	arametri:



2.2.7 View::Templates::QuestionCompilation

• F	unzione del	componente:	visualizza ur	na domanda e	ne ne	permette l	a comp	oilazione
-----	-------------	-------------	---------------	--------------	-------	------------	--------	-----------

•	Relazioni con altre componenti La classe utilizza:
	_
•	Attributi:
	_
	_
	-
	_
•	Metodi:
	– Parametri:
	*
	Parametri:
	*
	_
	Parametri:
	*
	- Programatic
	Parametri:

2.2.8 View::Templates::QuizResults

- Funzione del componente: visualizza i risultati ottenuti in seguito alla compilazione di un quiz
- Relazioni con altre componenti La classe utilizza:
- Attributi:

_
-
_
-
Metodi:
_
Parametri:
*
_
Parametri:
*
_
Parametri:
*
– Parametri:
*
2.2.9 View::Templates::RegistrationForm
• Funzione del componente: visualizza un form per la registrazione di un nuovo utente
Relazioni con altre componenti La classe utilizza:
-
Attributi:
_
-
_
-

• Metodi:

_	
Р	arametri:
	*
_	
Р	arametri:
	*
— Р	arametri:
•	*
_	
Р	arametri:
	*
2210 Vid	ew::Templates::LoginForm
• Funzio	one del componente: visualizza un form per l'autenticazione di un utente
	ioni con altre componenti sse utilizza:
_	
Attrib	+i·
ALLID	uu.
_	
_	
_	
_	
Metoc	li:
- Р	arametri:
•	*
_	
Р	arametri:
	*


Parametri:



*
<u> </u>
Parametri:
*
2.2.11 View::Templates::PasswordRecoveryForm
 Funzione del componente: visualizza un form per il recupero della password dimenti- cata
Relazioni con altre componenti La classe utilizza:
-
Attributi:
_
-
_
-
Metodi:
-
Parametri:
*
_
Parametri:
*
_
Parametri:
*

Parametri:

*




2.2.12 View::Templates::SearchForm

• Funzione del componente: visualizza un form per l'inserimento dei dati desiderati e l'avvio della ricerca

•	Relazioni con altre componenti La classe utilizza:
	_
•	Attributi:
	_
	_
	_
	_
•	Metodi:
	Parametri:
	T
	– Parametri:
	*
	– Parametri:
	*
	_
	– Parametri:

3 Package Model



3.1 Model::Database

3.1.1 Model::Database::QuizManager

- Funzione del componente: la classe permettera' l'inserimento, la lettura e la rimozione di questionari all'interno della collezione
- Relazioni d'uso con altre componenti: ViewModel::Methods::QuestionMethods
- Metodi:
 - + addQuiz(): Metodo per aggiungere un nuovo quiz al database Parametri:

* ID_utente: int

* Titolo_quiz: string

* Tempo: int

* Domande: Array

* Categorie: Array

- + modifyQuiz(): Metodo per modificare un quiz nel database Parametri:

* ID_utente: int

* ID_quiz: int

* Titolo_quiz: string

* Tempo: int

* Domande: Array

* Categorie: Array

- + removeQuiz(): Metodo per rimuovere un quiz dal database

Parametri:

* ID_utente: int

* ID_quiz: int

3.1.2 Model::Database::QuestionManager

- Funzione del componente: la classe permettera' l'inserimento, la lettura e la rimozione di singoli quesiti all'interno della collezione
- Relazioni d'uso con altre componenti: ViewModel::Methods::QuizMethods
- Metodi:
 - + addQuestion() : Metodo per aggiungere un nuovo quesito al database Parametri:

* ID_utente: int

* testo_QML: string

* categoria: string

- + modifyQuestion(): Metodo per modificare un quesito nel database Parametri:

* ID_utente: int

* ID_quesito: int

* testo_QML: string

* categoria: string

- + removeQuestion(): Metodo per rimuovere un quesito dal database Parametri:

* ID_utente: int

* ID_quesito: int

3.2 Model::Parser

3.2.1 Model::Parser::Parser

- Funzione del componente: controlla che il testo fornito risulti corretto secondo la sintassi QML
- Relazioni d'uso con altre componenti: QuestionManager
- Metodi:
 - + check(): Metodo per controllare che un nuovo quesito rispetti la sintassi QML prima di essere aggiunto al database

Parametri:

* testo_da_controllare: string

3.3 Model::Statistics

3.3.1 Model::Statistics::Statistics

- Funzione del componente: questa classe fornisce funzionalita' per il raccoglimento delle statistiche sulle prestazioni degli utenti del sistema
- Relazioni d'uso con altre componenti: Nessuna
- Metodi:
 - + updateQuestionStatitics(): Metodo per aggiornare le statistiche di un quesito nel database

Parametri:

- * ID_quesito: int
- * Corretta: bool
- + updateQuizStatitics(): Metodo per aggiornare le statistiche di un quiz nel database

Parametri:

- * ID_quiz: int
- * ID_utente: int
- * Risposte: Array
- + updateUserStatitics(): Metodo per aggiornare le statistiche di un utente nel database

Parametri:

* ID_utente: int

- * quesiti_corretti: int
- * quesiti_totali_quiz: int

3.4 Model::Publishers

3.4.1 Model::Publishers::UserPublisher

- Funzione del componente: questa classe fornisce funzionalita' per rendere pubblica la collezione degli utenti all'avvio del Sistema
- Relazioni d'uso con altre componenti: Nessuna
- Metodi:
 - + publishUser(): Metodo per rendere accessibili la collezione degli utenti all'avvio del Sistema


3.4.2 Model::Publishers::QuizPublisher

- Funzione del componente: questa classe fornisce funzionalita' per rendere pubblica la collezione dei quiz all'avvio del Sistema
- Relazioni d'uso con altre componenti: Nessuna
- Metodi:
 - + publishQuiz(): Metodo per rendere accessibili la collezione dei quiz all'avvio del Sistema

3.4.3 Model::Publishers::QuestionPublisher

- Funzione del componente: questa classe fornisce funzionalita' per rendere pubblica la collezione dei quesiti all'avvio del Sistema
- Relazioni d'uso con altre componenti: Nessuna
- Metodi:
 - + publishQuestion(): Metodo per rendere accessibili la collezione dei quesiti all'avvio del Sistema

4 Package ViewModel



4.1 ViewModel::Controllers

4.1.1 ViewModel::Controllers::NewQuestionController

- Funzione del componente: la classe permette di gestire la creazione di una nuova domanda
- Relazione d'uso con altre componenti:

La classe utilizza:

- QuestionMethods
- QuestionForm

• Attributi:

- - \$scope: Campo dati contenente un riferimento all'oggetto \$scope creato da Anquiar, viene utilizzato come mezzo di comunicazione tra il controller e il template.

• Metodi:

- + NewQuestionController(): metodo costruttore della classe

Parametri:

- * \$scope: campo dati contenente un riferimento all'oggetto \$scope creato da Angular, viene utilizzato come mezzo di comunicazione tra il controller e il template.
- + saveQuestion(): metodo che permette il salvataggio di una nuova domanda tramite la chiamata ad un Method.

Parametri:

- * question: String: il testo QML della domanda da salvare.
- * category: String: la categoria della domanda da salvare.

4.1.2 ViewModel::Controllers::NewQuizController

- Funzione del componente: la classe permette di gestire la creazione di un nuovo quiz (questionario);
- Relazioni con altre componenti:

La classe utilizza:

- QuizMethods
- QuizCreationForm

• Attributi:

-\$scope: Campo dati contenente un riferimento all'oggetto \$scope creato da Angular, viene utilizzato come mezzo di comunicazione tra il controller e il template.

Metodi:

- + NewQuizController(): metodo costruttore della classe

Parametri:

- * \$scope: campo dati contenente un riferimento all'oggetto \$scope creato da Angular, viene utilizzato come mezzo di comunicazione tra il controller e il template
- + saveQuiz()

Parametri:

- * title: String: il titolo del questionario.
- * categories: Array: la lista delle categorie associate al questionario.
- * questions: Array: la lista di id delle domande che compongono il questionario.
- * time: Int: il tempo massimo in minuti per la compilazione del questionario.

4.1.3 ViewModel::Controllers::QuizListController

- Funzione del componente: la classe permette il caricamento e la visualizzazione della lista di quiz disponibili nel sistema
- Relazione d'uso con altre componenti: La classe utilizza:
 - QuizList
- Attributi:



- \$scope: Campo dati contenente un riferimento all'oggetto \$scope creato da Angular, viene utilizzato come mezzo di comunicazione tra il controller e il template.

• Metodi:

- + QuizListController(): metodo costruttore della classe

Parametri:

- * \$scope: campo dati contenente un riferimento all'oggetto \$scope creato da Angular, viene utilizzato come mezzo di comunicazione tra il controller e il template.
- + quizzes(): metodo che ritorna la lista dei quiz del sistema.
- + quizDetails(): metodo che permette la visualizzazione dei dettagli di un quiz.
 Parametri:
 - * quizID: String: identificativo univoco del quiz da visualizzare.
- + orderBy(): metodo che permette l'ordinamento della lista di quiz.

Parametri:

* orderBy: String: il parametro in base al quale riordinare la lista di quiz.

4.1.4 ViewModel::Controllers::QuizDetailsController

- **Funzione del componente**: la classe permette di visualizzare le informazioni generali di un quiz, una volta selezionato dalla lista dei quiz;
- Relazione d'uso con altre componenti:

La classe utilizza:

-

• Attributi:

- \$scope: Campo dati contenente un riferimento all'oggetto \$scope creato da Anquiar, viene utilizzato come mezzo di comunicazione tra il controller e il template.

• Metodi:

– + QuizDetailsController(): metodo costruttore della classe

Parametri:

* \$scope: campo dati contenente un riferimento all'oggetto \$scope creato da Angular, viene utilizzato come mezzo di comunicazione tra il controller e il template.



4.1.5 ViewModel::Controllers::DeleteQuestionController

- **Funzione del componente**: la classe fornisce le funzionalità necessarie alla cancellazione di una domanda precedentemente creata;
- Relazione d'uso con altre componenti:

La classe utilizza:

- QuestionMethods
- QuestionList

• Attributi:

- \$scope: Campo dati contenente un riferimento all'oggetto \$scope creato da Anquiar, viene utilizzato come mezzo di comunicazione tra il controller e il template.

• Metodi:

- + DeleteQuestionController(): metodo costruttore della classe

Parametri:

- * \$scope: campo dati contenente un riferimento all'oggetto \$scope creato da Angular, viene utilizzato come mezzo di comunicazione tra il controller e il template.
- + deleteQuestion()

Parametri:

* question: String: identificativo univoco della domanda da eliminare

4.1.6 ViewModel::Controllers::DeleteQuizController

- **Funzione del componente**: la classe fornisce le funzionalità necessarie alla cancellazione di un quiz precedentemente creato;
- Relazione d'uso con altre componenti:

La classe utilizza:

- QuizMethods
- QuizList

• Attributi:

- \$scope: Campo dati contenente un riferimento all'oggetto \$scope creato da Angular, viene utilizzato come mezzo di comunicazione tra il controller e il template.

• Metodi:

- + DeleteQuizController(): metodo costruttore della classe
Parametri:

- * \$scope: campo dati contenente un riferimento all'oggetto \$scope creato da Angular, viene utilizzato come mezzo di comunicazione tra il controller e il template.
- + deleteQuiz()

Parametri:

* quiz: String: identificativo univoco del quiz da eliminare

4.1.7 ViewModel::Controllers::QuizManagementController

- Funzione del componente: la classe permette di gestire la somministrazione di un questionario;
- Relazione d'uso con altre componenti:

La classe utilizza:

- QuestionCompilation

• Attributi:

- \$scope: Campo dati contenente un riferimento all'oggetto \$scope creato da Angular, viene utilizzato come mezzo di comunicazione tra il controller e il template.

• Metodi:

- +QuizManagementController(): metodo costruttore della classe


- * \$scope: campo dati contenente un riferimento all'oggetto \$scope creato da Angular, viene utilizzato come mezzo di comunicazione tra il controller e il templa-
- + nextQuestion(): funzione che ritorna la domanda successiva nel questionario Parametri:
 - * question: String: identificativo univoco della domanda
- + previousQuestion(): funzione che ritorna la domanda precedente nel questionario

Parametri:

- * question: String: identificativo univoco della domanda
- + endQuiz(): metodo per la consegna del quiz in compilazione

4.1.8 ViewModel::Controllers::QuestionsManagementController

• Funzione del componente: la classe permette di gestire la somministrazione di una singola domanda all'interno di un questionario;



• Relazione d'uso con altre componenti:

La classe utilizza:

- QuestionCompilation
- QuestionMethods

• Attributi:

- \$scope: Campo dati contenente un riferimento all'oggetto \$scope creato da Angular, viene utilizzato come mezzo di comunicazione tra il controller e il template.

• Metodi:

- + QuestionsManagementController(): metodo costruttore della classe Parametri:
 - * \$scope: campo dati contenente un riferimento all'oggetto \$scope creato da Angular, viene utilizzato come mezzo di comunicazione tra il controller e il template
- + getQuestion(): metodo per caricare una domanda specifica Parametri:
 - * question: String: identificativo univoco della domanda

4.1.9 ViewModel::Controllers::QMLEditorController

- Funzione del componente: fornisce le funzionalità per creare e modificare una domanda tramite editor QML;
- Relazione d'uso con altre componenti:

La classe utilizza:

- NewQuestion
- QuestionMethods

• Attributi:

- \$scope: Campo dati contenente un riferimento all'oggetto \$scope creato da Angular, viene utilizzato come mezzo di comunicazione tra il controller e il template.

• Metodi:

- + QMLEditorController(): metodo costruttore della classe

Parametri:

- * \$scope: campo dati contenente un riferimento all'oggetto \$scope creato da Angular, viene utilizzato come mezzo di comunicazione tra il controller e il template.
- check(): metodo che controlla che il testo QML inserito sia sintatticamente corretto
 Parametri:
 - * text: String: il testo QML inserito



4.2 ViewModel::Subscribers

4.2.1 ViewModel::Subscribers::QuestionsSubscriber

- Funzione del componente: la classe è necessaria ad effettuare il *subscribe* relativo alla collezione di domande del sistema;
- **Relazione d'uso con altre componenti**: si relazione con la componente QuestionsManagementController;

	La classe utilizza:	
	_	
•	Attributi:	
	_	
	_	
	-	
	_	
•	Metodi:	
	– Parametri:	
	* *	
	– Parametri:	
	*	
	_	
	Parametri:	
	*	
	-	
	Parametri:	

4.2.2 ViewModel::Subscribers::QuizSubscriber

• Funzione del componente: la classe è necessaria ad effettuare il *subscribe* relativo alla collezione di quiz del sistema;

troller e QuizManagementController;



La classe utilizza:
_
Attributi:
_
_
_
_
Metodi:
– Parametri:
*
– Parametri:
*
_
Parametri:
*
_
Parametri:
*
4.2.3 ViewModel::Subscribers::UsersSubscriber
 Funzione del componente: la classe è necessaria ad effettuare il subscribe relativo all collezione di utenti del sistema;
 Relazione d'uso con altre componenti: si relaziona con il package esterno 'accounts ui'; La classe utilizza:
_
Attributi:

• Relazione d'uso con altre componenti: si relazione con le componenti QuizListCon-

_
-
_
-
Metodi:
-
Parametri:
*
_
Parametri:
*
– Parametri:
*
– Parametri:
* *
T
4.3 ViewModel::Methods
4.3.1 ViewModel::Methods::QuestionMethods
• Funzione del componente: permette al client di richiedere la modifica della collezion di domande del server;
 Relazione d'uso con altre componenti: si relaziona con le classi NewQuestionControl ler e DeleteQuestionController;
La classe utilizza:
-
Attributi:
_
_

-
_
Metodi:
Parametri:
*
_
Parametri:
*
– Parametri:
*
-
Parametri:
*
4.3.2 ViewModel::Methods::QuizMethods
• Funzione del componente: permette al client di richiedere la modifica della collezione di quiz del server;
 Relazione d'uso con altre componenti: si relaziona con le classi NewQuizController e DeleteQuizController;
La classe utilizza:
Attributi:
_
-
_
_

• Metodi:

-	- Parametri:
	*
	•
-	_
	Parametri:
	*
-	- Parametri:
	*
-	
	Parametri:
	*
4.3.3	ViewModel::Methods::UserMethods
	nzione del componente: permette al client di richiedere la modifica della collezione utenti del server;
• Re	lazione d'uso con altre componenti: si relaziona con il package esterno 'accounts-ui';
La	classe utilizza:
-	_
• Att	tributi:
-	_
-	_
-	_
-	_
• Me	etodi:
-	_
	Parametri:
	*
	_
_	- Parametri:
	*

Parametri:
*
_
Parametri:
*
4.4 ViewModel::Interpreter
4.4.1 ViewModel::Interpreter::Interpreter
• Funzione del componente: interfaccia di base del tipo Interpreter.
 Relazione d'uso con altre componenti: può essere concretizzata in diversi tipi di Interpreter.
La classe utilizza:
_
Attributi:
-
_
_
Metodi:
_
Parametri:
*
_
Parametri:
*
_
Parametri:
*

Parametri:



4.4.2 ViewModel::Interpreter::InterpreterFactory

- Funzione del componente: interfaccia di base delle Factory di tipi Interpreter.
- **Relazione d'uso con altre componenti**: può essere concretizzata in diversi tipi di InterpreterFactory.


	La classe utilizza:
	_
	All III.
•	Attributi:
	-
•	Metodi:
	-
	Parametri:
	*
	-
	Parametri:
	*
	– Parametri:
	*
	•
	_
	Parametri:
	*

4.4.3 ViewModel::Interpreter::QMLInterpreterFactory

- Funzione del componente: crea oggetti di tipo QMLInterpreter.
- **Relazione d'uso con altre componenti**: è concretizzazione della classe InterpreterFactory. Crea oggetti QMLInterpreter.

La classe utilizza:

_



Attributi:
-
_
_
_
Metodi:
_
Parametri:
*
_
Parametri:
*
_
Parametri:
*
_
Parametri:
*
4.4.4 ViewModel::Interpreter::QMLInterpreter
• Funzione del componente: classe astratta che rappresenta gli Interpreter che traduco- no codice QML in un altro formato.
• Relazione d'uso con altre componenti: è sottotipo di Interpreter. Può essere concre- tizzata in più tipi di QMLInterpreter.
La classe utilizza:
-
Attributi:
_

_	
_	
Metodi:	
_	
Parametri:	
*	
_	
Parametri:	
*	
_	
Parametri:	
*	
– Parametri:	
*	
4.4.5 ViewModel::Interpreter::QML2HTMLInterpreterFactory	
• Funzione del componente: traduce codice QML in codice HTML.	
• Relazione d'uso con altre componenti: è concretizzazione di QMLInterpreter.	
La classe utilizza:	
_	
Attributi:	
_	
-	
_	
_	
Metodi:	
– Parametri:	
r arameur.	



*
-
Parametri:
*
_
Parametri:
*
_
Parametri:
*
4.5 ViewModel::Router
4.5.1 ViewModel::Router::Router
 Funzione del componente: implementa il routing dinamico dell'applicazione. Permett di dividere la parte statica dell'applicazione dalla parte che va caricata dinamicamente;
• Relazione d'uso con altre componenti : Utilizza il package esterno ui-router. Conosc i Template dell'applicazione.
La classe utilizza:
-
Attributi:
_
-
_
-
Metodi:
Parametri:
*
– Parametri:

*

Parametri:

*

Parametri:

*



5 Tracciamento

5.1 Mappatura classi – requisiti


Tabella 2: Mappatura delle classi sui requisiti

Nome classe	Codice requisito
Model::Database	F 1.2.2 F 3 F 3.1.1 F 3.2 F 6.2.2
Model::Database::QuestionManager::AddQuestion	F 5 F 5.1 F 5.2
Model::Database::QuestionManager::ModifyQuestion	F 5.3
Model::Database::QuestionManager::RemoveQuestion	F 5.4
Model::Database::QuizManager::AddQuiz	F 6 F 6.1 F 6.2
Model::Database::QuizManager::RemoveQuiz	Non tracciabile
Model::Database::UserManager::LogIn	F 2 F 2.2
Model::Database::UserManager::AddUser	F 1 F 2.3.2
Model::Database::UserManager::RemoveUser	Non tracciabile
Model::Parser::Parser	F 5.2.1 F 8
Model::Statistics::Statistics	4.5.2 4.5.2.1 4.5.2.1.1 4.5.2.1.2 4.5.2.1.3
Model::Publishers::UserPublishers	Non tracciabile
Model::Publishers::QuizPublishers	Non tracciabile
Model::Publishers::QuestionPublishers	Non tracciabile
View::Pages::RegistrationPage	F 1 F 1.1 F 1.1.1 F 1.1.2 F 1.1.2.1 F 1.2 F 1.2.1.1

Tabella 2: Mappatura delle classi sui requisiti

Nome classe	Codice requisito
	F 1.2.1.2 F 1.2.3
View::Pages::LoginPage	F 2 F 2.1 F 2.1.1 F 2.1.2 F 2.3 F 2.3.1 F 2.3.1.1 F 2.3.2
View::Pages::CategoryListPage	F 3.1 F 3.1.1 F 3.1.2 F 3.1.3
View::Pages::QuizListPage	F 3 F 3.1 F 3.1.1 F 3.1.2 F 3.1.3 F 3.2 F 3.2.1 F 3.2.2 F 3.2.3
View::Pages::QuizExecutionPage	F 4 F 4.1 F 4.2.1 F 4.2.2 F 4.2.3 F 4.2.4 F 4.2.4.1 F 4.2.5 F 4.2.5 F 4.2.6 F 4.2.6 F 4.2.6.1 F 4.2 F 4.3 F 4.4 F 4.5 F 4.5 F 4.5.1 F 4.5.2.1 F 4.5.2.1 F 4.5.2.1 F 4.5.2.1.3 F 4.6.2

Tabella 2: Mappatura delle classi sui requisiti



Nome classe	Codice requisito
View::Pages::PasswordRecoveryPage	F 2.2 F 2.2.1 F 2.2.2 F 2.2.2.1 F 2.2.2.2 F 2.2.3
View::Pages::QuizResultPage	4.5.2 4.5.2.1 4.5.2.1.1 4.5.2.1.2 4.5.2.1.3
View::Pages::QuizManagementPage	F 6
View::Pages::ViewTutorialPage	F 8.3
View::Pages::QuizCreationPage	F 6
View::Pages::QuestionCreationPage	F 5
View::Pages::QuestionUpdatePage	F 5.3
View::Templates::QuestionList	F 4.1.1
View::Templates::Question	F 4.2
View::Templates:QuizList:	F 3
View::Templates::Quiz	F 4
View::Templates::QuestionForm	F 5
View::Templates::Quiz CreationForm	F 6
View::Templates::QuestionCompilation	F 4
View::Templates::QuizResults	F 4.5.2
View::Templates::RegistrationForm	F 1
View::Templates::LoginForm	F 2
View::Templates::PasswordRecoveryForm	F 2.2
View::Templates::SearchForm	F 3.3
ViewModel::Controllers::NewQuestionController	F 5
ViewModel::Controllers::NewQuizController	F 6
ViewModel::Controllers::QuestionManagementController	F 5.3
ViewModel::Controllers::DeleteQuestionController	F 5.4
ViewModel::Controllers::DeleteQuizController	Non tracciabile
ViewModel::Controllers::QuizManagementController	F 6
ViewModel::Controllers::QuizListController	Non tracciabile
ViewModel::Controllers::QMLEditorController	F 5.2.1

Tabella 2: Mappatura delle classi sui requisiti



Nome classe	Codice requisito
	F 8
ViewModel::Controllers::QuizDetailsController	Non tracciabile
ViewModel::Subscribers::QuestionSubscriber	Non tracciabile
ViewModel::Subscribers::QuizSubscriber	Non tracciabile
ViewModel::Subscribers::UserSubscriber	Non tracciabile
ViewModel::Methods::QuestionMethods	Non tracciabile
ViewModel::Methods::QuizMethods	Non tracciabile
ViewModel::Methods::UserMethods	Non tracciabile
ViewModel::Interpreter::QMLInterpreterFactory	F 8
ViewModel::Interpreter::QMLInterpreter	F 8.1 F 8.2
ViewModel::Interpreter::QML2HTMLInterpreter	F 8 F 8.1 F 8.2
ViewModel::Router	non tracciabile

Tabella 2: Mappatura delle classi sui requisiti



5.2 Mappatura requisiti - classi

Tabella 3: Mappatura dei requisiti sulle classi

Codice Requisito	Nome Classe
F 1	View::Pages::RegistrationPage Model::Database::UserManager::AddUser View::Templates::RegistrationForm
F 2	Model::Database::UserManager::LogIn View::Pages::LoginPage View::Pages::PasswordRecoveryPage View::Templates::LoginForm View::Templates::PasswordRecoveryForm
F 3	Model::Database View::Pages::CategoryListPage View::Pages::QuizListPage View::Templates:QuizList: View::Templates::SearchForm
F 4	View::Pages::QuizExecutionPage View::Pages::QuizResultPage Model::Statistics::Statistics View::Templates::QuestionList View::Templates::Question View::Templates::Quiz View::Templates::QuestionCompilation View::Templates::QuizResults
F 5	Model::Database::QuestionManager::AddQuestion Model::Database::QuestionManager::ModifyQuestion Model::Database::QuestionManager::RemoveQuestion Model::Parser::Parser View::Pages::QuestionCreationPage View::Pages::QuestionUpdatePage View::Templates::QuestionForm ViewModel::Controllers::NewQuestionController ViewModel::Controllers::DeleteQuestionController ViewModel::Controllers::DeleteQuestionController
F 6	Model::Database::QuizManager::AddQuiz View::Pages::QuizManagementPage View::Pages::QuizCreationPage View::Templates::QuizCreationForm ViewModel::Controllers::NewQuizController ViewModel::Controllers::QuizManagementController
F 8	View::Pages::ViewTutorialPage ViewModel::Controllers::QMLEditorController ViewModel::Interpreter::QMLInterpreterFactory Tabella 3: Mappatura dei requisiti sulle classi

Codice Requisito	Nome Classe
	ViewModel::Interpreter::QMLInterpreter ViewModel::Interpreter::QML2HTMLInterpreter

Tabella 3: Mappatura dei requisiti sulle classi