使用POST修改成绩,并返回相关修改列表

1 正常情况

方法名:updateScore

参数是一个需要修改的成绩list

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <env:Body>
        <m:updateScore env:encodingStyle="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding"</pre>
                       xmlns:m="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <m:updateContent>
                <m:studentId>171250670</m:studentId>
                <m:courseId>000000</m:courseId>
                <m:scoreType>平时成绩</m:scoreType>
                <m:score>89</m:score>
            </m:updateContent>
            <m:updateContent>
                <m:studentId>171250670</m:studentId>
                <m:courseId>000000</m:courseId>
                <m:scoreType>总评成绩</m:scoreType>
                <m:score>89</m:score>
            </m:updateContent>
            <m:updateContent>
                <m:studentId>161250188</m:studentId>
                <m:courseId>000000</m:courseId>
                <m:scoreType>总评成绩</m:scoreType>
                <m:score>89</m:score>
            </m:updateContent>
            <m:updateContent>
                <m:studentId>161250188</m:studentId>
                <m:courseId>000001</m:courseId>
                <m:scoreType>总评成绩</m:scoreType>
                <m:score>89</m:score>
            </m:updateContent>
        </m:updateScore>
    </env:Body>
</env:Envelope>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Header/>
<SOAP-ENV:Body>
<m:Fault xmlns:m="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" SOAP-ENV:encodingStyle="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding">
<m:errorMessage>17125067: the length of studengId must be equal to 9</m:errorMessage>
</m:Fault>
</m:Fault>
</m:Fault>
</m:Fault>
</m:Fault>
</mill>
</mill>
</mill>
</mill>
</mill>
</mill>
</mill>
</mill>
</mill>

<pre
```

2 出现错误的情况

2.1 SOAP解析出错

第三行env:Body 改为 env:Bod

结果

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Header/>
<SOAP-ENV:Body>
<m:Fault xmlns:m="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" SOAP-ENV:encodingStyle="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding">
<m:errorMessage>soapXml syntax error</m:errorMessage>
</m:Fault>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

2.2 soapMessage 学号、课程编号、分数不符合约定

学号少一位

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <env:Bod>
```

结果

提示信息是17125067: the length of studentId must be equal to 9

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Header/>
<SOAP-ENV:Body>
<m:Fault xmlns:m="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" SOAP-ENV:encodingStyle="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding">
<m:errorMessage>17125067: the length of studengId must be equal to 9</m:errorMessage>
</m:Fault>
</sOAP-ENV:Body>
</sOAP-ENV:Envelope></soap-encoding"></soap-encoding"></soap-encoding"></soap-encoding"></soap-encoding"></soap-encoding"></soap-encoding"></soap-encoding"></soap-encoding"></soap-encoding"></soap-encoding"></soap-encoding"></soap-encoding</soap-encoding</soap-encoding</soap-encoding</soap-encoding</soap-encoding</soap-encoding</soap-encoding</soap-encoding</p>
</soap-encoding</p>
```

还有学号不全是数字,课程编号不全是数据,分数出现负数,大于100,分数不全是数字等以及出现StudentList中没有的学号,或者学号,课程编号、课程性质组合不能在StudentList中找到等