



Piano di Qualifica

Gruppo TeamAFK - Progetto "Predire in Grafana"

gruppoafk15@gmail.com

Informazioni sul documento

Versione	2.0.0
Approvatore	Fouad Farid
Redattori	Olivier Utshudi
Verificatori	Simone Federico Bergamin Davide Zilio
Uso	Esterno
Distribuzione	Prof. Vardanega Tullio Prof. Cardin Riccardo TeamAFK

Descrizione

Questo documento si occupa di definire le misure attraverso le quali il *TeamAFK* intende garantire la qualità del progetto.

Registro delle modifiche

Versione	Data	Descrizione	Nominativo	Ruolo
1.0.3	2020-04-30	Rimosso §C	Olivier Utshudi	<i>Progettista</i>
1.0.2	2020-04-30	Apportate modifiche ad §A e §B	Olivier Utshudi	<i>Progettista</i>
1.0.1	2020-04-29	Apportate modifiche a §1 e §2	Olivier Utshudi	<i>Progettista</i>
1.0.0	2020-04-12	Approvazione del documento	Fouad Farid	<i>Responsabile di Progetto</i>
0.2.2	2020-04-11	Terza ed ultima verifica	Davide Zilio	<i>Verificatore</i>
0.2.1	2020-04-10	Stesura §C	Simone Meneghin	<i>Progettista</i>
0.2.0	2020-04-10	Stesura §B	Simone Meneghin	<i>Progettista</i>
0.1.2	2020-04-09	Seconda verifica	Davide Zilio	<i>Verificatore</i>
0.1.1	2020-04-08	Stesura §4	Olivier Utshudi, Simone Meneghin, Fouad Farid	<i>Progettista</i>
0.1.01	2020-03-02	Stesura §3	Olivier Utshudi	<i>Progettista</i>
0.0.5	2020-04-01	Prima verifica	Simone Federico Bergamin	<i>Verificatore</i>
0.0.4	2020-03-31	Stesura §A	Simone Meneghin	<i>Progettista</i>
0.0.3	2020-03-31	Stesura §1	Simone Meneghin	<i>Progettista</i>
0.0.2	2020-03-30	Stesura §2	Fouad Farid	<i>Progettista</i>
0.0.1	2020-03-30	Creto documento latex	Fouad Farid	<i>Progettista</i>

Indice

1	Introduzione	4
1.1	Premessa	4
1.2	Scopo del documento	4
1.3	Scopo del prodotto	4
1.4	Glossario	4
1.5	Riferimenti	5
1.5.1	Riferimenti normativi	5
1.5.2	Riferimenti informativi	5
2	Qualità di processo	6
2.1	Scopo	6
2.2	Obiettivi	6
2.3	Metriche	6
2.3.1	MP01 - Schedule Variance	7
2.3.2	MP02 - Budget Variance	7
2.3.3	MP03 - Produttività	7
2.4	Riepilogo metriche	7
3	Qualifica di prodotto	9
3.1	Scopo	9
3.2	Obiettivi	9
3.3	Metriche della documentazione	9
3.3.1	MD01 - Indice di Gulpease	9
3.3.2	MD02 - Indice Fog	9
3.4	Metriche del codice	10
3.4.1	MS01 - Linee di Codice	10
3.4.2	MS02 - Numero dei Metodi	10
3.4.3	MS03 - Numero di Parametri	10
3.4.4	MS04 - Commenti per Linee di Codice	10
3.4.5	MS05 - Fan-In	10
3.4.6	MS06 - Fan-Out	11
3.4.7	MS07 - Code Coverage	11
3.4.8	MS08 - Passed Test Cases Percentage	11
3.4.9	MS09 - Failed Test Cases Percentage	11
3.5	Riepilogo metriche	11
4	Specifica dei test	13
4.1	Stato dei test	13
A	Resoconto attività di verifica	24
A.1	Analisi dei documenti	24
A.1.1	Analisi statica	24
A.1.1.1	Esiti Indice di Gulpease	24
A.1.1.2	Esiti Indice Fog	25
A.1.2	Analisi dei processi	26

A.1.2.1	Esiti MP01 - Schedule Variance	26
A.1.2.2	Esiti MP02 - Budget Variance	27
A.1.2.3	Esiti MP03 - Produttività	27
B	Valutazioni per il miglioramento	29
B.1	Valutazioni sull'organizzazione	29
B.2	Valutazioni sui ruoli	30
B.3	Valutazioni sugli strumenti di lavoro	31

Elenco delle tabelle

2.4.1 Tabella riepilogativa delle metriche per la qualità dei processi	7
3.5.1 Tabella riepilogativa delle metriche per la qualità del prodotto	12
4.1.1 Tabella dei test	13
A.1.1 Esiti verifica documenti con Indice di Gulpease	24
A.1.2 Tabella Indice Fog	25
A.1.3 Esiti verifica Schedule Variance	26
A.1.4 Esiti Budget Variance	27
A.1.5 Esiti della Produttività	28
B.1.1 Problematiche relative all'organizzazione	29
B.2.1 Problematiche relative ai ruoli	30
B.3.1 Problematiche relative agli strumenti di lavoro	31

1 Introduzione

1.1 Premessa

Il *Piano di Qualifica* è un documento su cui si prevedono continui aggiornamenti o modifiche durante l'intera durata del progetto. Molti dei contenuti del documento sono di natura instabile. Ad esempio molte delle metriche scelte non sono applicabili nella fase iniziale e solo con il loro utilizzo pratico si può valutarne l'effettiva utilità. Anche i processi selezionati possono essere soggetti a cambiamenti, rivelandosi insufficienti o inadeguati agli scopi del progetto e al modo di lavorare del team. Il documento è stato scritto in diversi periodi in quanto alcuni aspetti non si potevano conoscere a priori.

Per tutte queste ragioni, il documento è prodotto in maniera incrementale_G, e i suoi contenuti iniziali sono da considerarsi incompleti: subiranno significative aggiunte e modifiche nel tempo.

1.2 Scopo del documento

Questo documento ha lo scopo di mostrare le strategie di verifica_G e validazione_G adottate al fine di garantire la qualità di prodotto e di processo_G. Per raggiungere questo obiettivo viene applicato un sistema di verifica continua sui processi in corso e sulle attività_G svolte. In questo modo è quindi possibile rilevare e correggere all'istante eventuali anomalie, riducendo al minimo lo spreco delle risorse.

1.3 Scopo del prodotto

Lo scopo del prodotto è quello di realizzare un plug-in_G per il software Grafana_G. Tale plug-in, utilizzando la Regressione Lineare_G o la Support Vector Machine_G addestrata dall'utente mediante un tool esterno, permetterà di monitorare e predire lo stato di un sistema in analisi. Grazie alle predizioni sarà possibile attivare degli allarmi così da poter gestire preventivamente eventuali situazioni di rischio.

1.4 Glossario

Per evitare ambiguità nei documenti formali, viene fornito il documento *Glossario_v2.0.0*, contenente tutti i termini considerati di difficile comprensione. Perciò nella documentazione fornita ogni vocabolo contenuto in Glossario è contrassegnato dalla lettera G a pedice.

1.5 Riferimenti

1.5.1 Riferimenti normativi

- Norme di Progetto: *Norme_di_Progetto_v2.0.0*;
- Capitolato d'appalto C4: <https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2019/Progetto/C4.pdf>.

1.5.2 Riferimenti informativi

- Slide L12 del Corso Ingegneria del Software:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2019/Dispense/L12.pdf>;
- Slide L13 del Corso Ingegneria del Software:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2019/Dispense/L13.pdf>;
- Ingegneria del Software - Ian Sommerville - 10^a Edizione.

2 Qualità di processo

2.1 Scopo

Al fine di garantire la qualità del prodotto è necessario perseguire in primis la qualità dei processi che la definiscono. Si è deciso dunque di aderire, per quanto possibile, allo standard ISO/IEC 15504¹ denominato SPICE_G: quest'ultimo permette di valutare il livello di maturità e capacità_G (capability) dei processi, al fine di apportare modifiche migliorative.

2.2 Obiettivi

Sono fissati inoltre i seguenti obiettivi:

- rispetto di tempi e costi descritti nel *Piano_di_Progetto_v2.0.0*;
- continuo miglioramento dei processi;
- misurabilità dello stato dei processi.

2.3 Metriche

Per misurare la qualità, sono state scelte delle specifiche metriche che monitorano lo stato dei processi del progetto analizzando l'uso che essi fanno di tempo e denaro. Sono particolarmente utili per il *Responsabile*, che può quindi decidere di apportare modifiche alla pianificazione quando necessario.

Ogni metrica conterrà:

- **Nome**;
- **Descrizione**;
- **Parametri**: range di valori su cui confrontare le misure ottenute. Sono definiti i seguenti intervalli:
 - **Accettabile**: intervallo in cui il valore misurato viene considerato sufficiente, seppur migliorabile;
 - **Ottimale**: intervallo in cui il valore misurato viene ritenuto ottimo.

Essi possono essere:

- **Aperti**, se gli estremi non sono compresi. Esempio: $(a, b) = a < x < b$;
- **Chiusi**, se gli estremi sono compresi. Esempio: $[a, b] = a \leq x \leq b$;
- **Limitati**, se gli estremi sono numeri finiti;

¹ISO/IEC 15504: insieme di documenti di standard tecnici relativi ai processi di sviluppo del software e relative funzioni di business e, in particolare, alla loro valutazione.

- **Illimitati**, se almeno uno degli estremi è infinito.

Attenzione: in questo documento **non** saranno trattati la descrizione e gli strumenti per il calcolo delle metriche, reperibili invece nelle *Norme_di_Progetto_v2.0.0*.

2.3.1 MP01 - Schedule Variance

La Schedule Variance indica se una certa attività o processo è in anticipo, in pari, o in ritardo rispetto alla data di scadenza prevista.

Parametri adottati:

- range accettabile: $(-\infty, 2]$;
- range ottimale: $(-\infty, 0]$.

2.3.2 MP02 - Budget Variance

Permette di controllare i costi sostenuti alla data corrente rispetto al budget preventivato in termini percentuali.

Parametri adottati:

- range accettabile: $[-15\%, 0\%)$;
- range ottimale: $\geq 0\%$.

2.3.3 MP03 - Produttività

Rappresenta la produttività media delle risorse impiegate, cioè delle persone coinvolte, nelle diverse fasi del progetto.

Parametri adottati:

- range accettabile: $[50, 100]$;
- range ottimale: > 100 .

2.4 Riepilogo metriche

Tabella 2.4.1: Tabella riepilogativa delle metriche per la qualità dei processi

Codice	Nome	Range
MP01	Schedule Variance	Accettabile: $(0, 5]$ Ottimale: $(-\infty, 0]$

Tabella 2.4.1: (continua)

Codice	Nome	Range
MP02	Budget Variance	Accettabile: $[-15\%, 0\%)$ Ottimale: ≥ 0
MP03	Produttività	Accettabile: $[50, 100]$ Ottimale: > 100

3 Qualifica di prodotto

3.1 Scopo

Per stabilire la Qualità di prodotto, il team di Quality Management_G adotta come standard di riferimento **ISO/IEC 9126** per stabilire il modello della qualità del software. Per decretare il raggiungimento di un determinato obiettivo di qualità, ogni voce trattata è accompagnata da un apposito parametro.

3.2 Obiettivi

Gli obiettivi di qualità che il team di Quality Management vuole raggiungere sono:

- affidabilità;
- usabilità.

3.3 Metriche della documentazione

In relazione agli obiettivi prestabiliti, il team adotta i diversi strumenti per misurare la qualità del prodotto, riportati di seguito.

3.3.1 MD01 - Indice di Gulpease

L'Indice di Gulpease registra la leggibilità di un documento.

Parametri adottati:

- range accettabile: [40, 60);
- range ottimale: [60, 100].

3.3.2 MD02 - Indice Fog

Misura la lunghezza media delle parole e delle frasi presenti in un documento, così da comprendere la loro complessità.

Parametri adottati:

- range accettabile: [5, 12);
- range ottimale: [13-20].

3.4 Metriche del codice

3.4.1 MS01 - Linee di Codice

È la metrica che registra la dimensione di tutto il codice sorgente di un metodo.

Parametri adottati:

- range accettabile: (10, 20];
- range ottimale: [1, 10].

3.4.2 MS02 - Numero dei Metodi

Questa metrica conteggia il numero di metodi presenti nella classe di un oggetto.

Parametri adottati:

- range accettabile: (8, 15];
- range ottimale: [0, 8].

3.4.3 MS03 - Numero di Parametri

Questo strumento tiene conto del numero di parametri formali di un metodo.

Parametri adottati:

- range accettabile: (3, 6];
- range ottimale: [0, 3].

3.4.4 MS04 - Commenti per Linee di Codice

È il rapporto tra le righe di commento e il codice effettivo.

Parametri adottati:

- range accettabile: [0.05, 0.10);
- range ottimale: [0.10, 0.20].

3.4.5 MS05 - Fan-In

Misura il numero di funzioni o metodi che invocano altre funzioni o metodi.

Per questa metrica non è stato fissato un range ottimale, ma ci limiteremo soltanto ad indicare il numero effettivo.

3.4.6 MS06 - Fan-Out

Misura il numero di funzioni o metodi che vengono invocate da altre funzioni o metodi. Per questa metrica non è stato fissato un range ottimale, ma ci limiteremo soltanto ad indicare il numero effettivo.

3.4.7 MS07 - Code Coverage

È la metrica con il compito di misurare l'indice di copertura del codice da parte dei test in termini percentuali.

Parametri adottati:

- range accettabile: [70, 80)%;
- range ottimale: [80, 100]%.

Seppur l'obiettivo del team di sviluppo sia quello di avere una Code Coverage del 100%, tale traguardo potrebbe non essere raggiunto in quanto comporterebbe un aumento dei costi di progetto che risulterebbero troppo elevati.

3.4.8 MS08 - Passed Test Cases Percentage

Misura la percentuale dei test superati sul totale dei test eseguiti.

Parametri adottati:

- range accettabile: [90, 95)%;
- range ottimale: [95, 100]%.

3.4.9 MS09 - Failed Test Cases Percentage

Misura la percentuale dei test falliti sul totale dei test eseguiti.

Parametri adottati:

- range accettabile: (5, 10]%;
- range ottimale: [0, 5]%.

3.5 Riepilogo metriche

Tabella 3.5.1: Tabella riepilogativa delle metriche per la qualità del prodotto

Codice	Nome	Range
MD01	Indice di Gulpease	Accettabile: [40, 60) Ottimale: [60, 100]
MD02	Indice Fog	Accettabile: [5, 12) Ottimale: [13, 20]
MS01	Linee di Codice	Accettabile: (10, 20] Ottimale: [1, 10]
MS02	Numero dei Metodi	Accettabile: (8, 15] Ottimale: [0, 8]
MS03	Numero di Parametri	Accettabile: (3, 6] Ottimale: [0, 3]
MS04	Commenti per Linee di Codice	Accettabile: [0.05, 0.10) Ottimale: [0.10, 0.20]
MS05	Fan-In	
MS06	Fan-Out	
MS07	Code Coverage	Accettabile: [70, 80)% Ottimale: [80, 100]%
MS08	Passed Test Cases Percentage	Accettabile: [90, 95)% Ottimale: [95, 100]%
MS09	Failed Test Cases Percentage	Accettabile: (5, 10)% Ottimale: [0, 5]%

4 Specifica dei test

Per verificare la qualità del prodotto software, il gruppo fornitore ha deciso di adottare il **Modello di Sviluppo a V_G** , sviluppando così una serie di test. Questi hanno lo scopo di controllare che tutte le unità di cui è composto il sistema siano state implementate correttamente, rispettando tutti gli aspetti del progetto. Per semplificare la loro consultazione i test saranno suddivisi in categorie, per mezzo di tabelle, mostrando l'output prodotto e sottolineando se è un risultato atteso o non atteso.

4.1 Stato dei test

Per definire lo stato dei test, si usano le seguenti sigle:

- **I**: test implementato;
- **NI**: test non implementato.

Tabella 4.1.1: Tabella dei test

Requisito	Caso d'uso	Descrizione	Esito
TSOF1	UC1	<p>L'utente addestratore deve poter creare il file $JSON_G$ contenente il/i predittore/i_G.</p> <p>All'utente viene chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cliccare il pulsante "Carica Dati di Addestramento"; • scegliere i dati di addestramento$_G$ da caricare; • selezionare l'algoritmo di previsione$_G$; • conferma delle operazioni; • salvataggio file JSON contenente i predittori. 	NI
TSOF1.1	UC1.1	<p>L'utente addestratore deve poter caricare i dati di addestramento.</p> <p>All'utente viene chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cliccare il pulsante "Carica Dati di Addestramento"; • verificare che si apra la finestra che visualizza il file system$_G$. 	NI

Tabella 4.1.1: (continua)

Requisito	Caso d'uso	Descrizione	Esito
TSOF1.2	UC1.2	<p>L'utente addestratore deve poter scegliere i dati di addestramento.</p> <p>All'utente viene chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificare che dalla finestra di dialogo siano visibili solo file CSV_G ; • selezionare i dati di addestramento. 	NI
TSOF1.3	UC1.3	<p>L'utente addestratore deve poter scegliere l'algoritmo di predizione.</p> <p>All'utente viene chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cliccare sulla Combo Box$_G$ con etichetta "Seleziona Algoritmo"; • scegliere uno degli algoritmi proposti (RL o SMV). 	NI
TSOF1.4	UC1.4	<p>L'utente addestratore deve poter confermare la scelta dell'algoritmo.</p> <p>All'utente viene chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cliccare sul pulsante "Conferma". 	NI
TSOF1.4.1	UC9	<p>L'utente addestratore deve poter visualizzare un messaggio d'errore se la scelta dell'algoritmo non è compatibile con i dati di addestramento.</p> <p>All'utente viene chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificare la visualizzazione dell'errore; • verificare di essere rimandati al TSOF1.2. 	NI
TSOF1.5	UC1.5	<p>L'utente addestratore deve poter denominare il file JSON e scegliere dove salvarlo.</p> <p>All'utente viene chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scegliere un nome per il file JSON; • scegliere dove salvare il file JSON. 	NI

Tabella 4.1.1: (continua)

Requisito	Caso d'uso	Descrizione	Esito
TSOF1.5.1	UC16	<p>L'utente addestratore deve poter vedere la conferma dell'avvenuto salvataggio.</p> <p>All'utente viene chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • visualizzare il messaggio di notifica "Avvenuto Successo Salvataggio File JSON"; • cliccare su "Conferma" per chiudere la notifica. 	NI
TSOF2	UC2	<p>L'utente monitoratore deve poter caricare il file JSON nel plug-in.</p> <p>All'utente viene chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cliccare il pulsante per caricare il file JSON; • selezionare il file JSON; • confermare il caricamento del file. 	NI
TSOF2.1	UC2.1	<p>L'utente monitoratore deve poter caricare il file JSON.</p> <p>All'utente viene chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cliccare su "Carica JSON"; • verificare la visualizzazione della finestra di selezione file. 	NI
TSOF2.1.1	UC10	<p>L'utente monitoratore deve poter visualizzare il messaggio di alert_G del caricamento già avvenuto e caricare nuovamente il file.</p> <p>All'utente viene chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • visualizzare il messaggio di alert "File JSON già caricato"; • cliccare su "Conferma" per sovrascrivere il file. 	NI

Tabella 4.1.1: (continua)

Requisito	Caso d'uso	Descrizione	Esito
TSOF2.1.2	UC10	L'utente monitoratore deve poter visualizzare il messaggio di alert del caricamento già avvenuto e annullare il caricamento All'utente viene chiesto di: <ul style="list-style-type: none">• visualizzare il messaggio di alert "File JSON già caricato";• cliccare su "Annulla" per tornare alla sezione di caricamento.	NI
TSOF2.2	UC2.2	L'utente monitoratore deve poter selezionare il file JSON. All'utente viene chiesto di: <ul style="list-style-type: none">• verificare che siano visibili solo file JSON;• selezionare il file dalla finestra di dialogo.	NI
TSOF2.3	UC2.3	L'utente monitoratore deve poter confermare il caricamento del file. All'utente viene chiesto di: <ul style="list-style-type: none">• cliccare sul pulsante "Conferma".	NI
TSOF2.3.1	UC11	L'utente monitoratore deve poter visualizzare un messaggio d'errore in caso di problemi con il caricamento. All'utente viene chiesto di: <ul style="list-style-type: none">• visualizzare il messaggio d'errore "Struttura del file JSON non Supportata";• cliccare il pulsante "Conferma";• verificare di essere ritornato alla selezione del file.	NI

Tabella 4.1.1: (continua)

Requisito	Caso d'uso	Descrizione	Esito
TSOF2.3.2	UC17	<p>L'utente monitoratore deve poter visualizzare un messaggio di notifica di caricamento avvenuto con successo.</p> <p>All'utente viene chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • visualizzare il messaggio di notifica "Avvenuto Successo Caricamento File JSON"; • cliccare il pulsante "Continua". 	NI
TSOF3	UC3	<p>L'utente monitoratore deve poter collegare un predittore ad un flusso. In particolare l'utente deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poter visualizzare la schermata di collegamento; • poter selezionare il server di Grafana a cui collegarsi. 	NI
TSOF3.1	UC3.1	<p>L'utente monitoratore deve poter selezionare il Database_G. All'utente viene chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificare l'effettiva connessione al server; • visualizzare la lista di Database disponibili; • verificare di poter selezionare il Database desiderato. 	NI
TSOF3.2	UC3.2	<p>L'utente monitoratore deve poter selezionare almeno un flusso di dati.</p> <p>All'utente viene chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • visualizzare le tabelle del Database; • verificare di poter selezionare il flusso desiderato; • verificare di poter utilizzare i dati del flusso selezionato. 	NI

Tabella 4.1.1: (continua)

Requisito	Caso d'uso	Descrizione	Esito
TSOF3.3	UC3.3	<p>L'utente monitoratore deve poter selezionare il predittore da associare al flusso. All'utente viene chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • visualizzare l'elenco dei predittori; • verificare di poter selezionare il/i predittore/i desiderato/i; • verificare la buona riuscita del collegamento. 	NI
TSOF3.4	UC3.4	<p>L'utente monitoratore deve poter selezionare un nodo_G del flusso. All'utente viene chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificare di poter selezionare il nodo desiderato; • verificare di aver a disposizione il nodo desiderato. 	NI
TSOF3.5	UC3.5	<p>L'utente monitoratore deve poter stabilire una o più soglie_G al predittore. All'utente viene chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificare se la funzionalità è disponibile; • verificare se la soglia impostata è effettivamente quella desiderata. 	NI
TSOF3.5.1	UC12	<p>L'utente monitoratore deve poter visualizzare il messaggio d'errore sulla soglia stabilita. All'utente viene chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poter visualizzare il messaggio "Errore Impostazione Soglia Non Valida"; • poter cliccare il pulsante "Conferma"; • verificare che dopo il click sul pulsante "Conferma", sia possibile impostare la soglia. 	NI

Tabella 4.1.1: (continua)

Requisito	Caso d'uso	Descrizione	Esito
TSOF3.6	UC3.6	<p>L'utente monitoratore deve poter confermare il collegamento e vedere la lista dei collegamenti. All'utente viene chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poter visualizzare e cliccare il pulsante etichettato "Conferma Collegamento"; • verificare l'effettiva conferma del collegamento; • verificare la possibilità di effettuare un altro collegamento. 	NI
TSOF3.6.1	UC13	<p>L'utente monitoratore deve poter visualizzare il messaggio d'errore sulle impostazioni di collegamento. All'utente viene chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poter visualizzare il messaggio "Errore Impostazione di collegamento"; • poter cliccare il pulsante "Conferma"; • verificare che dopo il click sul pulsante "Conferma", sia possibile impostare il/i campi dato/i errato/i. 	NI
TSOF3.6.2	UC18	<p>L'utente monitoratore deve poter visualizzare il messaggio di notifica per la buona riuscita del collegamento. All'utente viene chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • visualizzare il messaggio "Collegamento Avvenuto con Successo"; • poter visualizzare e cliccare il pulsante "Conferma". 	NI

Tabella 4.1.1: (continua)

Requisito	Caso d'uso	Descrizione	Esito
TSOF3.6.3	UC19	<p>L'utente monitoratore deve poter visualizzare l'elenco dei collegamenti. All'utente viene chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poter visualizzare, per ogni collegamento, il predittore/i, il nodo del flusso dati e la soglia; • poter visualizzare i pulsanti "Scollega Collegamento" e "Modifica Collegamento". 	NI
TSOF4	UC4	<p>L'utente monitoratore deve poter scollegare il predittore. All'utente viene chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poter visualizzare e cliccare il pulsante "Scollega Predittore"; • verificare l'effettiva e corretta esecuzione dello scollegamento. 	NI
TSOF4.1	UC20	<p>L'utente monitoratore deve poter visualizzare il messaggio di alert in caso di scollegamento. All'utente viene chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poter visualizzare il messaggio di alert "Procedere con lo scollegamento?"; • cliccare su "Conferma" se vuole procedere con lo scollegamento; • cliccare su "Annulla" se non vuole scollegare il/i predittore/i; • verificare che l'opzione scelta sia stata applicata. 	NI
TSOF5	UC5	<p>L'utente monitoratore deve poter modificare un collegamento. All'utente viene chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cliccare il pulsante "Modifica collegamento"; • verificare che la modifica sul collegamento, precedentemente effettuato, venga abilitata. 	NI

Tabella 4.1.1: (continua)

Requisito	Caso d'uso	Descrizione	Esito
TSOF6	UC6	<p>L'utente monitoratore deve poter effettuare le operazioni di calcolo delle previsioni. All'utente viene chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inserire la politica temporale_G da applicare; • avviare il monitoraggio sul flusso di dati. 	NI
TSOF6.1	UC6.1	<p>L'utente monitoratore deve poter inserire la politica temporale. All'utente viene chiesto di inserire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il campo "Secondi"; • il campo "Minuti"; • il campo "Ore". 	NI
TSOF6.1.1	UC14	<p>L'utente monitoratore deve poter visualizzare il messaggio d'errore nel caso in cui la politica temporale non sia stata definita. All'utente viene chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poter visualizzare il messaggio d'errore "Errore Politica Temporale Non Definita"; • cliccare il pulsante "Conferma"; • verificare di essere ritornato all'inserimento della politica temporale. 	NI
TSOF6.2	UC6.2	<p>L'utente monitoratore deve poter avviare il monitoraggio sul flusso di dati. All'utente viene chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cliccare il pulsante "Avvia Monitoraggio". 	NI

Tabella 4.1.1: (continua)

Requisito	Caso d'uso	Descrizione	Esito
TSOF6.2.1	UC15	<p>L'utente monitoratore deve poter visualizzare il messaggio d'errore nel caso in cui nessun predittore sia stato collegato. All'utente viene chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poter visualizzare il messaggio d'errore "Nessun Predittore Collegato"; • cliccare il pulsante "Conferma"; • verificare di essere ritornato all'impostazione di collegamento del predittore al flusso dati. 	NI
TSOF6.2.2	UC21	<p>L'utente monitoratore deve poter visualizzare il messaggio di notifica del corretto avvio del monitoraggio. All'utente viene chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poter visualizzare il messaggio di notifica "Monitoraggio Avviato con Successo"; • cliccare il pulsante "Conferma". 	NI
TSOF6.3	UC6.3	<p>L'utente monitoratore deve poter salvare la previsione. All'utente viene chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cliccare il pulsante "Invia previsioni". 	NI
TSOF6.3.1	UC23	<p>L'utente monitoratore deve poter visualizzare il messaggio di notifica del corretto invio, e salvataggio, della previsione. All'utente viene chiesto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poter visualizzare il messaggio di notifica "Salvataggio Dati di Previsione Avvenuto con Successo"; • cliccare il pulsante "Conferma". 	NI

Tabella 4.1.1: (continua)

Requisito	Caso d'uso	Descrizione	Esito
TSOF7	UC7	L'utente monitoratore deve poter interrompere il monitoraggio. All'utente viene chiesto di: <ul style="list-style-type: none"> • cliccare il pulsante "Interrompi Monitoraggio". 	NI
TSOF7.1	UC22	L'utente monitoratore deve poter visualizzare il messaggio di notifica dell'interruzione del monitoraggio. All'utente viene chiesto di: <ul style="list-style-type: none"> • poter visualizzare il messaggio di notifica "Monitoraggio Interrotto"; • cliccare il pulsante "Conferma". 	NI
TSOF8	UC8	L'utente monitoratore deve poter visualizzare le previsioni nella dashboard _G .	NI
TSFF8.1	UC24	L'utente monitoratore deve poter visualizzare il messaggio di alert di avvenuto raggiungimento della soglia critica. Per poter proseguire, all'utente viene chiesto di: <ul style="list-style-type: none"> • poter visualizzare il messaggio di alert "Soglia Critica Raggiunta"; • cliccare il pulsante "Conferma". 	NI

A Resoconto attività di verifica

In questa sezione sono descritte le attività di verifica svolte sui documenti che vengono presentati alle revisioni di avanzamento. Qualora una verifica riscontrasse un problema su un documento, nella sezione §C si discuterà di quali siano i possibili miglioramenti. Inoltre verranno utilizzate delle sigle per fare riferimento al periodo in cui sono stati rilevati i risultati delle verifiche. Le sigle sono le seguenti:

- **An**: Analisi;
- **TB**: Technology Baseline;
- **PB**: Product Baseline;
- **VC**: Validazione e Collaudo.

A.1 Analisi dei documenti

A.1.1 Analisi statica

L'analisi dei documenti mediante Walkthrough (vedi *Norme di Progetto*) ha portato all'individuazione di alcuni errori frequenti a partire dai quali è stata stilata una check list. In questo modo sarà possibile applicare l'Inspection (vedi *Norme di Progetto*) per le future attività di verifica.

A.1.1.1 Esiti Indice di Gulpease

Tabella A.1.1: Esiti verifica documenti con Indice di Gulpease

Documento	An	TB	PB	VC	Esito
<i>Analisi dei Requisiti</i>	70	73	-	-	Superato
<i>Glossario</i>	74	74	-	-	Superato
<i>Norme di Progetto</i>	67	69	-	-	Superato
<i>Piano di Progetto</i>	69	71	-	-	Superato
<i>Piano di Qualifica</i>	72	71	-	-	Superato
<i>Studio di Fattibilità</i>	70	-	-	-	Superato
<i>Media Verbali</i>	71	74	-	-	Superato




Figura A.1.1: Grafico relativo ai dati di MD01 - Indice di Gulpease

A.1.1.2 Esiti Indice Fog

Tabella A.1.2: Tabella Indice Fog

Attività	An	TB	PB	VC	Riscontro
<i>Analisi dei Requisiti</i>	18	17	-	-	Accettabile
<i>Glossario</i>	15	15	-	-	Accettabile
<i>Norme di Progetto</i>	20	18	-	-	Accettabile
<i>Piano di Progetto</i>	18	20	-	-	Accettabile
<i>Piano di Qualifica</i>	20	20	-	-	Accettabile
<i>Studio di Fattibilità</i>	14	-	-	-	Accettabile
<i>Media Verbali</i>	8	6	-	-	Ottimale




Figura A.1.2: Grafico relativo ai dati di MD02 - Indice Fog

A.1.2 Analisi dei processi

A.1.2.1 Esiti MP01 - Schedule Variance

Tabella A.1.3: Esiti verifica Schedule Variance

Attività	An	TB	PB	VC	Riscontro
<i>Analisi dei Requisiti</i>	1	4	-	-	Accettabile
<i>Glossario</i>	0	0	-	-	Ottimale
<i>Norme di Progetto</i>	0	5	-	-	Accettabile
<i>Piano di Qualifica</i>	1	-2	-	-	Ottimale
<i>Piano di Progetto</i>	1	0	-	-	Ottimale
<i>Studio di Fattibilità</i>	0	-	-	-	Ottimale

MP01 - Schedule variance


Valore ottimale ≤ 0 

Figura A.1.3: Grafico relativo ai dati di MP01 - Schedule Variance

A.1.2.2 Esiti MP02 - Budget Variance

Tabella A.1.4: Esiti Budget Variance

An	TB	PB	VC	Riscontro
-8,66%	-1,19%	-	-	Accettabile

MP02 - Budget Variance


Valore ottimale ≥ 0 

Figura A.1.4: Grafico relativo ai dati di MP02 - Budget Variance

A.1.2.3 Esiti MP03 - Produttività

Tabella A.1.5: Esiti della Produttività

Membro	An	TB	PB	VC	Riscontro
Simone Federico Bergamin	0	-	-	-	—
Alessandro Canesso	0	-	-	-	—
Victor Dutca	0	-	-	-	—
Fouad Farid	0	-	-	-	—
Simone Meneghin	0	-	-	-	—
Olivier Utshudi	0	-	-	-	—
Davide Zillio	0	-	-	-	—

B Valutazioni per il miglioramento

In questa sezione viene riportata la valutazione fatta dal gruppo riguardo il lavoro svolto finora. Lo scopo di questa scelta è trattare i problemi sorti e procedere alla loro più efficiente risoluzione in modo tale che non si verifichino in futuro.

Verranno dunque tracciati problemi riguardanti i seguenti ambiti:

- **Organizzazione:** vengono analizzati i problemi riguardanti l'organizzazione e la comunicazione all'interno del gruppo;
- **Ruoli:** vengono analizzati i problemi riguardanti il corretto svolgimento di un ruolo;
- **Strumenti di lavoro:** vengono analizzati i problemi riguardanti l'uso degli strumenti scelti.

Poichè non vi è una persona esterna che possa dare una valutazione oggettiva, ogni problema viene sollevato sulla base dell'autovalutazione dei soli membri del gruppo. Nonostante sia un sistema poco efficace, il gruppo ha beneficiato di questa scelta dal punto di vista comunicativo e produttivo, migliorando progressivamente la qualità del lavoro.

Questa sezione verrà aggiornata con l'avanzamento del prodotto riportando nuove problematiche, qualora queste dovessero verificarsi.

B.1 Valutazioni sull'organizzazione

Tabella B.1.1: Problematiche relative all'organizzazione

Problema	Descrizione	Gravità	Soluzione
Incontro tra stakeholders _G	A causa del Covid19, gli stakeholders hanno dovuto adattarsi alle restrizioni imposte, e tuttora in corso, impiegando tecnologie di comunicazione adatte allo smart working.	Bassa	Gli stakeholders hanno quindi utilizzato le tecnologie di comunicazione riportate nelle <i>Norme di Progetto</i> per proseguire il progetto senza ulteriori intoppi.

B.2 Valutazioni sui ruoli

Tabella B.2.1: Problematiche relative ai ruoli

Problema	Descrizione	Gravità	Soluzione
Ruolo di <i>Responsabile</i>	A causa dell'inesperienza, chi ha lavorato come <i>Responsabile</i> ha avuto difficoltà nella suddivisione bilanciata delle ore tra i membri provocando diverse ridistribuzioni delle ore.	Alta	Per evitare eventuali ritardi nelle consegne, il gruppo ha deciso di dedicare del tempo per analizzare meglio la mole di lavoro e compiere così una più accurata distribuzione delle ore.

B.3 Valutazioni sugli strumenti di lavoro

Tabella B.3.1: Problematiche relative agli strumenti di lavoro

Problema	Descrizione	Gravità	Soluzione
GitHub	Si sono riscontrati in più occasioni conflitti sui file in cui si stava lavorando e il tempo utilizzato per risolverli è stato sottratto dal tempo di lavoro.	Media	Il gruppo è stato istruito sull'uso di specifici branch _G in modo tale che la modifiche di tutti i componenti si potessero integrare con il proprio lavoro senza che quest'ultimo potesse avere dei conflitti.
L ^A T _E X	A causa dell'inesperienza di alcuni membri del gruppo nell'utilizzo di questo strumento, si sono riscontrate diverse difficoltà soprattutto nella costruzione di tabelle e nell'inserimento di formule matematiche.	Bassa	Per risolvere in breve tempo questa problematica, si è deciso di affiancare ai membri meno esperti chi sapeva già utilizzare i comandi di L ^A T _E X dando così la possibilità ai primi di imparare e permettendo ai secondi di non subire grossi rallentamenti nel lavoro.