Tambahan Asesmen Little Bite: Kebiasaan & Aturan Makan

Oct 27, 2026 · @Harys

Ringkasan

Asesmen 10 bagian belum punya bagian yang mengukur aturan makan, jadi koreksinya belum bisa dihasilkan dari jawaban orang tua. Dokumen ini menambah satu bagian baru dan memperluas empat bagian lama, sehingga form menjadi 11 bagian.

Bagian	Judul	Status	Isi tambahan
2	Data Anak	Diperluas	Riwayat lahir, ASI dan MPASI, alergi, penyakit penyerta, obat dan suplemen
3	Riwayat Makan	Diperluas	Susu dan minum (volume, jenis, waktu, dot)
6	Kebiasaan & Aturan Makan	Baru	14 pertanyaan yang dipetakan ke 11 aturan makan
10 (dulu 9)	Riwayat BB	Diperluas	Panjang/tinggi badan, lingkar kepala, foto kurva
11 (dulu 10)	Keluhan & Tanya Dokter	Diperluas	Gejala red flag, upaya yang sudah dicoba, persetujuan data

Bagian lama Perilaku, Sensorik, dan Food Recall bergeser nomornya menjadi 7, 8, dan 9. Angka target aturan makan di bawah mengikuti pedoman umum; mohon divalidasi dr. Harys sebelum dipakai di form.

Bagian 6: Kebiasaan & Aturan Makan (baru)

Bagian ini menilai seberapa sering aturan makan dijalankan di rumah. Setiap pertanyaan terhubung ke satu kode aturan (R1 sampai R11), dan kode itu menentukan koreksi yang muncul di hasil. Teks pengantar form: "Jawab sesuai kebiasaan 2 minggu terakhir, bukan yang ideal. Tidak ada jawaban salah."

Daftar aturan yang diukur

Kode	Aturan target
R1	Jadwal tetap: 3 makan utama dan 2 selingan di jam yang sama tiap hari
R2	Jeda 2 sampai 3 jam antar waktu makan, tidak ngemil atau minum manis di luar jadwal
R3	Satu kali makan maksimal 30 menit
R4	Tempat tetap, duduk di kursi makan
R5	Tanpa layar (TV, HP, video) dan tanpa mainan
R6	Tanpa paksaan, ancaman, atau hadiah; makanan diangkat dengan tenang bila ditolak
R7	Anak diberi kesempatan makan sendiri sesuai usia
R8	Susu dan minum dibatasi dan tidak mengganggu makan (lihat bagian Susu & Minum)
R9	Makanan baru ditawarkan berulang, sekitar 10 sampai 15 kali
R10	Semua pengasuh konsisten dan anak makan bersama keluarga
R11	Porsi kecil dan bertahap, sesuai usia

Pertanyaan form

No	Pertanyaan	Pilihan jawaban	Aturan	Jawaban yang memicu koreksi
6.1	Berapa kali anak makan utama per hari?	Kurang dari 3 kali; 3 kali; Lebih dari 3 kali	R1	Selain 3 kali
6.2	Berapa kali anak diberi selingan (snack) per hari?	Tidak pernah; 1 sampai 2 kali; 3 kali atau lebih; Ngemil terus sepanjang hari	R2	3 kali atau lebih; ngemil terus
6.3	Apakah jam makan anak sama setiap hari?	Ya, hampir selalu; Kadang; Tidak teratur	R1	Kadang; tidak teratur

No	Pertanyaan	Pilihan jawaban	Aturan	Jawaban yang memicu koreksi
6.4	Berapa jeda terpendek antara dua waktu makan (termasuk selingan dan susu)?	Kurang dari 2 jam; 2 sampai 3 jam; Lebih dari 3 jam	R2	Kurang dari 2 jam
6.5	Berapa lama satu kali makan biasanya?	Kurang dari 15 menit; 15 sampai 30 menit; 30 sampai 45 menit; Lebih dari 45 menit	R3	Lebih dari 30 menit
6.6	Di mana dan bagaimana anak biasanya makan? (pilih semua)	Kursi makan; Meja atau lantai sambil duduk; Sambil berjalan atau berlari; Digendong; Di kendaraan; Di depan TV	R4	Semua selain kursi makan atau duduk di meja
6.7	Apa yang menemani anak saat makan? (pilih semua)	Tidak ada; TV; HP atau tablet; Video YouTube; Mainan; Dikejar atau diajak keliling	R5	Semua selain tidak ada
6.8	Apa yang Ibu atau Ayah lakukan bila anak menolak makan? (pilih semua)	Makanan diangkat dengan tenang; Membujuk terus; Memaksa atau membuka mulut anak; Mengancam atau memarahi; Menjanjikan hadiah; Menawarkan menu pengganti; Memberi susu sebagai pengganti	R6	Semua selain diangkat dengan tenang
6.9	Bagaimana anak biasanya makan?	Disuapi penuh; Disuapi dan boleh pegang sendiri; Makan sendiri; Tidak dibolehkan berantakan	R7	Disuapi penuh atau tidak dibolehkan berantakan (pada anak 6 bulan ke atas)

No	Pertanyaan	Pilihan jawaban	Aturan	Jawaban yang memicu koreksi
6.10	Siapa yang biasanya menyuapi, dan apakah aturan makannya sama? (pilih pengasuh, lalu jawab konsistensi)	Ibu; Ayah; Nenek atau kakek; Pengasuh atau ART; Konsistensi: sama / berbeda / tidak tahu	R10	Lebih dari satu pengasuh dengan aturan berbeda
6.11	Seberapa sering anak makan bersama keluarga, dengan menu yang sama?	Hampir setiap hari; Beberapa kali seminggu; Jarang; Tidak pernah	R10	Jarang; tidak pernah
6.12	Bila anak menolak makanan baru, berapa kali biasanya ditawarkan lagi sebelum berhenti?	1 sampai 2 kali; 3 sampai 5 kali; 6 sampai 10 kali; Lebih dari 10 kali; Tidak pernah ditawarkan lagi	R9	Kurang dari 10 kali; tidak pernah ditawarkan lagi
6.13	Bagaimana porsi yang disajikan?	Kecil lalu ditambah bila mau; Sesuai usia; Lebih besar dari kemampuan anak; Mengikuti porsi dewasa	R11	Lebih besar dari kemampuan; porsi dewasa
6.14	Bila anak minta makan atau camilan di luar jadwal, atau diberi makanan manis sebelum makan utama, apa yang terjadi?	Tidak diberi; Kadang diberi; Sering diberi; Camilan manis sering diberikan sebelum makan	R2	Kadang atau sering diberi

Petunjuk teknis: 6.6, 6.7, 6.8 dan 6.10 berupa pilihan ganda (centang), selebihnya pilihan tunggal. Pertanyaan 6.9 hanya ditampilkan bila usia anak 6 bulan ke atas.

Tambahan Bagian 3: Susu dan Minum

Susu dan minuman sering menjadi penyebab utama anak tidak lapar saat makan, jadi bagian ini diletakkan di akhir Riwayat Makan. Semua jawaban terhubung ke aturan R8.

No	Pertanyaan	Pilihan jawaban	Jawaban yang memicu koreksi
3.a	Minuman utama anak saat ini? (pilih semua)	ASI; Susu formula; Susu UHT; Susu kental manis; Tidak minum susu	Susu kental manis
3.b	Berapa total susu atau ASI dalam 24 jam?	Isi angka: ml atau jumlah botol, atau jumlah kali menyusu langsung	Di atas batas usia (ambang diisi dr. Harys)
3.c	Bagaimana susu diberikan?	Cangkir atau gelas; Botol atau dot; Menyusu langsung; Tidur sambil minum susu	Botol atau dot pada anak 18 bulan ke atas; tidur sambil minum susu
3.d	Kapan susu biasanya diberikan? (pilih semua)	Sebelum makan utama; Bersama makan; Setelah makan; Di antara jadwal makan; Menjelang tidur; Saat bangun malam	Sebelum makan utama; di antara jadwal makan
3.e	Berapa gelas air putih per hari?	Kurang dari 2; 3 sampai 5; Lebih dari 5	Kurang dari 2
3.f	Apakah anak minum jus, teh manis, atau minuman kemasan?	Tidak; Kadang; Setiap hari	Setiap hari
3.g	Apakah anak minum banyak sebelum atau saat makan?	Tidak; Kadang; Sering	Sering

Ambang volume susu per usia belum saya tetapkan di sini karena berbeda untuk bayi dan balita; sebaiknya ditentukan dr. Harys lalu dimasukkan ke aturan hasil.

Tambahan Data Anak, Riwayat BB, dan Keluhan

Tanpa data ini, status gizi dan penyebab organik tidak bisa dinilai, sehingga koreksi aturan makan bisa meleset.

Bagian	Pertanyaan tambahan	Format isian
2 Data Anak	Lahir cukup bulan atau prematur; usia kehamilan saat lahir	Pilihan; angka minggu
2 Data Anak	Berat dan panjang lahir	Angka (kg, cm)
2 Data Anak	ASI eksklusif sampai usia berapa; usia mulai MPASI; tekstur MPASI pertama	Angka bulan; pilihan
2 Data Anak	Alergi atau intoleransi makanan, dan makanan pemicunya	Ya/tidak + isian
2 Data Anak	Penyakit penyerta atau riwayat rawat inap (misalnya refluks, alergi susu sapi, jantung bawaan)	Isian bebas
2 Data Anak	Obat dan suplemen yang diminum rutin	Isian bebas
2 Data Anak	Riwayat keterlambatan bicara atau perkembangan	Ya/tidak + isian
10 Riwayat BB	Panjang atau tinggi badan terakhir dan tanggal ukur	Angka (cm) + tanggal
10 Riwayat BB	Lingkar kepala terakhir (anak di bawah 2 tahun)	Angka (cm)
10 Riwayat BB	Unggah foto kurva pertumbuhan dari buku KIA atau KMS	Unggah foto (opsional)
11 Keluhan	Apa saja yang sudah dicoba orang tua dan hasilnya	Isian bebas
11 Keluhan	Sejak kapan masalah makan dimulai, dan apa yang terjadi saat itu	Isian bebas
11 Keluhan	Harapan orang tua dari asesmen ini	Pilihan + isian

Semua isian tambahan bersifat opsional kecuali data kelahiran dan alergi, karena keduanya memengaruhi rekomendasi menu.

Red flag dan aturan rujukan

Satu jawaban "Ya" pada daftar ini menandai hasil sebagai prioritas dokter. Koreksi aturan makan tetap ditampilkan, tetapi didahului kalimat bahwa anak perlu diperiksa langsung. Letakkan daftar ini sebagai pertanyaan centang di Bagian 11.

Kelompok	Gejala yang ditanyakan
Menelan dan napas	Tersedak berulang; batuk atau suara basah saat atau setelah makan; infeksi napas berulang
Pencernaan	Muntah berulang atau menyembur; BAB berdarah; nyeri perut berulang; konstipasi lebih dari 3 hari
Pertumbuhan	Berat badan turun atau tidak naik dalam 2 bulan terakhir; kurva bergeser turun
Dehidrasi dan umum	Pipis jarang (kurang dari 3 kali sehari); pucat; lesu; demam berulang
Pola makan ekstrem	Menolak seluruh satu kelompok makanan; kurang dari 10 jenis makanan yang mau dimakan; hanya mau satu tekstur; menolak makan padat setelah usia 12 bulan
Perilaku	Takut makan setelah kejadian tersedak; menangis atau panik saat melihat makanan
Perkembangan	Keterlambatan bicara atau motorik yang pernah disebut tenaga kesehatan

Daftar ini saya susun dari tanda bahaya yang lazim dipakai dalam skrining masalah makan anak. Batas angkanya (misalnya kurang dari 10 jenis makanan) perlu dikonfirmasi dr. Harys sebelum dipakai.

Peta koreksi feeding rules

Setiap aturan yang terlanggar menghasilkan satu blok koreksi di hasil review. Teks di kolom kanan ditulis sebagai kalimat untuk orang tua dan bisa disalin ke template hasil.

Kode	Pemicu (pertanyaan)	Koreksi untuk orang tua
R1	6.1, 6.3	Atur 3 kali makan utama dan 2 kali selingan di jam yang sama setiap hari. Tulis jadwalnya di kulkas supaya semua pengasuh mengikuti.
R2	6.2, 6.4, 6.14	Beri jeda 2 sampai 3 jam antar waktu makan. Di luar jadwal hanya air putih. Rasa lapar yang cukup membuat anak mau makan saat jadwalnya tiba.
R3	6.5	Batasi satu kali makan maksimal 30 menit. Setelah itu angkat piringnya tanpa komentar, dan tawarkan lagi di jadwal berikutnya.
R4	6.6	Dudukkan anak di kursi makan di tempat yang sama setiap kali. Hentikan makan sambil berjalan, digendong, atau dikejar.
R5	6.7	Matikan TV, simpan HP dan mainan selama makan. Perhatian anak harus tertuju pada makanan dan orang di meja.
R6	6.8	Jangan memaksa, mengancam, atau menjanjikan hadiah. Tugas orang tua menyajikan makanan; anak yang memutuskan makan atau tidak, dan berapa banyak.
R7	6.9	Biarkan anak memegang sendok atau makanan jari. Berantakan itu bagian dari belajar makan.
R8	3.b sampai 3.g	Atur susu dan minum di luar waktu makan, dan jangan memberikannya 1 jam sebelum makan utama. Ganti botol dengan gelas sesuai usia. Hentikan susu kental manis.
R9	6.12	Tawarkan makanan baru berulang sampai 10 sampai 15 kali dalam porsi sangat kecil, tanpa tekanan. Penolakan awal itu normal.
R10	6.10, 6.11	Samakan aturan antar pengasuh. Ajak anak makan bersama keluarga dengan menu yang sama, dan beri contoh dengan ikut makan.

Kode	Pemicu (pertanyaan)	Koreksi untuk orang tua
R11	6.13	Sajikan porsi kecil dulu (1 sampai 2 sendok per jenis), tambah bila anak minta. Piring penuh sering membuat anak menolak.

Aturan penilaian

1. Setiap kode aturan berstatus "Sesuai" bila semua pertanyaannya dijawab sesuai target, dan "Perlu koreksi" bila salah satu jawaban memicu.
2. Tampilkan maksimal 3 koreksi prioritas di hasil agar orang tua tidak kewalahan. Urutan prioritas: R6, R2, R5, R8, R3, R4, R1, R9, R7, R10, R11.
3. Bila 6 aturan atau lebih berstatus "Perlu koreksi", beri catatan bahwa pola makan di rumah kemungkinan besar menjadi penyebab utama.

Urutan prioritas pada poin 2 adalah usulan saya (tekanan saat makan, grazing, layar, dan susu paling sering menekan nafsu makan). Silakan ubah sesuai pengalaman dr. Harys.

Kategori hasil dan template ringkasan

Hasil review dikirim via WhatsApp dengan satu kategori utama, daftar koreksi aturan makan, dan satu langkah lanjut. Pemetaan ke paket EAT & GROW di bawah adalah usulan, bukan keputusan yang sudah Anda buat.

Kategori	Ciri dari jawaban	Langkah lanjut	Paket yang cocok (usulan)
Prioritas dokter	Ada red flag, atau BB tidak naik atau turun	Periksa langsung ke dokter; konsultasi dahulu sebelum koreksi pola makan	Paket lengkap Rp250.000 (konsultasi Google Meet)
Masalah aturan makan	3 aturan atau lebih berstatus "Perlu koreksi", repertoire cukup, tanpa red flag	Terapkan koreksi prioritas selama 2 minggu	E-course Rp99.000
Selective eating	Repertoire sempit, aturan makan relatif sesuai	Perluas menu bertahap dengan meal plan	E-course + meal plan Rp139.000

Kategori	Ciri dari jawaban	Langkah lanjut	Paket yang cocok (usulan)
Oral-motor atau tekstur	Kesulitan mengunyah atau menolak tekstur sesuai usia	Evaluasi dokter, latihan tekstur bertahap	Paket lengkap Rp250.000
Nafsu makan kecil, BB baik	Porsi kecil tetapi kurva normal	Edukasi bahwa pertumbuhan baik; rapikan jadwal dan susu	E-course Rp99.000
Pola makan sesuai	Aturan sesuai, tidak ada red flag	Pantau dan ulangi skrining 3 bulan lagi	Materi edukasi gratis

Template pesan hasil (WhatsApp)

```
Halo Bunda [Nama Ibu], ini hasil review asesmen [Nama Anak] ([usia]).

Kategori: [kategori hasil]

Yang sudah baik:
- [aturan berstatus Sesuai, maksimal 2]

3 koreksi prioritas minggu ini:
1. [Koreksi 1]
2. [Koreksi 2]
3. [Koreksi 3]

Catatan dokter: [isian bebas dari reviewer]

Langkah lanjut: [langkah dari tabel kategori]

Bila Bunda ingin pendampingan, tersedia program EAT & GROW: [paket yang
cocok].
Balas pesan ini bila ada pertanyaan.
```

Persetujuan data dan catatan implementasi

Form ini mengumpulkan data kesehatan anak, jadi persetujuan perlu muncul sebelum tombol kirim di Bagian 11.

Teks persetujuan (dua kotak centang, keduanya wajib)

- Saya menyetujui data anak saya dipakai oleh tim dokter dan ahli gizi untuk menyusun hasil review.
- Saya bersedia dihubungi via WhatsApp untuk pengiriman hasil dan tindak lanjut.

Catatan implementasi

- Saya tidak bisa mengubah form di screening.littlebitefeeding.com dari sini; dokumen ini untuk diteruskan ke admin atau pengembang form.
- Bagian 6 sebaiknya diletakkan sebelum Perilaku, dan Bagian 3 hanya diperpanjang dengan blok Susu dan Minum.
- Pertanyaan 6.9 hanya tampil untuk anak usia 6 bulan ke atas; pertanyaan 3.c (botol atau dot) dengan ambang 18 bulan memakai usia dari Bagian 2.
- Skor aturan dan kategori hasil bisa dihitung manual oleh reviewer lebih dulu, lalu diotomatisasi setelah pertanyaannya stabil.
- Perlu dikonfirmasi dr. Harys: ambang volume susu per usia, batas jumlah jenis makanan untuk red flag, dan urutan prioritas koreksi.

Saya hanya bisa membaca Langkah 1 dari form yang ada, jadi pertanyaan di Bagian 3 sampai 10 yang sudah ada mungkin tumpang tindih dengan tambahan ini. Kirim screenshot atau teksnya dan saya cocokkan supaya tidak ada pertanyaan ganda.