

(ร่าง) Template ตัวชี้วัดผลลัพธ์คุณภาพบริการปฐมภูมิ
 ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว ปีงบประมาณ 2565

ชื่อตัวชี้วัด	รายละเอียดของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์
วัตถุประสงค์	เพื่อประเมินการเข้าถึงบริการฝากครรภ์ครั้งแรกของหญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาเหมาะสมในการคัดกรอง ค้นหาภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ ความผิดปกติของทารก และจัดการกับภาวะแทรกซ้อนหรือส่งต่อไปยังหน่วยบริการที่สูงกว่าในกรณีจำเป็น
คำนิยาม	หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกที่อายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์
เกณฑ์เป้าหมาย	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	หญิงไทยตั้งครรภ์ทุกสิทธิที่ลงทะเบียนหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริการปฐมภูมิ และมี Type area = 1 และ 3
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูล สปสช.จาก 1) ข้อมูลแฟ้ม OP/PP 43 แฟ้ม 2) ข้อมูล e-claim 3) ทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ ที่ส่งมาจากหน่วยบริการปฐมภูมิ
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนหญิงตั้งครรภ์ตาม B ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกที่อายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์
เงื่อนไขรายการข้อมูล 1	นับ CID ของหญิงตั้งครรภ์ตาม B ร่วมกับรหัสวินิจฉัยโรคหลักหญิงตั้งครรภ์ (ICD-10) Z 34 - Z 35 ที่มี GA <=12 wks
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนหญิงไทยตั้งครรภ์ทุกสิทธิที่ลงทะเบียนหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ และอยู่ในทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ของหน่วยบริการปฐมภูมิ ซึ่งได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกทั้งหมด ภายในช่วงเวลาไตรมาสที่ 1 (ค.ศ.64 - 30 มิ.ย.65)
เงื่อนไขรายการข้อมูล 2	นับ CID หญิงไทยตั้งครรภ์ทุกสิทธิที่อยู่ในทะเบียนหญิงมีครรภ์ของหน่วยบริการปฐมภูมิ จากแฟ้ม OP/PP 43 แฟ้ม e-claim ที่ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก (service date) ภายในช่วงเวลาไตรมาสที่
สูตรการคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$
ระยะเวลาประเมินผล	ทุกเดือน
ระดับของข้อมูลรายงาน	ประเมินเป็นรายหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล	ภก.ธนพัฒน์ เลาวทุตตานนท์ กลุ่มภารกิจกำกับติดตามประเมินผล สปสช.
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด	นางบำรุง ชลเดช และนางชาลิมาศ ตันสุเทพวิรวงศ์ กลุ่มภารกิจสนับสนุนการเข้าบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมป้องกันโรค สปสช.
Baseline	ปี 2563 = 61.57% (ค่ามัธยฐาน)
เกณฑ์การให้คะแนน	ร้อยละ 58.18 - 61.56 = 1 คะแนน ร้อยละ 61.57 - 63.64 = 2 คะแนน ร้อยละ 63.65 - 71.81 = 3 คะแนน ร้อยละ 71.82 - 79.99 = 4 คะแนน ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป = 5 คะแนน ทั้งนี้ หน่วยบริการต้องมีหญิงตั้งครรภ์ในความรับผิดชอบตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป กรณีที่มีหญิงตั้งครรภ์ในความรับผิดชอบน้อยกว่า 10 คน ให้ได้คะแนนร้อยละ 50 ของคะแนนที่ได้รับตามเกณฑ์การให้คะแนน

ชื่อตัวชี้วัด	2.ร้อยละความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี
วัตถุประสงค์	เพื่อประเมินความครอบคลุม/การเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของหญิงไทยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่มีอายุ 30-60 ปี
นิยาม	<p>กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง หญิงไทยทุกสิทธิที่มีอายุ 30-60 ปี (เกิดในช่วง 1 กรกฎาคม 2505 ถึง 30 มิถุนายน 2534) และได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในช่วง 1 กรกฎาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2565 ในเขตรับผิดชอบ</p> <p>การตรวจปากมดลูก หมายถึง การตรวจทั้งโดยวิธี Pap Smear , VIA หรือ HPV DNA test</p> <p>Pap Smear หมายถึง การตรวจโดยการเก็บหรือป้ายเอาเซลล์จากปากมดลูกไปป้ายลงบนแผ่นสไลด์ ทำการย้อมสีและอ่านผล โดยบุคลากรเซลล์วิทยา</p> <p>VIA (Visual Inspection with Acetic acid) หมายถึง วิธีคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยใช้ น้ำส้มสายชูชนิดเจือจางป้ายที่บริเวณปากมดลูก ทิ้งไว้ 1 นาที น้ำส้มสายชูจะไปทำปฏิกิริยากับ เนื้อเยื่อที่ผิดปกติของปากมดลูกให้เห็นเป็นฝ้าขาวขอบเขตชัดเจน และตำแหน่งแน่นอน สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ซึ่งไม่ได้หมายความว่า เป็นมะเร็ง แต่ถ้าปล่อยไว้ไม่ได้รับการรักษาอาจกลายเป็นมะเร็งได้ซึ่งเหมาะสำหรับการคัดกรองสำหรับสตรีอายุ 30-45ปี</p> <p>HPV DNA test เป็นเทคนิคทางด้านชีวโมเลกุล เพื่อตรวจหาตัวเชื้อเอชพีวี สายพันธุ์ก่อมะเร็ง บริเวณ ปากมดลูกและผนังช่องคลอด จึงช่วยค้นหาและป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกได้ตั้งแต่ในระยะ ก่อนการเป็นมะเร็ง</p>
เกณฑ์เป้าหมาย	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	หญิงไทยทุกสิทธิที่มี อายุ 30-60 ปี
แหล่งข้อมูล	1)ฐานข้อมูล e-claim /seamless & กทม. 2)ข้อมูล 21/43 แฟ้ม (แฟ้ม DIAGNOSIS_OPD รหัส Z014 หรือ Z124) 3)SPECIAL PP รหัส 1B30 หรือ 1B40 หรือรหัสขึ้นต้นด้วย 1B004 4)ฐานข้อมูลประชากรไทยทุกสิทธิ
รายการข้อมูล 1	A= จำนวนหญิงไทยสิทธิทุกสิทธิ อายุ 30-60 ปี ที่ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกรายใหม่สะสม ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2565 จัดกลุ่มตามหน่วยลงทะเบียน
เงื่อนไขรายการข้อมูล 1	จำนวนหญิงไทยทุกสิทธิ (ที่เกิดในช่วง 1 กรกฎาคม 2505 ถึง 30 มิถุนายน 2534) ในแต่ละหน่วยลงทะเบียนที่มี CID อยู่ในแฟ้ม SPECIAL PP 1B30 หรือ 1B40 หรือ รหัสขึ้นต้นด้วย 1B004 และ CID ที่อยู่ใน DIAGNOSIS_OPD ที่มีรหัส DIAGCODE = Z014, Z124 รวมทั้งฐานเรียกเก็บกรณี PAP & VIA และ HPV DNA testing ที่อยู่ใน Seamless for CCS และจากฐานของ กทม. ตั้งแต่ ปี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2565 แล้วนำมาเจงนับรวมกันโดยตัด CID ที่ซ้ำของ 3 ฐานออก แล้วตัดผู้ที่เสียชีวิตก่อนการคัดกรอง รวมทั้ง CID error ทั้งหมด ก่อนจำแนกตามหน่วยลงทะเบียน
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนหญิงไทยทุกสิทธิที่เกิดในช่วง 1 กรกฎาคม 2505 ถึง 30 มิถุนายน 2534 จัดกลุ่มตามหน่วยลงทะเบียน ณ 1 ตุลาคม 2564
เงื่อนไขรายการข้อมูล 2	จำนวนหญิงไทยทุกสิทธิ ที่เกิดในช่วง ณ 1 ตุลาคม 2564 ในแต่ละหน่วยลงทะเบียน
สูตรการคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$
ระยะเวลาประเมินผล	รายงานเดือนละ 1 ครั้งและประเมินผลปีละ 1 ครั้ง
ระดับของข้อมูลรายงาน	ประเมินเป็นรายหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว

ชื่อตัวชี้วัด	2. ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล	ภก.ธนพัฒน์ เลาวหุตานนท์ กลุ่มภารกิจกำกับติดตามประเมินผล สปสช.
ผู้ประสานการงานตัวชี้วัด	นางบำรุง ชลเดช และนางชาลิมาศ ต้นสุเทพวิรวงศ์ กลุ่มภารกิจสนับสนุนการให้บริการปฐมภูมิและสร้างเสริมป้องกันโรค สปสช.
Baseline	1) ผลการสำรวจ BRFSS 2558 = 69% 2) OPPP Individual ปี QOF 2563 = 40.80% (ค่ามัธยฐาน)
เกณฑ์การให้คะแนน	ร้อยละ 35.03 - 40.79 = 1 คะแนน ร้อยละ 40.80 - 50.97 = 2 คะแนน ร้อยละ 50.98 - 65.48 = 3 คะแนน ร้อยละ 65.49 - 79.99 = 4 คะแนน ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป = 5 คะแนน

ชื่อตัวชี้วัด	3. อัตราการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลแก่กลุ่มเป้าหมาย
คำนิยาม	ประชาชนกลุ่มเสี่ยง หมายถึง (1) ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป (2) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค คือ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด โรคเบาหวาน (3) ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ (4) โรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) (5) โรคอ้วน (น้ำหนัก>100 กก. หรือ BMI >35 กก./ตรม.) (6) หญิงตั้งครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป (7) เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี ที่ได้รับการบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในหน่วยบริการ ในช่วงการรณรงค์ ปี 2564(1 เมษายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564) และปีรณรงค์ 2565 (1 เมษายน 2565 - 31 สิงหาคม 2565) (ICD-10TM CODE Z25.1 หรือรหัสวัคซีน 815)
แหล่งข้อมูล	ข้อมูล OP/PP individual data (เพิ่ม DIAGNOSIS_OPD & chronic) ข้อมูล IP e-claim (ทุก Diagnosis) และ ข้อมูลจาก KTB application โดยตรวจหา CID ย้อนหลังตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 - 31 สิงหาคม 2565 และข้อมูลการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2564-2565
การประมวลผล	<p>ผลงานบริการปี 2564</p> <ol style="list-style-type: none"> แสดงผลข้อมูลหน้าเว็บเป็นรายจังหวัด Drilldown หน่วยบริการประจำและหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยแสดงผลรวมและอัตรา สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเป็น Excel file แสดงผลเป็นรายเดือน ลำดับการประมวลผล <ol style="list-style-type: none"> ให้ตั้ง ผู้ป่วย ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (ICD-10TM CODE J41-J44, J47) ย้อนหลังตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 ถึง สค. 65 ตรวจหา CID นับไม่ซ้ำ ไม่นับตาย นำ CID ข้อ 2.1 วิ่งหารรหัสวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ICD-10TM CODE Z25.1 หรือรหัสวัคซีน 815 ช่วงเวลา 1 เมษายน ถึง 31 ธันวาคม 2564 (เนื่องจากมีการจัดส่งวัคซีนให้หน่วยบริการก่อนช่วงรณรงค์ในเดือนเมษายน ซึ่งนโยบายให้หน่วยบริการสามารถเริ่มฉีดได้ก่อนเริ่มช่วงรณรงค์-วัคซีนหมดอายุ ธันวาคม 2564) <p>ผลงานบริการปี 2565</p> <ul style="list-style-type: none"> ประมวลผลจาก KTB application เป็นผลงานบริการระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 สิงหาคม 2565
รายการข้อมูล 1	$A = \text{จำนวนกลุ่มเสี่ยงได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในช่วงเวลาที่กำหนด (คน) โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยผลงานปี 2564-2565} = (\text{ผลงานปี 2564} + \text{ผลงานปี 2565})/2$
รายการข้อมูล 2	$B = \text{จำนวนกลุ่มเสี่ยง (คน)}$
สูตรคำนวณ	$= A * 100 / B$
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล	กก.ธนพัฒน์ เลาวหุตานนท์ กลุ่มภารกิจกำกับติดตามประเมินผล สปสช.
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/รายงาน	นางบำรุง ชลเดช และนางชาลิมาศ ต้นสุเทพวิรวงศ์ กลุ่มภารกิจสนับสนุนการเข้าบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมป้องกันโรค สปสช.
ระยะเวลาประเมินผล	ทุกเดือน
ระดับของข้อมูลรายงาน	ประเมินเป็นรายหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว
Baseline	ปี 2563 ร้อยละ 23.66 (ค่ามัธยฐาน)
เกณฑ์คะแนน	<p>ร้อยละ 20.27 - 23.65 = 1 คะแนน</p> <p>ร้อยละ 23.66 - 28.33 = 2 คะแนน</p> <p>ร้อยละ 28.34 - 39.16 = 3 คะแนน</p> <p>ร้อยละ 39.17 - 49.99 = 4 คะแนน</p> <p>ร้อยละ 50.00 ขึ้นไป = 5 คะแนน</p>

เป้าหมายหน่วยบริการปฐมภูมิที่ผ่านเกณฑ์หน่วยบริการปฐมภูมิที่ผ่านเกณฑ์ศักยภาพบริการปฐมภูมิ
และมีสิทธิรับค่าบริการสาธารณสุข จำแนกรายเขต ประจำปีงบประมาณ 2565

เขต	จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิที่ขึ้น ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยระบบ สุขภาพปฐมภูมิ *	เป้าหมายหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีสิทธิรับ ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมฯ ปีงบประมาณ 2565
เขต 1 เชียงใหม่	314	142
เขต 2 พิษณุโลก	157	71
เขต 3 นครสวรรค์	167	75
เขต 4 สระบุรี	180	81
เขต 5 ราชบุรี	211	95
เขต 6 ระยอง	208	94
เขต 7 ขอนแก่น	247	111
เขต 8 อุดรธานี	144	65
เขต 9 นครราชสีมา	290	131
เขต 10 อุบลราชธานี	176	79
เขต 11 สุราษฎร์ธานี	171	77
เขต 12 สงขลา	247	111
เขต 13 กรุงเทพมหานคร	178	178
รวม	2,690	1,310

* ที่มา จาก สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ(สสป.) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2564

แบบประเมินและรับรองศักยภาพการจัดบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว
เพื่อรับค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับการบริการระดับปฐมภูมิ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (คลินิกชุมชนอบอุ่น/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ศูนย์สุขภาพชุมชน (เมือง)/ศูนย์แพทย์ชุมชน/ศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ฯลฯ) รหัสหน่วยบริการ
แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ.....จังหวัด
เขตบริการสุขภาพที่

มีศักยภาพตามเกณฑ์ศักยภาพหน่วยบริการปฐมภูมิในการจัดบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และขอรับรองศักยภาพและความพร้อมในการจัดบริการ ดังนี้

() เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่ผ่านเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีหนังสือที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศหรือรับรองการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

() เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิเดียว ที่มีประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ คน

() เป็นเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่มีประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบรวมกัน คน
ซึ่งประกอบด้วยหน่วยบริการภายในเครือข่าย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อหน่วยบริการ	รหัสหน่วยบริการ	ชื่อผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสานงาน	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์มือถือ
๑					
๒					
๓					
๔					
๕					

() มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัติงาน ๕ วันต่อสัปดาห์ ประจำหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ได้แก่

นายแพทย์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ

แพทย์หญิง เบอร์โทรศัพท์มือถือ

โดยมีสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

() มีผู้รับผิดชอบหรือผู้ประสานงานของหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (ทีมแม่ข่าย) ได้แก่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์มือถือ

() มีบัญชีรายชื่อแพทย์คู่กับประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

() มีทะเบียนรายชื่อประชาชนกลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มเสี่ยง อย่างน้อย ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ๒) กลุ่มหญิงอายุ ๓๐-๕๕ ปี และ ๓) กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

() มีและใช้ระบบการให้บริการสาธารณสุขทางไกล(Telehealth/Telemedicine) และมีบริการให้คำปรึกษาดูแลต่อเนื่อง โดยมีการบันทึกข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (สามารถส่งเพิ่มเติมได้ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕)

() มีการใช้ระบบข้อมูลบริการที่มีการเชื่อมโยงการบริการ และการรับ-ส่งต่อระหว่างหน่วยบริการในเครือข่ายหน่วยบริการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (สามารถส่งเพิ่มเติมได้ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕)

ลงชื่อ ผู้บริหารหน่วยบริการปฐมภูมิ

(.....)

ตำแหน่ง

ลงชื่อ ผู้บริหารหน่วยบริการประจำ

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่ / /

ทะเบียนหนังสืออายุ 30-59 ปี (ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ระหว่าง 1 กค.60 - 30 มิย.65)

1. ชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิเตี้ยทิมแพทท์ประจำครอบครัว (PCU):

2. ข้อแตกต่างของหน่วยบริการปฐมภูมิแบบแพทบับระจําครอบครัว (NPCU):

2.1 ชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิภายในเครือข่ายฯ

รหัสหน่วยงานบริการ ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทร

รหัสหน่วยงาน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทร

ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทร

ប្រភេទ.....**សៀវភៅ**

[illegible]

.....เมอริท
.....พลังงาน.....

ชื่อผู้ประสานงาน

100

<p>  </p>	<p>  </p>	<p>  </p>
--	--	--

<p>ה'תשס"ח</p>	<p>ה'תשס"ח</p>
----------------	----------------

--	--	--

[illegible][illegible]

--	--	--	--	--

[illegible]

--	--	--

--	--	--

[illegible]

--	--	--	--	--	--

[illegible]

--	--	--	--

--	--	--	--

[illegible][illegible][illegible]

