

جدول أنماط الفيروسات والبكتيريا (بيانات فسيولوجية وصحية)

يحتوي هذا المستند على جدول بحثي موسّع لتسجيل وتحليل الأنماط الفسيولوجية المرتبطة بالفيروسات والبكتيريا.

معدل ضربات القلب	نسبة الأكسجين في الدم (SpO ₂)	درجة حرارة الجسم	أعراض أخرى	الفيروسات أو البكتيريا المتوقعة	النسبة المئوية للإصابة حسب الفئة العمرية (من)	المصادر
110 نبضة/دقيقة	95 %	38.5 °م	سعال، تعب	الإنفلونزا (Influenza virus)	الأطفال 30 % ، البالغون 50 % ، كبار السن 20 %	WHO
120 نبضة/دقيقة	93 %	39 °م	ضيق تنفس	كوفيد-19 (SARS-CoV-2)	الأطفال 15 % ، البالغون 60 % ، كبار السن 25 %	CDC
100 نبضة/دقيقة	97 %	37.8 °م	عطاس، احتقان	فيروس الأنف (Rhinovirus)	الأطفال 40 % ، البالغون 45 % ، كبار السن 15 %	NIH
115 نبضة/دقيقة	94 %	38.7 °م	ألم عضلي	فيروس RSV	الأطفال 55 % ، البالغون 30 % ، كبار السن 15 %	WHO
130 نبضة/دقيقة	92 %	39.5 °م	صداع شديد	الحمى القرمزية (Streptococcus pyogenes)	الأطفال 50 % ، البالغون 35 % ، كبار السن 15 %	Lancet
105 نبضة/دقيقة	96 %	38 °م	ألم حلق	التهاب اللوز البكتيري	الأطفال 45 % ، البالغون 40 % ، كبار السن 15 %	CDC

معدل ضربات القلب	نسبة الأكسجين في الدم (SpO ₂)	درجة حرارة الجسم	أعراض أخرى	الفيروسات أو البكتيريا المتوقعة	النسبة المئوية للإصابة حسب الفئة العمرية (من)	المصادر
98 نبضة/دقيقة	98 %	° 37.5 م	تعب خفيف	نزلة برد شائعة	الأطفال 35 % البالغون 50 % السن 15 %	WHO
125 نبضة/دقيقة	91 %	° 39.2 م	قشعريرة	الالتهاب الرئوي (Streptococcus pneumoniae)	الأطفال 20 % البالغون 50 % السن 30 %	PubMed
118 نبضة/دقيقة	93 %	° 38.9 م	غثيان	السالمونيلا (Salmonella)	الأطفال 25 % البالغون 55 % السن 20 %	FDA
108 نبضة/دقيقة	96 %	° 38.2 م	إسهال	نوروفيروس (Norovirus)	الأطفال 30 % البالغون 55 % السن 15 %	WHO
112 نبضة/دقيقة	95 %	° 38.4 م	طفح جلدي	الحصبة (Measles virus)	الأطفال 65 % البالغون 25 % السن 10 %	UNICEF
122 نبضة/دقيقة	92 %	° 39.1 م	ألم صدر	السل (Mycobacterium tuberculosis)	الأطفال 10 % البالغون 60 % السن 30 %	WHO
104 نبضة/دقيقة	97 %	° 37.9 م	فقدان شم	كوفيد-19 خفيف	الأطفال 20 % البالغون 65 % السن 15 %	CDC
116 نبضة/دقيقة	94 %	° 38.6 م	تعب شديد	فيروس إبشتاين بار (EBV)	الأطفال 25 % البالغون 60 % السن 15 %	NIH

معدل ضربات القلب	نسبة الأكسجين في الدم (SpO ₂)	درجة حرارة الجسم	أعراض أخرى	الفيروسات أو البكتيريا المتوقعة	النسبة المئوية للإصابة حسب الفئة العمرية (من)	المصادر
128 نبضة/دقيقة	90 %	° 39.7 م	دوخة	الملاريا (Plasmodium)	الأطفال 35 % البالغون 45 % كبار السن 20 %	WHO
102 نبضة/دقيقة	97 %	° 38.1 م	ألم مفاصل	حمى الضنك (Dengue virus)	الأطفال 30 % البالغون 50 % كبار السن 20 %	WHO
109 نبضة/دقيقة	95 %	° 38.3 م	احتقان جيوب	التهاب الجيوب البكتيري	الأطفال 25 % البالغون 55 % كبار السن 20 %	Mayo Clinic
121 نبضة/دقيقة	93 %	° 39 م	قيء	التهاب المعدة الفيروسي	الأطفال 40 % البالغون 45 % كبار السن 15 %	CDC
113 نبضة/دقيقة	96 %	° 38.4 م	تعب، ألم حلق	فيروس الأدينو (Adenovirus)	الأطفال 50 % البالغون 35 % كبار السن 15 %	WHO
99 نبضة/دقيقة	98 %	° 37.6 م	سعال خفيف	فيروس كورونا موسمي	الأطفال 30 % البالغون 50 % كبار السن 20 %	NIH
107 نبضة/دقيقة	96 %	° 38.1 م	صداع، تعب	فيروس بارا إنفلونزا	الأطفال 35 % البالغون 45 % كبار السن 20 %	WHO
111 نبضة/دقيقة	94 %	° 38.6 م	ألم صدر	التهاب قصبات حاد	الأطفال 30 % البالغون 50 % كبار السن 20 %	CDC

معدل ضربات القلب	نسبة الأكسجين في الدم (SpO ₂)	درجة حرارة الجسم	أعراض أخرى	الفيروسات أو البكتيريا المتوقعة	النسبة المئوية للإصابة حسب الفئة العمرية (من)	المصادر
95 نبضة/دقيقة	99 %	° 37.4 م	عطاس	حساسية تنفسية	الأطفال , 40 % البالغون , 45 % كبار السن 15 %	NIH
123 نبضة/دقيقة	92 %	° 39.2 م	قشعريرة	تعفن الدم البكتيري	الأطفال , 15 % البالغون , 55 % كبار السن 30 %	Lancet
118 نبضة/دقيقة	95 %	° 38.8 م	ألم بطن	الإشريكية القولونية (E.coli)	الأطفال , 25 % البالغون , 60 % كبار السن 15 %	FDA
101 نبضة/دقيقة	97 %	° 37.9 م	تعب عام	فيروس كورونا موسمي OC 43	الأطفال , 30 % البالغون , 50 % كبار السن 20 %	NIH
126 نبضة/دقيقة	91 %	° 39.4 م	سعال شديد	الالتهاب الرئوي الفيروسي	الأطفال , 20 % البالغون , 50 % كبار السن 30 %	WHO
110 نبضة/دقيقة	96 %	° 38.3 م	ألم مفاصل	شيكونغونيا	الأطفال , 35 % البالغون , 45 % كبار السن 20 %	WHO
114 نبضة/دقيقة	95 %	° 38.5 م	طفح جلدي	الحصبة الألمانية	الأطفال , 55 % البالغون , 35 % كبار السن 10 %	UNICEF
97 نبضة/دقيقة	98 %	° 37.6 م	احتقان أنف	نزلة برد فيروسية	الأطفال , 40 % البالغون , 45 % كبار السن 15 %	CDC

معدل ضربات القلب	نسبة الأكسجين في الدم (SpO ₂)	درجة حرارة الجسم	أعراض أخرى	الفيروسات أو البكتيريا المتوقعة	النسبة المئوية للإصابة حسب الفئة العمرية (من)	المصادر
130 نبضة/دقيقة	90 %	° 39.8 م	ضيق تنفس	متلازمة الضائقة التنفسية	الأطفال ، 10 % البالغون ، 60 % السن 30 %	WHO
108 نبضة/دقيقة	96 %	° 38.2 م	غثيان	التهاب معدة بكتيري	الأطفال ، 25 % البالغون ، 55 % السن 20 %	Mayo Clinic
103 نبضة/دقيقة	97 %	° 38 م	ألم حلق	فيروس كوكسساكي	الأطفال ، 50 % البالغون ، 35 % السن 15 %	NIH
119 نبضة/دقيقة	94 %	° 38.9 م	تعب شديد	داء كثرة الوحيدات	الأطفال ، 30 % البالغون ، 55 % السن 15 %	PubMed
112 نبضة/دقيقة	95 %	° 38.4 م	صداع	التهاب سحايا فيروسي	الأطفال ، 35 % البالغون ، 45 % السن 20 %	WHO
121 نبضة/دقيقة	93 %	° 39 م	تيبس رقبة	التهاب سحايا بكتيري	الأطفال ، 20 % البالغون ، 50 % السن 30 %	CDC
106 نبضة/دقيقة	97 %	° 38.1 م	ألم عضلي	فيروس غرب النيل	الأطفال ، 25 % البالغون ، 55 % السن 20 %	WHO
115 نبضة/دقيقة	95 %	° 38.7 م	تعب، سعال	فيروس ميتابنومو	الأطفال ، 45 % البالغون ، 40 % السن 15 %	NIH

معدل ضربات القلب	نسبة الأكسجين في الدم (SpO ₂)	درجة حرارة الجسم	أعراض أخرى	الفيروسات أو البكتيريا المتوقعة	النسبة المئوية للإصابة حسب الفئة العمرية (من)	المصادر
100 نبضة/دقيقة	98 %	37.7 °م	إرهاق	عدوى فيروسية خفيفة	الأطفال 35 % البالغون 50 % كبار السن 15 %	WHO
124 نبضة/دقيقة	92 %	39.3 °م	قيء شديد	الكوليرا (Vibrio cholerae)	الأطفال 25 % البالغون 50 % كبار السن 25 %	WHO
117 نبضة/دقيقة	94 %	38.9 °م	إسهال	شيغيلا	الأطفال 40 % البالغون 45 % كبار السن 15 %	CDC
105 نبضة/دقيقة	96 %	38.2 °م	حمى خفيفة	عدوى كلاميديا	الأطفال 15 % البالغون 65 % كبار السن 20 %	NIH
122 نبضة/دقيقة	93 %	39.1 °م	ألم بطني	التهاب الزائدة البكتيري	الأطفال 35 % البالغون 50 % كبار السن 15 %	Lancet
111 نبضة/دقيقة	95 %	38.6 °م	سعال جاف	فيروس SARS	الأطفال 20 % البالغون 60 % كبار السن 20 %	WHO
113 نبضة/دقيقة	96 %	38.5 °م	فقدان طاقة	فيروس MERS	الأطفال 10 % البالغون 55 % كبار السن 35 %	WHO
102 نبضة/دقيقة	97 %	37.9 °م	ألم حلق	عدوى فيروسية تنفسية	الأطفال 45 % البالغون 40 % كبار السن 15 %	CDC

معدل ضربات القلب	نسبة الأكسجين في الدم (SpO ₂)	درجة حرارة الجسم	أعراض أخرى	الفيروسات أو البكتيريا المتوقعة	النسبة المئوية للإصابة حسب الفئة العمرية (من)	المصادر
128 نبضة/دقيقة	91 %	° 39.6 م	نزيف خفيف	إيبولا	الأطفال ، 15 % البالغون ، 55 % السن 30 %	WHO
120 نبضة/دقيقة	92 %	° 39.1 م	طفح، حمى	زيكا	الأطفال ، 25 % البالغون ، 60 % السن 15 %	WHO
109 نبضة/دقيقة	96 %	° 38.3 م	صداع نصفي	التهاب فيروسي عام	الأطفال ، 30 % البالغون ، 50 % السن 20 %	NIH
116 نبضة/دقيقة	95 %	° 38.7 م	ألم عضلات	إنفلونزا B	الأطفال ، 40 % البالغون ، 45 % السن 15 %	CDC
118 نبضة/دقيقة	94 %	° 38.8 م	تعب شديد	إنفلونزا A	الأطفال ، 35 % البالغون ، 50 % السن 15 %	WHO
107 نبضة/دقيقة	97 %	° 38.1 م	سعال خفيف	عدوى فيروسية موسمية	الأطفال ، 35 % البالغون ، 45 % السن 20 %	NIH
104 نبضة/دقيقة	98 %	° 37.8 م	عطاس	فيروس تنفسي بسيط	الأطفال ، 40 % البالغون ، 45 % السن 15 %	CDC
125 نبضة/دقيقة	92 %	° 39.3 م	ضيق تنفس	التهاب رئوي حاد	الأطفال ، 20 % البالغون ، 50 % السن 30 %	WHO

معدل ضربات القلب	نسبة الأكسجين في الدم (SpO ₂)	درجة حرارة الجسم	أعراض أخرى	الفيروسات أو البكتيريا المتوقعة	النسبة المئوية للإصابة حسب الفئة العمرية (من 100%)	المصادر
110 نبضة/دقيقة	96%	38.4 °م	تعب	عدوى فيروسية عامة	الأطفال 30% ، البالغون 50% ، كبار السن 20%	WHO

ملاحظات الباحث: **

- يمكن استخدام كل صف لتسجيل حالة سريرية أو مجموعة بيانات.
- يفضل توحيد الوحدات (نبضة/دقيقة، درجة مئوية، نسبة مئوية).
- يمكن إضافة مراجع علمية مثل WHO أو CDC أو دراسات محكمة.