
NoSock 전체 구조 보고서

2026-11-08 밤 기준. 실계좌 첫 거래일 2026-11-09(월) 직전 상태를 정리했다. 모든 수익 수치는 비용·세금 후다.

1. 한눈에 보기

- **목표**: 작은 자기 장부(매 국내 거래일 1만원 입금)로 국내·미국 ETF와 일부 개별주를 굴려 쓸 수 있는 돈을 만든다. 레버리지와 공매도는 쓰지 않는다. 팔아서 생긴 이익이 이전 최고를 넘으면 넘은 만큼의 절반을 금고로 떼어 둔다.
- **판단**: 가격 데이터로 학습한 비율 모델이 후보 30종목의 목표 비율을 정한다. 여기에 ChatGPT가 이슈와 일정을 읽고 쓴 시나리오로 비율을 조정할 수 있다(지금 조정 폭 0%).
- **운영**: 실행기, 시나리오 데스크, 이슈 수신, 대시보드가 모두 서버(seoha)에서 상시 돈다. PC와 Claude는 꺼져 있어도 된다.
- **현재 판단**: 가상 세계 검증에서 지금 방식(ChatGPT가 종목별 수익 숫자를 직접 씀)은 조정 폭을 키울수록 손해였다. 'ChatGPT 확률이 시장 확률과 다른 만큼만 거래'하는 새 방식이 플러스였지만 아직 세계 2개뿐이다. 그래서 실주문 조정은 0%로 두고 새 방식을 만들어 검증 중이다.

2. 전체 흐름



화살표는 데이터가 흐르는 방향이다. 서버가 밖으로 먼저 말을 거는 일은 없고, 바깥(Dot, 서버 Codex)이 서버로 보내는 단방향 구조다.

3. 서버 구성 (seoha, ARM 2코어, Rocky Linux 9.6)

서비스	하는 일	계정·자동 시작
nosock-live	실주문 실행기. 08:40 계산, 09:00 국내, 뉴욕 09:30(지금 23:30) 미국, 장중 10분마다 장부 평가 기록	nosock, 부팅 시 자동, 토스 자격증명은 systemd 암호화 저장
nosock-scenario	시나리오 데스크와 이슈 수거. 08:41 정기 실행, 긴급 이슈나 재계산 요청 시 즉시(1시간 1회), 결과는 모의 기록과 실행기 입력	nosock, 부팅 시 자동
nosock-web	대시보드, 앱 알림, Dot API(/api/issues, /api/dot/*), 브라우저 제출 페이지(/nosock/dot)	nosock, 부팅 시 자동
nosock-codex-remote	휴대폰 Codex 앱에서 서버 Codex(gpt-6.1-sol)를 부리는 원격 연결	nosock, 부팅 시 자동
nosock-sandbox-*	가상 세계 평가와 자동 집계(일회성 작업)	nosock, 끝나면 종료

경로	내용
/opt/NoSock/app	코드 (live_nosock.py, scenario_desk.py, nosock/, sandbox/, ft/)
/var/lib/nosock/runs/live	실행기 기록 live_nosock.jsonl, 상태 live_nosock_state.json, 시나리오 기록 scenario_desk.jsonl, 조정 폭 scenario_cap.txt, 받은 이슈 issues/
/var/lib/nosock/web	API로 받은 이슈·시나리오·재계산 요청, Dot 접속 기록 dot_access.log
/var/lib/nosock/runs/sandbox	가상 세계 결과, summary.json, evaluate_prob.txt, cap_sweep.txt

4. 가격 비율 모델

- **입력**: 종목마다 20일·6개월·12-1개월 수익, 60일 변동성, 변동성 확대, 1년 고점 대비, 200일선 괴리. 시장 상태로 변동성·추세·낙폭·200일선 위 종목 비율.
- **출력**: 후보 30종목(국내 ETF 8, 미국 ETF 21, FIVN)과 현금의 비율. 점수가 1 높으면 비율이 약 2.7배.
- **학습**: 다음 20거래일 로그 성장(비용 포함)을 최대화. 그 시점까지의 데이터로만 학습하고 과적합 방지 강도는 직전 3년으로 검증해서 고른다. 20거래일마다 다시 계산한다.
- **성적**: 2016년~ 하루 1만원 적립 합계 5,686만원(29종 균등 4,633만원). 그러나 2026년 6월 이후 폭락에서 균등보다 많이 잃었다(-8.7% 대 -4.3%).

하락장 대응으로 시험했다가 버린 것 (학습에 안 쓴 기간 기준)

시도	결과
시장 상태별 점수 기준 (v3)	2020년~은 좋았지만 2016년~은 균등보다 못함, 한 종목 97% 쏠림
손실 회피 강화, 절대 지표, 5일 주기 (v4)	폭락 손실은 줄었지만 2016년~ 성적이 균등과 비슷하거나 못함
투자·방어 두 단계 (v5)	2016년~ 5,854만원으로 가장 좋았지만 방어로 한 번도 안 돌아섬
금리·VIX·환율, 국가 간 금리 차 입력 (v6~v8)	판단이 실제로 움직이게 고치자 엇박자로 오히려 손해(균등 대비 15년 중 3~5년만 승)

5. 도비 장부와 금고

- 계좌의 다른 돈과 종목은 도비 것이 아니다. 도비는 자기 장부(원화, 달러, 보유 수량, 금고)만 쓴다.
- 매 국내 거래일, 계좌에 남는 원화(계좌 원화 - 도비 원화 - 금고)에서 1만원을 꺼낸다. 모자라면 있는 만큼, 없으면 꺼내지 않는다.
- 이전 도비가 산 FIVN 0.2196주는 장부로 가져와 후보로 평가한다.
- 금고: 실현 손익 누적이 이전 최고를 넘은 만큼의 절반. 번 통화(원화·달러) 그대로 떼어 두고 투자하지 않는다. 손실은 남긴 이익에서 먼저 빠진다.
- **남은 구멍**: ETF 분배금이 장부에 들어오지 않는다(첫 분배는 12월 초 미국 채권 ETF).

6. 주문 실행

- 08:40 전날 종가로 계산을 끝내 두고, 09:00 첫 체결이 확인되면 국내 주문. 미국은 뉴욕 09:30(서머타임 자동)에 금액 주문.
- 국내 1주, 미국 1달러 단위에 맞춰 목표에 가장 가깝게 채운다. 파는 건 리밸런싱 날(20거래일마다) 또는 시나리오로 목표가 10% 넘게 바뀐 날만.
- 달러가 모자라면 아침에 환전 요청 알림을 보내고, 미국장 직전 계좌에 생긴 달러를 도비 장부로 옮긴다.
- 토스 토큰은 키 하나당 1개만 유효해서 서버만 발급한다. PC 실행 스크립트는 막아 두었다.
- 첫날 예상: 국내는 1주 값이 모자라 없음, 미국 FIVN $4.50 매도와 11종목 $1씩 매수, 환전 약 $6.66.

7. 시나리오 층

- **재료**: 앞으로 35일 일정(FOMC 176회·금통위 212회 공식 일정, 선거, 만기, 실적 발표, 배당락), FRED 금리·VIX·환율, 최근 36시간 이슈 심층 분석.
- **출력**: 20거래일 시나리오 3~6개, 확률, 인과 사슬, 종목별 예상 수익, 채점용 확인 지점.
- **실주문 반영**: 최신 결과(20시간 이내)로 가격 모델 비율을 조정. 조정 폭은 설정 파일 한 줄(지금 0%). 위험 예산(옮긴 비율 × 60일 변동성 합 ≤ 폭 × 20%), 인버스는 원지수의 반대 - 0.75%(20일)로 계산하고 같은 지수의 롱과 상쇄, 거래 비용 반영.
- **이슈 수집 경로**: 서버 Codex는 동작 확인(배당락 일정 이슈가 시나리오까지 반영됨). Dot은 토큰을 쓰는 전송마다 승인을 요구해서 무인 전송은 아직 안 된다.

8. 가상 세계 검증

가상 나라(한반·대서·카라드), 가상 ETF 15종, 가상 사건(중앙은행, 선거와 AI 규제법, 공습, 수출 규제, 실적, 배당락)과 기사를 만들고, ChatGPT가 인터넷 없이 그 기사만 검색해 판단하게 했다. 시장은 공개 확률의 60%를 미리 가격에 반영한다. AI가 결과를 미리 알 수 없어서 정직한 채점이 된다.

방식 (세계 1·4, 기본=균등 보유 대비 %p)	평균	기본보다 나은 세계
ChatGPT가 종목별 숫자를 직접 씀 (지금 실주문 방식, 폭 17.5%)	-1.03	0/2
ChatGPT 확률 + 과거 사례 통계, 공개 확률은 다 반영됐다고 보고 차이만 거래 (폭 17.5%)	+0.46	1/2
같은 방식에 시장 확률을 넣음	+0.29	2/2
정답 확률 (상한선)	+2.2 ~ +2.6	2/2

조정 폭별 결과 (세계 1·4)

조정 폭	지금 방식	새 방식 (확률 차이)	시장 확률 차이
0%	+0.13	+0.13	+0.13
2.5%	-0.19	+0.22	+0.18
5%	-0.51	+0.30	+0.23
10%	-0.98	+0.45	+0.29
17.5%	-1.03	+0.46	+0.29
30%	-1.57	+0.77	+0.29

- 0%의 +0.13은 판단일마다 균등으로 다시 맞춘 효과로, 기준선이다.
- 지금 방식은 폭을 키울수록 일관되게 나빠진다. 그래서 실주문 폭은 0%.
- 새 방식은 10%까지 두 세계 모두 플러스, 17.5%부터 한 세계 마이너스. 세계 2개를 본 뒤 고른 원칙이라 나머지 4개와 새 세계로 다시 확인해야 한다(서버가 자동 집계 중).
- 분해 결과: ChatGPT의 확률 읽기는 시장보다 낫고, 손해의 원인은 종목별 영향 크기를 감으로 쓰는 데 있다.

9. 보안

- 토스 자격증명은 서버 systemd 암호화 저장소에만 있다. 토큰은 서버 nosock 계정만 쓴다.
- Dot API 토큰은 채팅에 노출된 뒤 교체했다. 원문은 PC 키 파일과 서버 파일에만 있다.
- 서버 Codex에 임의 명령을 시키는 API는 열지 않았다(웹 기사 속 숨은 지시로 비밀이 새는 경로 차단).
- **위험**: Desktop Commander가 rocky 계정(비밀번호 없는 sudo)으로 돌고 있어 Dot이 서버를 관리자 권한으로 쓸 수 있다. 관리자 권한 없는 dotagent 계정을 준비해 두었다.

10. 운영 명령 (PC 이 세션에서 ! 로 실행)

할 일	명령
실행기 상태	ssh … "systemctl is-active nosock-live.service"
실행기 멈춤	ssh … "sudo systemctl stop nosock-live.service"
실행기 재시작	ssh … "sudo systemctl restart nosock-live.service"
시나리오 조정 폭 변경	서버 /var/lib/nosock/runs/live/scenario_cap.txt 한 줄 (재시작 불필요)

ssh … = /c/Windows/System32/OpenSSH/ssh.exe -p 56431 -i C:/Users/sb706/.ssh/seoha.key rocky@134.185.110.52

11. 남은 일과 결정

항목	상태 / 필요한 결정
Dot 무인 전송	Dot은 토큰 사용마다 승인 필요. 선택: (a) 매번 승인, (b) 서버 Codex가 정해진 시각에 이슈 수집을 직접 하도록 서버 파이프라인에 넣기(추천), (c) Dot 쪽 승인 설정 변경

항목	상태 / 필요한 결정
Desktop Commander 계정	rocky에서 dotagent로 옮기기 (사장님이 서버 터미널에서 tmux로 실행)
새 시나리오 방식	실제 과거 사례 통계표(사건별 ETF 반응) 구축, 데스크가 사건별 확률과 시장 확률을 내도록 변경, 검증 후 폭 10%로 시작
가상 세계	세계 2·3·5·6 진행 중, 끝나면 자동 집계. 이후 처음 보는 새 세계로 재검증
장부	ETF 분배금 반영(12월 초 전)