

CHEAT SHEET INTERPRETASI OR, RR, & 95% CI

Pedoman Pelaporan Ukuran Asosiasi dan Kekuatan Hubungan Klinis

1. Definisi dan Aplikasi Desain Studi

- Odds Ratio (OR): Desain Case-Control & Regresi Logistik.
- Relative Risk (RR): Desain Cohort & Clinical Trial.
- Prevalence Ratio (PR): Desain Cross-Sectional.

2. Aturan Baku Nilai 1 (The Null Value) dan Rentang 95% CI

Nilai OR / RR	Rentang 95% Confidence Interval	Interpretasi & Kesimpulan Ilmiah
OR / RR > 1.0	Batas bawah > 1.0 (misal: 1.45 - 3.80)	Faktor Risiko Signifikan (Meningkatkan risiko sakit secara bermakna).
OR / RR < 1.0	Batas atas < 1.0 (misal: 0.32 - 0.78)	Faktor Protektif Signifikan (Menurunkan risiko sakit secara bermakna).
OR / RR > 1.0 atau < 1.0	Melewati angka 1.0 (misal: 0.82 - 2.45)	Tidak Signifikan secara statistik (Hipotesis nol gagal ditolak).

3. Template Kalimat Pelaporan Bab 4 Skripsi FK

"Berdasarkan analisis multivariat, pasien dengan riwayat diabetes melitus memiliki odds 2,45 kali lebih tinggi mengalami komplikasi secara signifikan (OR = 2,45; 95% CI: 1,28 – 4,69; p = 0,007)."