

Matriks Pemilihan Desain Riset Kedokteran & Formula Sampel

Parameter	Cross-Sectional	Case-Control	Kohort (Cohort)	Uji Klinis (RCT)
Arah Waktu	Satu titik waktu (simultan)	Retrospektif (lihat ke belakang)	Prospektif (follow-up ke depan)	Prospektif eksperimental
Ukuran Asosiasi	Prevalence Ratio (PR) / OR	Odds Ratio (OR) Sahaja	Relative Risk (RR) / Hazard Ratio	Relative Risk Reduction (RRR) / NNT
Kelebihan Utama	Cepat, murah, cocok skrining	Sangat efisien untuk penyakit langka	Bisa ukur insidensi & temporalitas	Gold standard bukti kausalitas
Kelemahan Utama	Tidak bisa bukti kausalitas (egg/chicken)	Rentan Recall Bias & Selection Bias	Lama, mahal, risiko drop out	Etika ketat, biaya sangat besar
Rumus Sampel Utama	Lemeshow Estimasi Proporsi	Lemeshow Uji Hipotesis Beda 2 Proporsi	Lemeshow Relative Risk	Formula Beda Rerata / Proporsi 2 Kelompok

Red Flags Penting:

- 1. **Case-Control:** Hanya boleh melaporkan Odds Ratio (OR), dilarang menulis Relative Risk (RR).
- 2. **Rumus Sampel:** Hindari rumus Slovin di FK. Gunakan Lemeshow dengan memasukkan nilai sensitivitas yang diharapkan atau beda proporsi minimal.
- 3. **Koreksi Drop-Out:** Tambahkan $n_{\text{koreksi}} = n / (1 - f)$ di mana $f = 0.10$ (10%).