

startID	Date	DataTyp	endID	...
1	2	3	4	...
1	2	3	4	...
1	2	3	4	...
1	2	3	4	...
1	2	3	4	...
1	2	3	4	...
1	2	3	4	...
1	2	3	4	...
1	2	3	4	...
1	2	3	4	...
1	2	3	4	...
1	2	3	3	...
1	2	3	3	...
1	2	3	3	...
1	2	3	3	...
1	2	3	3	...
1	2	2	3	...
1	2	2	3	...
1	2	2	3	...
1	2	2	3	...
1	2	2	3	...
1	2	2	3	...
1	2	2	3	...
1	2	2	3	...
1	2	2	3	...
1	2	2	3	...
1	2	2	3	...
1	2	2	3	...
1	2	2	3	...
1	2	5	3	...
1	2	5	3	...
1	2	5	3	...
1	2	5	3	...
1	2	5	3	...
1	2	5	3	...
1	2	5	3	...
...

(A)

Resultat der ersten Query

startID	DOC	EML	APP	OPP	PHC	endID
1	8	0	0	0	0	3
1	0	12	0	0	0	3
1	0	0	14	0	0	1
1	0	0	6	0	0	2
1	0	0	7	0	0	3
1	0	0	12	0	0	4
1	0	0	0	0	8	1
1	0	0	0	0	5	2
1	0	0	0	0	6	3

(B)

Resultat der zweiten Query

startID	sum	DOC	EML	APP	OPP	PHC	endID
1	33	8	12	7	0	6	3
1	22	0	0	14	0	8	1
1	12	0	0	12	0	0	4
1	11	0	0	6	0	5	2

(C)