Rangos de Movimiento Normales

Valores de referencia goniométrica por articulación — Uso clínico común

Hombro

Articulación	Movimiento	Rango normal	Plano / Notas
Hombro	**Flexión**	**0–180°**	Plano sagital
	Extensión	**0–60°**	Plano sagital
	Abducción	**0–180°**	Plano frontal
	Aducción	**0–45°**	Plano frontal
	Rotación interna	**0–70°**	Transversal, brazo a 90° abd.
	Rotación externa	**0–90°**	Transversal, brazo a 90° abd.

Codo

Articulación	Movimiento	Rango normal	Plano / Notas
Codo	**Flexión**	**0–150°**	Plano sagital
	Extensión	**0°**	Plano sagital
	Pronación	**0–80°**	Transversal
	Supinación	**0–80°**	Transversal

Muñeca

Articulación	Movimiento	Rango normal	Plano / Notas
Muñeca	**Flexión**	**0–80°**	Plano sagital
	Extensión	**0–70°**	Plano sagital
	Desviación radial	**0–20°**	Plano frontal
	Desviación cubital	**0–30°**	Plano frontal

Cadera

Articulación	Movimiento	Rango normal	Plano / Notas
Cadera	**Flexión**	**0–120°**	Plano sagital
	Extensión	**0–30°**	Plano sagital
	Abducción	**0–45°**	Plano frontal
	Aducción	**0–30°**	Plano frontal
	Rotación interna	**0–45°**	Transversal
	Rotación externa	**0–45°**	Transversal

Rodilla

Articulación	Movimiento	Rango normal	Plano / Notas
Rodilla	**Flexión**	**0–135°**	Plano sagital
	Extensión	**0°**	Plano sagital

Tobillo

Articulación	Movimiento	Rango normal	Plano / Notas
Tobillo	**Dorsiflexión**	**0–20°**	Plano sagital
	Plantiflexión	**0–50°**	Plano sagital
	Inversión	**0–35°**	Plano frontal
	Eversión	**0–15°**	Plano frontal

Columna cervical

Articulación	Movimiento	Rango normal	Plano / Notas
Columna cervical	**Flexión**	**0–45°**	Plano sagital
	Extensión	**0–45°**	Plano sagital
	Rotación (c/lado)	**0–60°**	Transversal
	Inclinación lateral (c/lado)	**0–45°**	Plano frontal

Columna lumbar

Articulación	Movimiento	Rango normal	Plano / Notas
Columna lumbar	**Flexión**	**0–60°**	Plano sagital
	Extensión	**0–25°**	Plano sagital
	Rotación (c/lado)	**0–30°**	Transversal
	Inclinación lateral (c/lado)	**0–25°**	Plano frontal

Valores de referencia de uso clínico común. Pueden variar entre individuos según edad, sexo, constitución y nivel de actividad. La medición debe realizarse con goniómetro calibrado y técnica estandarizada.

Material educativo. No sustituye el criterio clínico ni los protocolos de tu institución.