Higiene de Manos y Bioseguridad

Guía práctica para el consultorio de fisioterapia

1. Los 5 Momentos de la Higiene de Manos (OMS)

La Organización Mundial de la Salud establece cinco momentos clave en los que el profesional de salud debe realizar higiene de manos, ya sea con agua y jabón o con solución a base de alcohol.

Momento	Descripción	Ejemplo en fisioterapia
1. Antes del contacto con el paciente	Antes de tocar al paciente o su entorno inmediato.	Antes de la valoración manual, palpación, movilización.
2. Antes de un procedimiento aséptico	Antes de cualquier procedimiento que implique contacto con mucosas o piel no intacta.	Antes de curar una herida, colocar electrodos sobre piel sensible.
3. Después de exposición a fluidos corporales	Después del contacto con sangre, secreciones o excreciones.	Después de limpiar sudor, asistir con esputo, contacto con heridas.
4. Después del contacto con el paciente	Después de tocar al paciente al terminar la atención.	Al terminar la sesión de terapia manual, ejercicios asistidos.
5. Después del contacto con el entorno del paciente	Después de tocar superficies u objetos del área del paciente.	Después de ajustar la camilla, recoger el equipo del paciente.

2. Técnica de Lavado de Manos

Duración mínima: 40–60 segundos con agua y jabón, o 20–30 segundos con solución a base de alcohol (cuando las manos no están visiblemente sucias).

Paso 1. Moja las manos con agua y aplica suficiente jabón.

Paso 2. Frota las palmas entre sí.

Paso 3. Frota el dorso de cada mano con la palma de la otra, entrelazando los dedos.

Paso 4. Frota las palmas entre sí con los dedos entrelazados.

Paso 5. Frota el dorso de los dedos con la palma opuesta (dedos trabados).

Paso 6. Frota con rotación cada pulgar, envuelto con la palma opuesta.

Paso 7. Frota las puntas de los dedos contra la palma opuesta con movimientos de rotación.

Paso 8. Enjuaga las manos con agua.

Paso 9. Seca con toalla desechable y cierra la llave con la toalla.

3. Uso Correcto de Guantes

Aspecto	Recomendación
Cuándo usarlos	Contacto con sangre, fluidos corporales, mucosas o piel no intacta. Limpieza de equipo contaminado. Manejo de residuos biológicos.
Cómo ponérselos	Después de la higiene de manos. Verificar que no estén rotos. Ajustar sin tocar la superficie exterior con la mano desnuda.

Aspecto	Recomendación
Cómo quitárselos	Pellizca el exterior de un guante por la muñeca y retíralo de adentro hacia afuera. Con la mano sin guante, desliza los dedos por dentro del otro guante y retíralo. Desecha inmediatamente.
Precauciones	Los guantes NO sustituyen el lavado de manos. Cámbialos entre pacientes. No toques tu cara, teléfono ni expediente con guantes puestos.

4. Limpieza y Desinfección de Equipo

Equipo	Frecuencia	Método
Camilla / mesa de tratamiento	Entre cada paciente	Limpiar con solución desinfectante de nivel intermedio. Cambiar sábana desechable.
Bandas elásticas, pelotas	Entre cada paciente	Limpiar con paño húmedo con desinfectante. Dejar secar al aire.
Electrodos reutilizables	De uso individual. Limpiar entre usos.	Cada paciente debe tener sus propios electrodos. Limpiar con alcohol isopropílico.
Cabezal de ultrasonido	Entre cada paciente	Limpiar con gasa y alcohol isopropílico al 70%. No sumergir.
Compresas (calor/frío)	Entre cada paciente	Usar funda protectora desechable. Limpiar la compresa si hubo contacto directo.
Pisos y superficies	Al inicio y al final del día; más si hay derrame	Trapear con solución desinfectante. Limpiar manijas, interruptores y superficies de contacto frecuente.

5. Manejo de Residuos en el Consultorio

Tipo de residuo	Ejemplos	Contenedor	Disposición
Ordinarios	Papel, envolturas, sábanas desechables sin fluidos	Bolsa de color según normativa local (generalmente verde o gris)	Recolección municipal ordinaria
Biológico-infecciosos	Guantes con sangre, gasas contaminadas, material con fluidos corporales	Bolsa roja con símbolo de riesgo biológico	Recolección especializada por empresa autorizada
Punzocortantes	Agujas (si se usan), hojas de bisturí	Contenedor rígido rojo para punzocortantes	Recolección especializada. No llenar más de 3/4 del contenedor.

Nota: *La normativa de manejo de residuos puede variar según la legislación local. Consulta la NOM-087-ECOL-SSA1 (México) o la normativa vigente de tu país.*

Material educativo. No sustituye el criterio clínico ni los protocolos de tu institución.