Glosario de Fisioterapia A–Z

80 términos esenciales con definición breve

A

Abducción. Movimiento que aleja un segmento corporal de la línea media del cuerpo.

Aducción. Movimiento que acerca un segmento corporal hacia la línea media del cuerpo.

Agente físico. Forma de energía (calor, frío, electricidad, sonido) utilizada con fines terapéuticos.

Algodistrofia. Síndrome doloroso regional complejo (SDRC) con dolor, edema y cambios tróficos.

Amplitud de movimiento. Grado de movilidad de una articulación medido en grados. Sinónimo: rango de movimiento (ROM).

Anamnesis. Proceso de recolección de información clínica a través de la entrevista con el paciente.

Artralgia. Dolor en una articulación sin signos inflamatorios evidentes.

Atrofia muscular. Disminución del volumen y la fuerza de un músculo por desuso, denervación o enfermedad.

B

Balance muscular. Evaluación de la fuerza de cada grupo muscular mediante pruebas manuales.

Banderas rojas. Signos o síntomas de alarma que sugieren una patología grave que requiere derivación médica.

Bipedestación. Posición del cuerpo de pie sobre ambos pies.

C

Cadena cinética abierta. Ejercicio en el que el segmento distal se mueve libre en el espacio.

Cadena cinética cerrada. Ejercicio en el que el segmento distal está fijo en una superficie.

Cauda equina. Conjunto de raíces nerviosas que descienden desde la médula espinal en la región lumbar baja.

Cifosis. Curvatura de convexidad posterior de la columna, normal en la región torácica; patológica cuando es excesiva.

Cinesiterapia. Sinónimo de kinesioterapia: tratamiento basado en el movimiento.

Contractura. Acortamiento permanente o persistente de un músculo, tendón o cápsula articular que limita el movimiento.

Crioterapia. Uso terapéutico del frío para reducir dolor, inflamación y espasmo muscular.

D

Decúbito. Posición del cuerpo acostado. Puede ser supino (boca arriba), prono (boca abajo) o lateral.

Dermatoma. Área de piel inervada por una sola raíz nerviosa espinal.

Diagnóstico fisioterapéutico. Conclusión clínica del fisioterapeuta sobre la disfunción del movimiento y la función.

Dorsiflexión. Movimiento del tobillo que acerca el dorso del pie hacia la tibia.

Drenaje linfático. Técnica de masaje suave que favorece la circulación linfática y la reducción del edema.

E

Edema. Acumulación anormal de líquido en los tejidos que produce hinchazón.

Electromiografía. Estudio que registra la actividad eléctrica de los músculos.

Electroterapia. Uso de corrientes eléctricas con fines terapéuticos (analgesia, fortalecimiento, cicatrización).

Ergonomía. Ciencia que adapta el entorno de trabajo a las capacidades del ser humano para prevenir lesiones.

Escala EVA. Escala Visual Analógica: herramienta para medir la intensidad del dolor de 0 a 10.

Espasticidad. Aumento del tono muscular dependiente de la velocidad, asociado a lesión de neurona motora superior.

Estiramiento. Técnica para aumentar la flexibilidad y la longitud de los tejidos blandos.

Eversión. Movimiento del pie que aleja la planta de la línea media del cuerpo.

Extensión. Movimiento que aumenta el ángulo entre dos segmentos corporales.

F

Facilitación neuromuscular propioceptiva. Técnica de tratamiento que utiliza patrones de movimiento con estímulos propioceptivos (FNP/PNF).

Fascitis plantar. Inflamación de la fascia plantar que causa dolor en la planta del pie, especialmente al dar los primeros pasos.

Flexión. Movimiento que disminuye el ángulo entre dos segmentos corporales.

Férula. Dispositivo de inmovilización temporal para proteger o alinear un segmento corporal lesionado.

G

Goniometría. Medición de los ángulos articulares mediante un goniómetro.

H

Hidroterapia. Uso terapéutico del agua para facilitar el movimiento, reducir la carga y mejorar la circulación.

Hipertonía. Aumento anormal del tono muscular.

Hipotonía. Disminución anormal del tono muscular.

I

Inclinación lateral. Movimiento de flexión lateral de la columna en el plano frontal.

Inversión. Movimiento del pie que dirige la planta hacia la línea media del cuerpo.

Isocinético. Contracción muscular a velocidad angular constante; requiere equipo especializado.

Isométrico. Contracción muscular que genera fuerza sin producir movimiento articular.

K

Kinesioterapia. Tratamiento mediante el movimiento; base de la práctica fisioterapéutica.

L

Lordosis. Curvatura de concavidad posterior de la columna, normal en región cervical y lumbar.

M

Marcha. Forma de locomoción bípeda con fases alternas de apoyo y balanceo.

Masoterapia. Conjunto de técnicas de masaje terapéutico aplicadas manualmente.

Mecanoterapia. Uso de aparatos mecánicos con fines terapéuticos para restaurar el movimiento.

Mialgia. Dolor muscular.

Miopatía. Enfermedad que afecta directamente al tejido muscular.

Movilización articular. Técnica manual de movimientos pasivos aplicados a una articulación con fines terapéuticos.

N

Neuropatía. Trastorno que afecta a uno o más nervios periféricos, causando dolor, debilidad o alteración sensitiva.

O

Ortesis. Dispositivo externo que se aplica al cuerpo para estabilizar, alinear o corregir una deformidad.

Osteoporosis. Enfermedad que reduce la densidad ósea, aumentando el riesgo de fracturas.

P

Palpación. Técnica exploratoria que utiliza el tacto para evaluar tejidos, temperatura y puntos dolorosos.
Paresia. Disminución de la fuerza muscular (debilidad); a diferencia de la parálisis, no es una pérdida total.
Periostio. Membrana que recubre la superficie externa de los huesos; rica en vasos sanguíneos y nervios.
Plantiflexión. Movimiento del tobillo que aleja el dorso del pie de la tibia (punta del pie hacia abajo).
Pronación. Movimiento rotatorio del antebrazo que gira la palma hacia abajo, o del pie hacia eversión.
Propiocepción. Capacidad del cuerpo para percibir su posición, movimiento y equilibrio en el espacio.
Prueba de Lasègue. Prueba clínica de elevación de la pierna recta para evaluar irritación de raíces nerviosas lumbares.
Prótesis. Dispositivo artificial que reemplaza una parte del cuerpo perdida o ausente.

R

Rango de movimiento. Arco de movimiento disponible en una articulación, medido en grados. Sinónimo: amplitud de movimiento.
Reeducación de la marcha. Entrenamiento para recuperar o mejorar el patrón de caminata del paciente.
Reeducación postural. Conjunto de técnicas para corregir alteraciones posturales y alineación corporal.
Rehabilitación. Proceso integral para restaurar la máxima función e independencia de una persona con discapacidad.
Rotación. Movimiento giratorio de un segmento alrededor de su eje longitudinal.

S

Sedestación. Posición del cuerpo sentado.
Supinación. Movimiento rotatorio del antebrazo que gira la palma hacia arriba, o del pie hacia inversión.

T

Tendinopatía. Alteración del tendón que puede incluir dolor, engrosamiento y disminución de la función.
TENS. Estimulación eléctrica nerviosa transcutánea; corriente utilizada principalmente para el alivio del dolor.
Terapia manual. Técnicas de tratamiento aplicadas con las manos: movilización, manipulación, masaje.
Termoterapia. Uso terapéutico del calor para reducir dolor, rigidez y espasmo muscular.
Tono muscular. Resistencia de un músculo al estiramiento pasivo en estado de reposo.
Tracción. Técnica que aplica una fuerza de separación a lo largo del eje de un segmento corporal.
Transferencia. Movimiento para cambiar de una superficie o posición a otra (p. ej., de cama a silla).

U

Ultrasonido terapéutico. Agente físico que utiliza ondas sonoras de alta frecuencia con efectos térmicos y mecánicos.

V

Valoración funcional. Evaluación de la capacidad del paciente para realizar actividades de la vida diaria.
Vendaje funcional. Técnica de inmovilización selectiva que limita el movimiento lesivo sin anular la función.

Ú

Úlcera por presión. Lesión de la piel y tejidos subyacentes por presión prolongada, frecuente en pacientes encamados.

Total de términos: 81

Material educativo. No sustituye el criterio clínico ni los protocolos de tu institución.