OPERACIÓN CLÍNICA

Bioseguridad entre pacientes

Rutina verificable para superficies, equipos y circulación

La limpieza retira suciedad antes de desinfectar. El producto, dilución, tiempo de contacto y equipo de protección se rigen por su etiqueta y por el protocolo del centro.

SECUENCIA DE TRABAJO

01 Preparar la zona

Retira material desechable y residuos según el procedimiento local. Señaliza el área si existe riesgo de exposición.

02 Higiene de manos

Realiza higiene antes y después del contacto con cada paciente y tras retirar guantes; los guantes no sustituyen la higiene.

03 Limpiar primero

Retira materia orgánica visible de mesa, báscula, jaula o equipo. Usa útiles asignados a la zona para evitar traslado de contaminación.

04 Desinfectar después

Aplica el producto compatible en la concentración indicada y respeta el tiempo de contacto de la etiqueta. No improvises mezclas.

05 Liberar y registrar

Deja secar o enjuaga si la etiqueta lo exige. Registra incidencias, faltantes y necesidades de limpieza reforzada.

OPERACIÓN CLÍNICA

Bioseguridad entre pacientes

Rutina verificable para superficies, equipos y circulación

MATRIZ DE DOCUMENTACIÓN

Úsala como guía de registro. Completa los datos en la historia clínica oficial del centro.

MESA / BÁSCULA

Limpieza y desinfección entre pacientes.

EVIDENCIA EN EXPEDIENTE Hora, responsable y producto si el protocolo lo pide.

JAULA / TRANSPORTADORA

Limpieza tras egreso; atención especial a contacto y derrames.

EVIDENCIA EN EXPEDIENTE Estado seco, seguro y listo para el siguiente paciente.

EQUIPO COMPARTIDO

Descontaminación compatible con el fabricante.

EVIDENCIA EN EXPEDIENTE Equipo fuera de servicio si no puede limpiarse.

PACIENTE DE ALTO RIESGO

Aplicar aislamiento y limpieza reforzada según protocolo local.

EVIDENCIA EN EXPEDIENTE Notificación a responsable de control de infecciones.

La matriz orienta el trabajo; el registro formal corresponde al expediente clínico del centro.

OPERACIÓN CLÍNICA

Bioseguridad entre pacientes

Rutina verificable para superficies, equipos y circulación

PUNTOS CLAVE PARA LLEVAR A LA PRÁCTICA

1. Hay producto identificado y fecha de preparación si aplica.
2. Se revisó compatibilidad con la superficie.
3. El equipo conoce la dilución y el tiempo de contacto.
4. Se removió suciedad visible antes de desinfectar.
5. Los útiles de limpieza no migran entre zonas.
6. Se cuenta con hojas de seguridad accesibles.
7. Se registraron derrames y exposiciones.
8. La zona quedó seca y lista para uso seguro.

FRASE O CRITERIO PARA EL EQUIPO

Si falta producto, etiqueta legible o tiempo de contacto suficiente, no declares la zona lista: escálalo al responsable.

FUENTE PRIMARIA

AAHA, Infection Control, Prevention, and Biosecurity Guidelines (2018), protocolo de limpieza ambiental.
https://www.aaha.org/resources/2018-aaha-infection-control-prevention-and-biosecurity-guidelines/cleaning-and-disinfection2/