El año apícola en clima templado: panorama general

El manejo de las colmenas sigue el ritmo de las flores, la lluvia y la temperatura de cada lugar, más que el calendario de pared. Por eso esta guía organiza el año por etapas y no por meses: ubica en qué etapa está tu zona (según lo que florece y cuándo llueve) y ajusta las tareas. Está pensada de forma general para clima templado de México y para Apis mellifera; si trabajas con abejas nativas sin aguijón u otras especies, o en clima tropical o semiárido, las etapas y las tareas cambian.

> Esta guía no incluye tratamientos, medicamentos ni dosis. Para sanidad de la colonia (por ejemplo, varroa o cría enferma) consulta a un médico veterinario o técnico apícola y a la oficina de sanidad de tu estado.

Herramienta base: tu propio calendario floral y apícola

El calendario floral registra cuándo y por cuánto tiempo florecen las plantas que dan néctar o polen a las abejas en tu zona. El calendario apícola reúne esas épocas con tus manejos (cosechas, divisiones, alimentación, control de enfermedades o plagas, entre otros). Anota cada año lo que observas: en pocas temporadas tendrás el calendario más confiable, el de tu propio apiario.

Etapa 1. Salida del invierno e inicio de primavera: revisar y fortalecer

- Qué pasa en la colonia: la reina reanuda o aumenta la postura y la colonia empieza a crecer, gastando las reservas del invierno antes de que haya abundancia de flores.
- Revisa que cada colmena tenga abejas suficientes, cría, reina y reservas de alimento. En una región de clima templado del altiplano central se vio que las colmenas grandes tuvieron menos cría, miel y polen al final del invierno.
- Si las reservas son escasas, el manual de buenas prácticas de SENASICA distingue la alimentación artificial de sostén (mantener la colonia en escasez) y la de estímulo (fortalecerla antes de la floración). Consulta ese manual y a tu técnico antes de aplicarla.
- Retira lo que ya no sirve: colmenas muertas, material sucio o viejo. Mantén todo el equipo limpio.
- Revisa el apiario y su entorno: agua limpia disponible, sin cultivos recién tratados con agroquímicos cerca de la floración.

Etapa 2. Primavera y primera floración: crecimiento de la colonia

- Qué pasa en la colonia: la población crece con rapidez cuando hay néctar y polen; hay más riesgo de que la colonia se sobrepueble y enjambre.
- Programa revisiones periódicas, en días soleados y cálidos, para ver si falta espacio, si la reina está en buen estado y si la colonia se ve sana.

© Zoorigen · Material informativo · Uso exclusivo de miembros del Club VIP

- Da espacio a las colonias que lo necesiten y, si se trata de una colonia fuerte, planea cómo se manejará la posible división antes de que enjambre.
- Si usaste alimentación de estímulo, el manual de SENASICA indica suspenderla al inicio de la floración, para no alterar la miel.
- Toma en cuenta la africanización: ubica los apiarios en sitios que den la máxima seguridad a las personas y los animales de la comunidad.

Cosecha, escasez, preparación para el invierno y registros

Etapa 3. Floración principal y cosecha

- Qué pasa en la colonia: las abejas almacenan miel mientras dura el flujo de néctar; las épocas de cosecha dependen de lo que florece en tu región.
- Cosecha solo miel madura. El manual de SENASICA da como criterio que los panales estén operculados (sellados) al 90 % en zonas del norte y altiplano y al 100 % en zonas tropicales y subtropicales, y evitar cosechar panales con cría.
- Cuida la inocuidad: equipo y sala de extracción limpios, sin contaminar la miel, y sin sustancias prohibidas.
- Deja siempre reservas suficientes en la colmena; no coseches todo.
- Anota la cosecha en la bitácora del apiario.

Etapa 4. Fin del verano y otoño: escasez y preparación para el invierno

- Qué pasa en la colonia: disminuyen las flores y el alimento escasea. La cría baja y nacen las abejas que sostendrán a la colonia hacia el invierno y la primavera siguiente.
- Intensifica la revisión en época de escasez: las colonias están más expuestas a enfermedades y plagas y requieren más atención al alimento, según el manual de SENASICA.
- Verifica que cada colmena llegue a esta época con abejas suficientes y reservas de miel y polen. Si la colonia es muy débil, consulta a tu técnico si conviene reforzarla o unirla a otra.
- Vigila la sanidad con apoyo profesional (cría, varroa y otras señales).
- Reduce entradas para dificultar el pillaje (robo entre colonias) cuando haya escasez, y mantén limpio el equipo.
- Asegura agua limpia en el apiario: su falta provoca desnutrición y estrés en la colonia.

Etapa 5. Invierno: reposo relativo y vigilancia

- Qué pasa en la colonia: la actividad baja y las abejas se agrupan para conservar el calor. En algunas zonas de clima templado el invierno tiene días cálidos y la postura puede continuar, así que la colonia puede gastar reservas.
- Revisa lo indispensable y con cuidado, sin abrir la colmena en días fríos, para no enfriar la cría.
- Observa el peso de las colmenas y el nivel de reservas para actuar a tiempo, con ayuda de tu técnico.
- Protege las colmenas del viento, la humedad y los animales que puedan molestarlas.
- Aprovecha para mantenimiento del equipo, limpieza y planeación de la siguiente temporada.

© Zoorigen · Material informativo · Uso exclusivo de miembros del Club VIP

Tareas permanentes durante todo el año

- Llevar la bitácora del apiario: movilización, cosecha, alimentación, tratamientos que indique el profesional, ventas y observaciones. SENASICA la considera el formato de trazabilidad del apicultor.
- Numerar las colmenas y tener ficha de registro de cada una.
- Mantener limpio el equipo de trabajo y usar protección personal.
- Capacitarte y coordinarte con la asociación y la oficina de sanidad apícola de tu estado.

> Material informativo. No sustituye asesoría profesional ni la normatividad vigente.

FUENTES

- SADER-SENASICA, Manual de Buenas Prácticas Pecuarias en la Producción de Miel, 4.ª ed., 2019 (Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana) — https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/859834/Manual_de_BPP_en_la_Producci_n_de_Miel_2019.pdf
- INIFAP, Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias 2020;11(3):757-770, Efecto del tamaño interno de la colmena en la producción de cría, miel y polen en colonias de Apis mellifera en el altiplano central de México — https://cienciaspecuarias.inifap.gob.mx/index.php/Pecuarias/article/download/5019/4405/16117
- Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo / TNC México, Manual de Apicultura (Corredor Bioalimentario de la Selva Maya): calendario floral y calendario apícola, alimentación en escasez — https://www.tncmx.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/mexico/Manual-de-Apicultura.pdf
- Penn State Extension, Manejo de abejas de miel a través de las estaciones (actualizado 18-12-2023; referencia general de biología estacional, clima del noreste de EE. UU.) — https://extension.psu.edu/manejo-de-abejas-de-miel-a-traves-de-las-estaciones

© Zoorigen · Material informativo · Uso exclusivo de miembros del Club VIP