

Documentação Delfinance — Nova versão

Para: Time de Produto

Assunto: Nova documentação para desenvolvedores — o que mudou e por que importa

Contexto

A documentação técnica da Delfinance passou por uma reformulação. O objetivo principal foi reduzir o tempo entre o desenvolvedor chegar na doc e fazer a primeira chamada de API com sucesso. Isso impacta diretamente a taxa de ativação de novas integrações.

As mudanças cobrem três frentes: **estrutura e navegação**, **conteúdo por produto** e **recursos orientados para IA**.

O que mudou na estrutura

Navegação por produto no header

Os três produtos principais agora têm abas próprias no topo da documentação: **Pix**, **Boleto** e **Webhooks**. Cada aba abre uma página de apresentação do produto — não uma lista de endpoints, mas uma visão de negócio com capacidades, casos de uso, fluxos e atalhos para a integração.

 **Sugestão de imagem:** Screenshot do header da documentação mostrando as abas Pix, Boleto e Webhooks, com a aba Pix ativa e a página de produto aberta abaixo.

Menu lateral reorganizado

A navegação lateral (*Como integrar*) segue agora o fluxo natural do desenvolvedor:

1. **Introdução** — primeiros passos, idempotência, ida para produção
2. **Autenticação** — API Key, mTLS, filtros de IP
3. **Receber via Pix** — todos os modelos de QR Code + devolução + simulação
4. **Pagar via Pix** — por chave, por QR Code, por dados bancários
5. **Cobranças via Boleto** — emissão, consulta, gerenciamento, simulação
6. **Webhooks** — eventos Pix, Boleto, MEDs

Antes, a estrutura misturava conceitos e deixava o desenvolvedor sem um ponto de entrada claro.

Pix

A página de Pix (</guias/pix>) foi reformulada como uma página de produto. Ela mostra o que o produto entrega, quem usa e como começar — sem precisar navegar pelo menu lateral para entender o escopo.

Capacidades documentadas:

- QR Code Estático (reutilizável, valor livre ou fixo)

- QR Code Dinâmico (uso único, com expiração — ideal para checkout)
- QR Code com Vencimento (juros, multa, desconto — substituto de boleto)
- Pagar por Chave Pix
- Pagar por QR Code
- Devoluções

 **Sugestão de imagem:** Screenshot da seção "O que você pode fazer" na página do Pix, mostrando os 6 cards de capacidade com os ícones e descrições.

Casos de uso presentes na doc: SaaS, Gateway de Pagamento, Marketplace, Software House, Automação Financeira, ERPs e Sistemas de Gestão.

 **Sugestão de imagem:** Screenshot da seção de casos de uso com os 6 blocos de nicho — bom para mostrar que a doc já fala a linguagem do segmento do cliente.

Fluxos visuais:

Dois diagramas de sequência cobrem o fluxo de recebimento (criar QR Code → exibir → pagar → webhook) e o fluxo de envio (validar chave no DICT → inicializar → liquidar → confirmar via webhook).

 **Sugestão de imagem:** Screenshot de um dos fluxos sequenciais (mermaid diagram) mostrando os participantes: Você, API, Pagador, Webhook.

Boleto

A página de Boleto (</guias/boleto>) segue o mesmo padrão da página de Pix. Cobre o produto boleto híbrido (Boleto + Pix) e todos os fluxos relacionados.

Capacidades documentadas:

- Emissão de Boleto Híbrido (BANKSLIP_PIX)
- Encargos, juros e descontos
- Consulta e conciliação
- Atualização de vencimento
- Download do PDF
- Simulação de pagamento (sandbox)

 **Sugestão de imagem:** Screenshot da hero section da página de Boleto, mostrando o card de código com o payload de exemplo (`"type": "BANKSLIP_PIX", "status": "pending"`).

Casos de uso presentes na doc: Cobranças B2B, Educação, Saúde e Clínicas, Imobiliárias, E-commerce, ERPs e Sistemas de Gestão.

A documentação técnica de boleto cobre: emissão, consulta, atualização de vencimento, cancelamento, download do PDF e simulação no sandbox — tudo com exemplos de request e response.

Webhooks

A página de Webhooks (</guias/webhooks>) trata o tema como produto, não como configuração secundária. Webhooks são o mecanismo que elimina polling e garante que o sistema do cliente reaja a pagamentos em

tempo real.

O que está documentado:

- Todos os 10 tipos de evento com descrição e payload de exemplo:
 - `PIX_RECEIVED`, `PIX_REFUNDED`, `PIX_TRANSFERRED`, `PIX_TRANSFER_FAILED`
 - `CHARGE_PAID`, `CHARGE_OVERDUE`, `CHARGE_CANCELLED`
 - `MED_REQUESTED`, `MED_ACCEPTED`, `MED_REJECTED`
- Esquemas de autenticação do webhook: `NONE`, `BASIC`, `BEARER`, `HEADER`
- Retentativas automáticas
- Gestão via API (cadastrar, listar, remover)

 **Sugestão de imagem:** Screenshot da seção de tipos de evento — a tabela ou os cards listando os 10 event types com descrição.

A API Reference de webhooks foi corrigida e cobre os três endpoints reais:

- `POST /baas/api/v1/webhooks` — cadastrar
- `GET /baas/api/v1/webhooks` — listar
- `DELETE /baas/api/v1/webhooks/:id` — remover

SDKs

A documentação inclui uma página de SDKs (`/iniciacao/sdks`) que lista as bibliotecas disponíveis para acelerar a integração. Para desenvolvedores que preferem não montar as requisições na mão, as SDKs abstraem autenticação, serialização e tratamento de erros.

 **Sugestão de imagem:** Screenshot da página de SDKs mostrando as linguagens disponíveis (cards com logo de cada stack).

Documentação orientada para IA

Essa é a parte mais diferencial da nova versão. A documentação foi pensada para ser consumida por assistentes de IA — tanto pelos desenvolvedores que usam ferramentas como Cursor, Copilot e Claude, quanto por quem quer gerar código ou entender a API com ajuda de IA.

llms.txt e llms-full.txt

Seguindo o padrão `llms.txt`, a documentação disponibiliza dois arquivos otimizados para LLMs:

Arquivo	Conteúdo	Indicado para
<code>llms.txt</code>	Índice com links para todas as páginas	Assistentes que navegam a doc em tempo real (Cursor, Copilot)
<code>llms-full.txt</code>	API reference completa em texto puro	Cole direto no contexto do ChatGPT, Claude ou qualquer LLM

O `llms-full.txt` contém todos os endpoints, parâmetros, exemplos de request/response, tipos de evento e boas práticas — pronto para ser colado como contexto em qualquer conversa com IA.

 **Sugestão de imagem:** Screenshot do modal "Baixar contexto para IA" na documentação, mostrando as duas opções (llms.txt e llms-full.txt) com os badges "Resumido" e "Completo".

Assistente de Integração

O `/guias/assistente-integracao` é um wizard guiado que funciona como um chat dentro da própria documentação. O desenvolvedor responde 4 perguntas e recebe um plano de integração personalizado + um prompt completo para usar com qualquer LLM.

Fluxo do assistente:

- 1. Qual produto integrar? (Receber via Pix / Pagar via Pix / Boleto / Webhooks / Ir para produção)
- 2. Onde a integração vai rodar? (E-commerce / SaaS / Gateway / Marketplace / Software House / ERP)
- 3. Qual tecnologia de backend? (Node.js / C# / PHP / Python / Java)
- 4. Já tem API Key sandbox?

O que o assistente gera:

- Fluxo sugerido (passos adaptados ao produto e à situação do dev)
- Links diretos para os guias relevantes
- Botões para baixar `llms.txt` e `llms-full.txt`
- Prompt estruturado com: **Papel**, **Contexto**, **Regras**, **Endpoints relevantes** e **O que preciso** — tudo adaptado ao produto e nicho escolhido

 **Sugestão de imagem:** Screenshot do assistente com a conversa em andamento — um desenvolvedor tendo respondido as 4 perguntas e o card de resultado aberto mostrando o fluxo sugerido e o prompt gerado.

 **Sugestão de imagem:** Screenshot do prompt gerado em destaque — mostrando as seções "## Papel", "## Contexto", "## Endpoints relevantes" no card escuro ao final do assistente.

Resumo das melhorias

Área	Antes	Agora
Navegação por produto	Sem destaque no header	Abas Pix, Boleto e Webhooks
Páginas de produto	Listagens técnicas	Páginas de apresentação com capacidades e casos de uso
Tipos de evento webhook	Inconsistentes e incorretos	10 event types padronizados em SCREAMING_SNAKE_CASE
API Reference de webhooks	Endpoints e campos incorretos	Corrigida e validada
Fluxos de integração	Apenas texto	Diagramas de sequência (Pix receber e pagar)

Área	Antes	Agora
Documentação para IA	Não existia	llms.txt + llms-full.txt + Assistente de Integração
Ponto de entrada para IA	Não existia	Modal "Contexto para IA" em páginas de produto

Links úteis

- Documentação: <https://docs.delfinance.com.br>
- Página do Pix: </guias/pix>
- Página do Boleto: </guias/boleto>
- Página de Webhooks: </guias/webhooks>
- Assistente de Integração: </guias/assistente-integracao>
- Contexto para IA (llms.txt): </llms.txt>
- Contexto para IA (completo): </llms-full.txt>

Documentação mantida pelo time de Engenharia. Dúvidas ou sugestões: abra uma issue no repositório.