VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA INFORMACIONE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

DOKUMENTACIJA

https://techbabette.github.io/library-site/

Web Programiranje 1

Ilija Krstić 155/21

Smer: Internet tehnologije

Modul: Web programiranje

Predmet: Web programiranje 1

1.Uvod	. 3
1.1 Korišćeni programski jezici	. 3
1.2 Opis funkcionalnosti	. 3
Stranica index.html	. 3
Stranica knjige.html	. 3
Stranica knjiga.html	. 3
Stranica autor.html	. 4
1.3 Template	. 4
2. Organizacija	. 5
2.1 Organizaciona šema	. 5
2.2 Mapa sajta	. 5
2.3 Slike stranica i opis funkcionalnosti	. 7
2.3.1 index.html	. 7
2.3.2 knjige.html	. 9
2.3.3 knjiga.html	10
2.3.4 autor.html	12
3. Kodovi	14
3.1 HTML	14
3.1.1 index.html	14
3.1.2 knjige.html	19
3.1.3 knjiga.html	23
3.1.4 autor.html	29
3.2 CSS	33
3.2.1 style.css	33
3.3 Javascript	49
3.3.1 main.js	49
3.3.2 Strani JQuery plugin jquery.zoom.js modifikovan da dodeljuje klase umesto style atributa gd	

1.Uvod

1.1 Korišćeni programski jezici

Jezici korišćeni pri izradi sajta su HTML, CSS, Javascript, JQuery biblioteka Javascripta kao i Bootstrap

1.2 Opis funkcionalnosti

Stranica index.html

- Dinamičko ispisivanje dropdown menija za biranje kategorija knjiga.
- Dinamičko ispisivanje četiri najnovije knjige u biblioteci sortirane po godini izdanja.
- Dinamičko računanje broja godina prošlih od otvaranje biblioteke kao i broja naslova u biblioteci (zajedno sa dinamičkim ispisom).
- Dinamičko ispisivanje svih knjiga predstavljeno kao najpopularnije knjige.
- Deskripcije knjiga su limitirane na trideset karaktera tako da ne seku reči, dodajući "..." ako je deskripcija skraćena.
- Dinamičko kretanje "levo-desno" po knjigima u vidu najpopularnijih knjiga.
- Dinamičko ispisivanje ikona u footeru.
- Na desktop uređajima JQuery bibliotekom omogućeno automatsko vraćanje na vrh stranice dugmetom koje se pojavljaju nakon scrollovanja.

Stranica knjige.html

- Dinamičko ispisivanje prvih četiri knjiga u slučaju da nije prosleđen filter.
- Dinamičko filtriranje knjiga na osnovu kategorije, autora, i godine izdanja.
- Deskripcije knjiga su limitirane na trideset karaktera tako da ne seku reči, dodajući "..." ako je deskripcija skraćena.
- Dinamičko ispisivanje dodatnih knjiga klikom na taster "Učitaj još".
- Uklanjanje tastera "Učitaj još" kada ne postoji više knjiga koje prolaze filter.
- Na desktop uređajima JQuery bibliotekom omogućeno automatsko vraćanje na vrh stranice dugmetom koje se pojavljaju nakon scrollovanja.

Stranica knjiga.html

- Dinamičko ispisivanje podataka o knjizi prosleđenoj kroz URL (Klikom na knjigu na bilo kojoj od ranijih stranica).
- U slučaju da knjiga prosleđena kroz URL ne postoji, vraća korisnika na knjige.html.
- Klikom na ime autora knjige ili na godinu izdavanja se vrši pretraga na stranici knjige.html sa prikladnim filterima.
- Dinamičko prikazivanje (modal) forme za rezervaciju klikom na prikladno dugme kroz JQuery.
- Obrada formi elemenata kada se klikne van njih.
- Obrada svih elemenata forme kada se pritisne odgovarajuće dugme i prikaz podataka o uspelosti predaje forme (Tri tekstualna polja, jedna radio selekcija, jedan datum i jedan broj).
- Dinamičko limitiranje zahteva forme, ako korisnik odabere lično preuzimanje polje za adresu postane disabled i ignoriše se.
- Primenom JQuery plugina omogućeno zumiranje prelaskom miša preko slike knjige.

Stranica autor.html


Stranica o autoru je statički urađena sem delova za učitavanje kategorija i ikona footera navedenih u opisu index.html stranice i sadrži samo osnovne podatke o autoru.

1.3 Template

Za izradu sajta nije koriščen ranije postojeći template.

2. Organizacija

2.1 Organizaciona šema



2.2 Mapa sajta

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
  <url>
     <loc>https://techbabette.github.io/library-site/</loc>
     <lastmod>14-12-2022</lastmod>
     <changefreq>daily</changefreq>
     <priority>1</priority>
  </url>
   <url>
     <loc>https://techbabette.github.io/library-site/pages/knjige.html</loc>
     <lastmod>14-12-2022
     <changefreq>weekly</changefreq>
     <priority>0.95</priority>
  </url>
    <url>
     <loc>https://techbabette.github.io/library-site/pages/knjiga.html</loc>
     <lastmod>14-12-2022
     <changefreq>monthly</changefreq>
     <priority>0.90</priority>
  </url>
      <url>
     <loc>https://techbabette.github.io/library-site/pages/autor.html</loc>
     <lastmod>14-12-2022
     <changefreq>yearly</changefreq>
     <priority>0.85</priority>
  </url>
</urlset>
```

2.3 Slike stranica i opis funkcionalnosti

2.3.1 index.html



- Landing deo stranice, prvo što se vidi kada se uđe na sajt.
- U navigacionom meniju je sadržaj dropdown menija "Knjige" dinamički ispisan.



- Ispod se nalaze četiri knjige sortirane tako da najnovije budu tu.
- Klikom na knjigu se otvara knjiga.html stranica o kliknutoj knjizi.
- Prelaskom miša preko knjige se ona uveličava.




- Ispod je kratka istorija biblioteke, vrednosti se dižu korakom od jedan do tačnih u roku od 2.5 sekunde.
- Godine postojanja se dinamički računa u odnosu na godinu navedenu u istoriji.
- Broj naslova se dinamički računa u odnosu na broj knjiga dostupnih na sajtu.
- Broj izdatih knjiga se povremeno dodatno inkrementira za jedan radi efekta aktivnosti.



- Na kraju stranice se nalaze najpopularnije knjige.
- Moguće je prolaziti kroz najpopularnije knjige klikom na tastere napred i nazad.
- Prelaskom miša preko knjige se ona uveličava.
- Klikom na knjigu se otvara knjiga.html stranica o kliknutoj knjizi.
- Linkovi sem glavnog prisutni u futeru su dinamički generisani.
- Footer linkuje ka sajtovima facebook i twitter kao i ka dokumentaciji i sitemapu.

Taster koji je fiksiran na dnu služi za povratak na vrh stranice.

2.3.2 knjige.html



- Ulaskom bez filtriranje se prikazuju sve knjige, četiri po četiri.
- Ulaskom sa filtorom se prikazuju samo knjige koje odgovaraju filteru, isto četiri po četiri, ako ih ima
- Filter zamenjuje "Sve knjige" u slučaju da je definisan.
- Klikom na taster "Učitaj još" se može učitati još četiri knjiga, ili manje ako ih je manje ostalo za učitati.
- Taster "Učitaj još" postoji dokle god postoji još knjiga koje odgovaraju filteru, ukoliko su sve knjige učitane, on se sklanja
- U navigacionom meniju je sadržaj dropdown menija "Knjige" dinamički ispisan.
- Linkovi sem glavnog prisutni u futeru su dinamički generisani.
- Taster koji je fiksiran na dnu služi za povratak na vrh stranice.

2.3.3 knjiga.html











- Prikazuju se specifični detalji o knjizi prosleđenoj kroz URL, uključujući opis, autora, godinu izdavanja i broj dostupnih kopija.
- Prelaskom miša preko korica se ona zumira odnosno tome gde je miš.
- Klikom na ime autora ili godinu izdavanja se vrši pretraga na knjige.html sa tim filterom.
- Klikom na dugme "Rezerviši" se otvara forma za rezervisanje (Ostatak ekrana se zatamni).




- Na izlasku korisnika iz svakog polja se vrši provera o validnosti unetih podataka u polju.
- Tačno uneti podatci dobijaju zeleno okvirje.
- Pogrešno uneti podatci dobijaju crveno okvirje i ispisuju grešku neposredno ispod polja u kojem se dogodila.
- Unosom dobrih podataka u polje koje je ranije bilo pogrešno uneto se uklanja klasa za grešku i greška se krije, a dodaje se klasa za uspeh i obratno.
- Odabirom opcije "Lično" u polju "Preuzimanje" se polje adresa prazni, gubi svojstvo required, dobija zeleni okvir, i postaje disabled (vraća se u početno stanje ako se ponovo odabere "Dostava").
- Klikom na dugme "Rezerviši" unutar forme se elementi forme proveravaju i ako nema grešaka ispisuje se poruka o uspehu rezervacije.
- Polje "Rezervisati od" očekuje datum počeći od sutrašnjeg.
- Polje "Broj dana rezervacije" očekuje broj između jedan i četrdeset.







2.3.4 autor.html



- Statička stranica
- Sadrži osrednje kropovanu sliku autora
- Sadrži ime, prezime, i indeks autora
- Linkovi sem glavnog prisutni u futeru su dinamički generisani.
- Footer linkuje ka sajtovima facebook i twitter kao i ka dokumentaciji i sitemapu.

```
3. Kodovi
3.1 HTML
3.1.1 index.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8"/>
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
    <meta name="author" content="Ilija Krstić"/>
    <meta name="keywords" content="Gradska Biblioteka, Biblioteka, Biblioteka
Beograd, Knjige, Naslovi, BGB"/>
    <meta name="description" content="Gradska Biblioteka Beograda sa preko sto</pre>
izdatih knjiga"/>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.0-</pre>
beta1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
OevHe/X+R7YkIZDRvuzKMRqM+OrBnVFBL6DOitfPri4tjfHxaWutUpFmBp4vmVor"
crossorigin="anonymous"/>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css"/>
    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="imgs/favicon.ico"/>
    <title>Gradska Biblioteka Beograda</title>
</head>
<body>
    <header class="container-fluid">
        <div class="row">
            <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark mk-background">
                <div class="container-fluid">
                  <a class="navbar-brand" href="index.html"><h1</pre>
class="h4">Gradska biblioteka</h1></a>
                  <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-</pre>
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
```

```
<span class="navbar-toggler-icon"></span>
              </button>
              <div class="collapse navbar-collapse"</pre>
id="navbarSupportedContent">
                class="nav-item">
                   <a class="nav-link active" aria-current="page"</pre>
href="#">Početna</a>
                  <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#"</pre>
id="navbarDropdown" role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-
expanded="false">
                     Knjige
                   </a>
                   labelledby="navbarDropdown">
                   <a class="nav-link" href="pages/autor.html" tabindex="-</pre>
1">0 autoru</a>
                  </div>
             </div>
          </nav>
      </div>
   </header>
   <!--First page-->
   <div id="landing-page" class="mk-page page container-fluid ">
```

```
<div class="row mk-clear">
           <div class="col-12">
             <div class="mk-introduction d-flex flex-column justify-content-</pre>
center">
               <h2>Dobrodošli u gradsku biblioteku</h2>
               Dom znanja
             </div>
           </div>
         </div>
   </div>
   <!--Second page-->
   <div class="mk-page page container-fluid">
     <div class="row">
       <div class="col-12 col-md-10 container-fluid">
               <div class="row mk-sorted-book-holder mk-clear">
                 <div class="row">
                   <h2 id="mk-book-category">Najnovije knjige</h2>
                   <hr/>
                 </div>
                 <div id="newestBooks" class="container-fluid col-12">
                   <div class="row" id="rec">
                   </div>
                 </div>
             </div>
           </div>
     </div>
   </div>
   <!--Third page-->
   <div class="mk-part-page page p-0 container-fluid">
```

```
<div class="row w-100 h-100">
        <div class="col-12 col-md-6 container-fluid" id="lib-desc">
         <h2>Kratka istorija</h2>
          Odluka da se, za potrebe grada, osnuju opštinska
postavljena dr Marija Ilić Agapova, koja je dve godine kasnije, 30. septembra
1932. godine, postavljena za bibliotekara-upravnika.
        </div>
        <div class="col-12 col-md-6 container-fluid" style="background-color:</pre>
blue; padding: 0px;">
          <div class="row w-100 info-holder mk-clear">
           <div class="col-12 col-md-6 info-block mk-flex-column-center">
              <h2 id="memNum">0</h2>
              <h3>Članova</h3>
            </div>
            <div class="col-12 col-md-6 info-block mk-flex-column-center">
              <h2 id="yrNum">0</h2>
              <h3>Godine postojanja</h3>
            </div>
           <div class="col-12 col-md-6 info-block mk-flex-column-center">
             <h2 id="titNum">0</h2>
             <h3>Naslova</h3>
            </div>
            <div class="col-12 col-md-6 info-block mk-flex-column-center">
              <h2 id="leNum">0</h2>
              <h3>Izdatih knjiga</h3>
            </div>
          </div>
        </div>
     </div>
```

```
</div>
   <!--Fourth page-->
   <div class="mk-page page container-fluid">
     <div class="row">
       <div class="col-12 container-fluid">
               <div class="row mk-sorted-book-holder mk-clear">
                 <div class="col-1 mk-flex-column-center"><a href="#"</pre>
class="moveButton" id="moveLeftButton">⇐</a></div>
                 <div class="container-fluid col-12 col-md-10">
                   <div class="row">
                     <h2 id="mk-book-category">Najpopularnije knjige</h2>
                     <hr/>
                   </div>
                   <div class="row" id="pop">
                   </div>
                 </div>
                 <div class="col-1 mk-flex-column-center"><a href="#"</pre>
class="moveButton" id="moveRightButton">⇒</a></div>
             </div>
           </div>
       </div>
   </div>
   <!--Footer-->
   <footer class="container-fluid mk-background">
     <div class="row w-100" >
       <div class="mk-logo col-6 flex">
         <a href="#">02022 <h2>Gradska biblioteka</h2></a>
       </div>
       <div class="col-6 flex flex-md-row">
```

```
</div>
    </div>
   </footer>
   <a href="#" class="invisible" id="goBackUp">&uArr;</a>
<script src="js/jquery-3.6.1.js"></script>
<script src="js/main.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.0-</pre>
beta1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-
pprn3073KE6tl6bjs2QrFaJGz5/SUsLqktiwsUTF55Jfv3qYSDhgCecCxMW52nD2"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://code.iconify.design/2/2.2.1/iconify.min.js"></script>
</body>
</html>
3.1.2 knjige.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <meta name="author" content="Ilija Krstić"/>
```

```
<meta name="keywords" content="Gradska Biblioteka, Naslovi, Knjige, Sve</pre>
knjige"/>
   <meta name="description" content="Knjige dostupne u Gradskoj Biblioteci"/>
   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.0-</pre>
beta1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
@evHe/X+R7YkIZDRvuzKMRqM+OrBnVFBL6DOitfPri4tjfHxaWutUpFmBp4vmVor"
crossorigin="anonymous"/>
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/style.css"/>
   <link rel="icon" type="image/x-icon" href="../imgs/favicon.ico">
   <title>Knjige</title>
</head>
<body>
   <header class="container-fluid">
       <div class="row">
           <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark mk-background">
               <div class="container-fluid">
                 <a class="navbar-brand" href="../index.html"><h1</pre>
class="h4">Gradska biblioteka</h1></a>
                 <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-</pre>
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
                   <span class="navbar-toggler-icon"></span>
                 </button>
                 <div class="collapse navbar-collapse"</pre>
id="navbarSupportedContent">
                   <a class="nav-link" aria-current="page"</pre>
href="../index.html">Početna</a>
```

```
<a class="nav-link active dropdown-toggle" href="#"</pre>
id="navbarDropdown" role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-
expanded="false">
                       Knjige
                     </a>
                     labelledby="navbarDropdown">
                     <a class="nav-link" href="autor.html" tabindex="-1">0
autoru</a>
                   </div>
              </div>
          </nav>
       </div>
   </header>
   <div class="mk-solo-page page container-fluid">
       <div class="row">
          <div class="col-12 mk-holder">
              <div class="container-fluid w-100">
                <div class="row">
                  <h2 id="mk-book-category">Sve knjige</h2>
                  <hr>>
                </div>
                  <div id="event-div" class="row mk-clear w-100">
                  </div>
```

```
<a id="loadMore" href="#">Učitaj još</a>
            </div>
        </div>
     </div>
  </div>
  <footer class="container-fluid mk-background">
    <div class="row w-100" >
     <div class="mk-logo col-6 flex">
       <a href="../index.html">02022 <h2>Gradska biblioteka</h2></a>
     </div>
     <div class="col-6 flex flex-md-row">
       </div>
    </div>
  </footer>
  <a href="#" class="invisible" id="goBackUp">&uArr;</a>
<script src="../js/jquery-3.6.1.js"></script>
<script src="../js/main.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.0-</pre>
beta1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-
```

```
pprn3073KE6tl6bjs2QrFaJGz5/SUsLqktiwsUTF55Jfv3qYSDhgCecCxMW52nD2"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://code.iconify.design/2/2.2.1/iconify.min.js"></script>
</body>
</html>
3.1.3 knjiga.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="author" content="Ilija Krstić"/>
    <meta name="keywords" content="Gradska Biblioteka, Autor, Kopija, Rezerviši,</pre>
Rezervisanje, Knjiga"/>
    <meta name="description" content="Detaljan pogled knjige iz Gradske</pre>
Biblioteke, sadržeći autora i datum izdavanja"/>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.0-</pre>
beta1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
@evHe/X+R7YkIZDRvuzKMRqM+OrBnVFBL6D0itfPri4tjfHxaWutUpFmBp4vmVor"
crossorigin="anonymous"/>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/style.css"/>
    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="../imgs/favicon.ico">
    <title>Detalji o knjizi</title>
</head>
<body>
    <header class="container-fluid">
        <div class="row">
            <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark mk-background">
                <div class="container-fluid">
                  <a class="navbar-brand" href="../index.html"><h1</pre>
class="h4">Gradska biblioteka</h1></a>
```

```
<button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-</pre>
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
              </button>
              <div class="collapse navbar-collapse"</pre>
id="navbarSupportedContent">
                <a class="nav-link" aria-current="page"</pre>
href="../index.html">Početna</a>
                  <a class="nav-link active dropdown-toggle" href="#"</pre>
id="navbarDropdown" role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-
expanded="false">
                     Knjige
                   </a>
                   labelledby="navbarDropdown">
                   <a class="nav-link" href="autor.html" tabindex="-1">0
autoru</a>
                  </div>
             </div>
          </nav>
      </div>
```

```
</header>
   <div id="myModal" class="mk-modal">
     <div class="mk-modal-content">
       <form class="row">
        <div class="mb-3 col-12 col-md-6">
          <label for="firstName" class="form-label">Ime<span class="mk-</pre>
red">*</span></label>
          <input type="text" class="form-control" id="firstName" aria-</pre>
describedby="emailHelp"/>
          hidden">
        </div>
        <div class="mb-3 col-12 col-md-6">
          <label for="lastName" class="form-label">Prezime<span class="mk-</pre>
red">*</span></label>
          <input type="text" class="form-control" id="lastName" aria-</pre>
describedby="emailHelp"/>
          hidden">
        </div>
        <div class="mb-3 col-md-7">
          <label for="address" id="addDesc" class="form-label">Adresa (ulica i
broj)<span class="mk-red">*</span></label>
          <input type="text" class="form-control" id="address">
          </div>
        <div class="mb-3 form-check m-0 col-md-5">
          Preuzimanje<span class="mk-red">*</span>
          <div class="mk-delivery row">
              <div class="col-6">
               <input name="delivery" checked="checked" id="delivered"</pre>
value="1" type="radio" class="form-check-input"/>
```

```
<label class="form-check-label" for="delivered">Dostava</label>
              </div>
             <div class="col-6">
              <input name="delivery" id="personal" value="0" type="radio"</pre>
class="form-check-input"/>
              <label class="form-check-label" for="personal">Lično</label>
              </div>
             hidden">
         </div>
        </div>
        <div class="mb-3 col-md-5">
         <label for="reserveStart">Rezervisati od<span class="mk-</pre>
red">*</span></label>
         <input type="date" id="reserveStart" name="reserveStart"/>
         </div>
        <div class="mb-3 col-md-7">
           <label for="length">Broj dana rezervacije<span class="mk-</pre>
red">*</span></label>
           <input type="number" id="length" name="quantity" min="1"</pre>
placeholder="20" max="40"/>
           </div>
        <div class="col-12 mk-modal-buttons">
         <button class="btn mk-send">Rezerviši</button>
         <button type="submit" class="mk-close btn btn-</pre>
danger">Odustani
        </div>
        hidden">
      </form>
```

```
</div>
   </div>
   <div class="mk-solo-page page container-fluid">
      <div class="row" id="bookPage">
         <div class="col-12 col-1g-3">
           <img src="../imgs/book.jpg" id="bookImage" class="card-img-top img-</pre>
fluid image-zoom data-zoom" alt="Korica knjige">
         </div>
         <div class="col-12 col-lg-9" id="bookInfo">
           <div class="w-100 mk-yellow">
             <h2 id="book-title">Ime knjige</h2>
         </div>
         <div>
           Broj dostupnih kopija: x
           <a class="btn btn-light w-100" id="openModal">Rezerviši</a>
           </div>
         </div>
      </div>
   </div>
   <footer class="container-fluid mk-background">
```

```
<div class="row w-100" >
       <div class="mk-logo col-6 flex">
         <a href="../index.html">02022 <h2>Gradska biblioteka</h2></a>
       </div>
       <div class="col-6 flex flex-md-row">
         </div>
      </div>
    </footer>
    <a href="#" class="invisible" id="goBackUp">&uArr;</a>
<script src="../js/jquery-3.6.1.js"></script>
<script src="../js/jquery.zoom.js"></script>
<script src="../js/main.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.0-</pre>
beta1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-
pprn3073KE6tl6bjs2QrFaJGz5/SUsLqktiwsUTF55Jfv3qYSDhgCecCxMW52nD2"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://code.iconify.design/2/2.2.1/iconify.min.js"></script>
</body>
</html>
```

```
3.1.4 autor.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="author" content="Ilija Krstić"/>
    <meta name="keywords" content="Gradska Biblioteka, Autor, Ilija Krstić,</pre>
github"/>
    <meta name="description" content="Autor sajta Gradske biblioteke"/>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.0-</pre>
beta1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
OevHe/X+R7YkIZDRvuzKMRqM+OrBnVFBL6DOitfPri4tjfHxaWutUpFmBp4vmVor"
crossorigin="anonymous"/>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/style.css"/>
    <link rel="icon" type="image/x-icon" href="../imgs/favicon.ico">
    <title>Knjige</title>
</head>
<body>
    <header class="container-fluid">
        <div class="row">
            <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark mk-background">
                <div class="container-fluid">
                  <a class="navbar-brand" href="../index.html"><h1</pre>
class="h4">Gradska biblioteka</h1></a>
                  <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-</pre>
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
                    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
                  </button>
```

```
<div class="collapse navbar-collapse"</pre>
id="navbarSupportedContent">
                <a class="nav-link" aria-current="page"</pre>
href="../index.html">Početna</a>
                  <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#"</pre>
id="navbarDropdown" role="button" data-bs-toggle="dropdown" aria-
expanded="false">
                     Knjige
                    </a>
                    class="dropdown-menu" aria-
labelledby="navbarDropdown">
                    <a class="nav-link active" href="#" tabindex="-1">0
autoru</a>
                  </div>
             </div>
          </nav>
      </div>
   </header>
   <div class="mk-solo-page page container-fluid">
      <div class="row" id="autor-div">
          <div class="col-lg-6">
             <img src="../imgs/author.png" class="img-fluid" alt="Autor"/>
```

```
</div>
        <div class="col-lg-6">
        <h3 class="text-left">Ilija Krstić 155/21</h3>
           Dopada Vam se sajt? Pogledajte moje ostale radove na mom <a
href="https://github.com/techbabette">github nalogu</a>
        </div>
     </div>
  </div>
  <footer class="container-fluid mk-background">
     <div class="row w-100" >
      <div class="mk-logo col-6 flex">
        <a href="../index.html">02022 <h2>Gradska biblioteka</h2></a>
      </div>
       <div class="col-6 flex flex-md-row">
        </div>
     </div>
    </footer>
    <a href="#" class="invisible" id="goBackUp">&uArr;</a>
 <script src="../js/jquery-3.6.1.js"></script>
```

```
3.2 CSS
3.2.1 style.css
body{
overflow-x:hidden;
hr{
color: black;
.navbar{
 min-height: 8vh;
.mk-light-yellow{
 color: #f7bd2f;
.mk-yellow{
 color: #f5af05;
.page{
 position: relative;
 display: flex;
 align-items: center;
 justify-content: space-around;
.mk-flex-column-center{
 display: flex;
 flex-direction: column;
  align-items: center;
 justify-content: center;
```

```
.mk-part-page{
 min-height: 60vh;
.mk-page{
   min-height: 92vh;
.mk-solo-page{
 min-height: 77vh;
.mk-full-page{
 min-height: 100vh;
 padding: 0px;
 padding: 10px 0px 10px 0px;
.mk-red{
 color: red;
.nav-link, .navbar-brand{
 color: #f7bd2f !important;
a.active{
 color: #e7c776 !important;
.dropdown-item:active{
 background-color: white !important;
.dropdown-menu{
 background-color: #333333 !important;
```

```
#landing-page{
  padding: 0px;
 background-image: url(../imgs/main.jpg);
 background-size: cover;
 background-position: center;
#landing-page .row{
 width: 100%;
.mk-introduction{
 width: 100vw;
 height: 25vh;
 color: #f7bd2f;
 background-color: #333333;
  text-align: center;
  padding: 10px;
.mk-holder{
 position: relative;
 min-height: 65vh;
 width: 100vw;
 border-radius: 2%;
 padding-top: 2px;
 text-align: center;
.card{
 border: none;
.mk-card-limit{
```

```
width: 90%;
.info-holder{
 background-color: #333333;
 padding: 20px;
.info-block{
 background-color: #333333;
 color: #f5af05;
 border-top: 1px solid #f5af05;
 border-bottom: 1px solid #f5af05;
 text-align: center;
 height: 25vh;
#lib-desc{
 background-color: #333333;
 display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
 justify-content: center;
 color: #f5af05;
 padding: 40px;
#libHist{
 margin-top: 20px;
 text-align: center;
#mk-book-category{
  color: #333333;
```

```
font-weight: bold;
 margin-top: 10px;
.card-title{
 font-weight: bold;
.moveButton{
 box-shadow: none;
 display: none;
 background-color: #333333;
 color: aliceblue !important;
 text-decoration: none;
 width: 2.5em;
 height: 2.5em;
 line-height: 2.2em;
 border-radius: 20%;
 border: 2px solid #f7bd2f;
.moveButton:hover{
 background-color: #222222;
 color: aliceblue !important;
.book:hover{
 transform: scale(1.02);
 transition: 0.2s;
.book{
 min-height: 25vh;
 color: white;
```

```
background-color: #333333;
 border: 1px solid #333333;
 transform: scale(1.0);
  transition: 0.2s;
 padding: 0px;
 margin-bottom: 10px;
#loadMore{
 display: block;
 border-radius: 5%;
 margin: 10px auto;
 margin-bottom: 10px;
 background-color: #333333;
 color: white !important;
 padding: 5px;
 width: 100%;
 border: 2px solid #f7bd2f;
#loadMore:hover{
 background-color: #222222;
#bookPage{
 padding: 20px;
 background-color: #333333;
 border: 2px solid white;
 color: white;
 border-radius: 1.5%;
  text-align: center;
 width: 100%;
```

```
.book-prev{
 border: 1px solid #f7bd2f;
.book-title{
 color: #f5af05;
.book-body{
 min-height: 30vh;
 display: flex;
 flex-direction: column;
 justify-content: space-between;
 align-items: center;
.zoom-span{
 border: 2px solid #f7bd2f !important;
 display:inline-block;
#bookInfo{
 margin-top: 10px;
 display: flex;
 flex-direction: column;
 justify-content: space-between;
.success{
 border: 2px solid green;
.mk-modal {
 display: none;
```

```
position: fixed;
 z-index: 1;
 left: 0;
 top: 0;
 width: 100%;
 height: 100%;
 overflow: hidden;
 background-color: rgba(0,0,0,0.4);
.mk-modal-content {
 margin: 15% auto;
 color: #f7bd2f !important;
 background-color: #333333;
 padding: 20px;
 border: 1px solid #888;
 width: 90%;
 border-radius: 1%;
.mk-modal-buttons{
 display: flex;
 justify-content: space-between;
#openModal{
 background-color: #f7bd2f;
 color: #333333 !important;
 border: 1px solid #333333;
#openModal:hover{
 background-color: #f5af05;
```

```
#openModal:focus{
 background-color: #f5af05;
form{
 color: #f7bd2f;
 text-align: center;
input{
 text-align: center;
.mk-send{
 background-color: #f7bd2f;
 color: #333333;
.mk-send:hover, .mk-send:focus {
 background-color: #f5af05;
 color: #333333;
.form-check-input:checked{
 background-color: #f5af05;
.mk-delivery{
 flex-direction: row;margin-left: 10px;
#deliveryError{
 padding-left: 0px;
#reserveStart{
```

```
display: block;
 width: 100%;
 margin: 0% auto;
 margin-top: 8px;
.success{
 border: 2px solid green !important;
.failure{
 border: 2px solid red;
.error-alert{
margin-bottom: 0px;
#length{
 width: 100%;
 margin-top: 8px;
#autor-div{
 display: flex;
 flex-direction: row;
 justify-content: center;
 gap: 0px;
 width: 80%;
#event-div{
 flex-direction: row;
 justify-content: flex-start;
```

```
.mk-clear{
 --bs-gutter-x: 0rem;
.mk-events .container-fluid{
 padding-bottom: 2%;
.mk-quote{
 font-style: italic;
.mk-background{
 background-color: #333333;
.mk-logo h2{
 font-size: 16px;
 display: inline;
a{
color: #f7bd2f !important;
a:link {
 text-decoration: none;
a:hover{
 color: #f5af05 !important;
.dropdown-menu a:hover{
 color: #333333 !important;
.mk-logo a{
```

```
text-decoration: none;
color: #f5af05;
#goBackUp{
 position: fixed;
 right: 50px;
 bottom: 10vh;
 border-radius: 50%;
 background-color: #333333;
 color: white !important;
 border: 2px solid #f5af05;
 width: 2.5em;
 height: 2.5em;
  font-size: 22px;
  text-align: center;
  line-height: 2.25em;
 display: none;
#goBackUp:hover{
 background-color: black;
.invisible{
 visibility: none;
.hidden{
 display: none !important;
footer .row{
 height: 100%;
```

```
margin: 0%;
 width: 100%;
.mk-sorted-book-holder{
 margin-top: 10px;
 text-align: center;
 flex-direction: row;
 align-items: center;
 justify-content: space-around;
footer{
 height: 15vh;
.flex{
 display: flex;
 align-items: center;
 text-align: center;
@media screen and (min-width: 768px){
  .mk-full-page{
   padding: 0px;
  .mk-collapsable-page{
     min-height: 92vh;
  .mk-solo-page{
  min-height: 84vh;
  footer{
```

```
margin-top: 0vh;
   height: 8vh;
.mk-holder{
 min-height: 60vh;
 border-radius: 1%;
.mk-modal-content{
width: 90%;
.moveButton{
 display: block;
.mk-delivery{
 flex-direction: row;
 justify-content: space-between;
 align-content: space-between;
#delivery{
display: inline;
form{
 text-align: left;
input{
text-align: left;
#reserveStart{
 display: inline;
```

```
.mk-modal-buttons{
   display: block;
  .mk-close{
  margin-left: 10px;
@media screen and (min-width: 992px) {
  .navbar{
     height: 8vh;
     padding: 0% 2% 0% 2%;
  footer .row{
  padding: 0% 2% 0% 2% !important;
  .mk-introduction{
     width: 100vw;
     height: 18vh;
  .mk-card-holder{
   margin-bottom: 0%;
  .mk-sorted-book-holder{
  margin-top: 0px;
  .mk-modal-content{
  width: 40%;
```

```
.mk-responsive-width{
 width: 75%;
.mk-holder{
width: 80vw;
padding-top: 5px;
#bookInfo{
margin-top: 0px;
#bookPage{
width: 75%;
input{
text-align: left;
#loadMore{
width: 30%;
#goBackUp{
 display: block;
.mk-book-category{
margin-top: 0px;
```

```
3.3 Javascript
3.3.1 main.js
var prefix = "";
var sPath = window.location.pathname;
var sPage = sPath.substring(sPath.lastIndexOf('/') + 1);
window.onload = function(){
  var categories = ['Jezici', 'Popularna_nauka', 'Popularna_psihologija',
'Istorijska dela'];
  var holder = document.querySelector('.dropdown-menu');
  let element =`<a class="dropdown-item"</pre>
href="${prefix}knjige.html">Sve</a>`;
  holder.innerHTML += element;
  for(category of categories){
  let element =`<a class="dropdown-item"</pre>
href="${prefix}knjige.html?kategorija=${category}">${category.replace("_", "
")}</a>`;
  holder.innerHTML += element;
  window.onscroll = function(){
      let upButton = $("#goBackUp");
      if ($(window).scrollTop()>300){
        upButton.removeClass("invisible");
      else{
        upButton.addClass("invisible");
   let upButton = $("#goBackUp");
  upButton.click(function(event){
      event.preventDefault();
      $(window).scrollTop(0);
```

```
function book(name, category, author, description, copies, releaseDate){
  var name, category, author;
  this.name = name;
  this.category = category;
  this.author = author;
  this.description = description;
  this.copies = copies;
  this.releaseDate = releaseDate;
function limitToFullWords(text, length){
  let textSplit = text.split(" ");
   text = "";
   for(let word of textSplit){
      if(word.length + text.length <= length) text += word + ' ';</pre>
      else{
         text = text.trim() + '...';
        break;
  return text;
function negativeToBCE(year){
   return Math.abs(year) + (year < 0 ? ". P.N.E." : ".")</pre>
function fillColumns(elementList, columns, numberOfColumns){
  for(let column of columns){
```

```
column.innerHTML = "";
   for(let element in elementList){
      columns[element % numberOfColumns].innerHTML += elementList[element];
function fillBooks(elementList, holder){
   for(let element of elementList){
      holder.innerHTML+=element
function generateFooter(){
   let links = new
Array('https://www.facebook.com/','https://www.twitter.com/',(prefix?'' : '../')
+ 'documentation.pdf', (prefix?'' : '../') + 'sitemap.xml');
   let names = new Array('facebook', 'twitter', 'fa-light', 'sitemap');
   let icons = new Array('icomoon-free:facebook', 'la:twitter', 'fa-file',
'bx:sitemap')
   let columns = document.getElementsByClassName("icon-holder");
   let elementList = new Array();
   for(let i = 0; i < links.length; i++){</pre>
   elementList.push(
      `<a class="text-light" href="${links[i]}" ><span class="iconify"</pre>
id="${names[i]}-icon" data-icon="${icons[i]}"></span></a>`)
   fillColumns(elementList, columns, 4);
let booksLoaded = 0;
function generateBooks(columns){
```

```
let elementList = new Array();
   let startingId = booksLoaded;
   let increment = 4;
   let returnCode = false;
   for(booksLoaded; booksLoaded<startingId+increment;booksLoaded++){</pre>
      if(booksLoaded>=books.length){returnCode = true; break;}
      if(booksLoaded== books.length - 1){returnCode = true;}
      let currentBook = books[booksLoaded];
      elementList.push(bookToElement(currentBook));
   fillBooks(elementList, columns);
   return returnCode;
function loadMore(){
  let holder = document.querySelector("#event-div")
   let button = document.querySelector("#loadMore")
   if(generateBooks(holder)){
      hide(button);
let addressBool;
function addressRequired(req){
   let address = document.querySelector("#addDesc");
   let addressInput = document.querySelector("#address")
   addressBool = req;
   if(req){
      address.innerHTML = `Adresa (ulica i broj)<span class="mk-red">*</span>`;
      addressInput.setAttribute("required", "required");
      addressInput.removeAttribute("disabled");
```

```
addressInput.classList.remove("success");
  else{
      address.innerHTML = `Adresa (ulica i broj)`;
      removeError(addressInput);
      addressInput.setAttribute("disabled", "disabled");
      addressInput.value = "";
      addressInput.removeAttribute("required");
function checkForm(){
  let success = 0;
  let deliveryRadios = document.getElementsByName("delivery");;
  let firstName = document.guerySelector("#firstName");
   let lastName = document.querySelector("#lastName");
   let radioSelected;
   let reName = /^[A-ZŠĆČĐŽ][a-zšđčćŽ]{2,13}(\s[A-ZŽŠĆČĐ][a-zžŠđčć]{2,13}){0,3}$/
   for(let radio of deliveryRadios){
     if(radio.checked){
         radioSelected = radio.value;
        break;
   if(typeof radioSelected !== 'undefined'){
      addressBool = radioSelected>0? true:false;
   else success-=1;
  if(firstName.value == ""){displayError(firstName, "Ime ne sme biti prazno")
```

```
if(lastName.value == ""){displayError(lastName, "Prezime ne sme biti prazno")
  if(radioSelected == null){
      let errorHolder = deliveryRadios[0].parentNode.parentNode.lastElementChild;
      errorHolder.innerText = 'Morate odabrati način preuzimanja'
      errorHolder.removeAttribute("hidden");
      success -= 1;
  else{
      let errorHolder = deliveryRadios[0].parentNode.parentNode.lastElementChild;
      errorHolder.setAttribute("hidden", "hidden");
   success += checkFormRegex(firstName, reName, "Ime sme da sadrži samo slova i ne
sme biti prazno");
   success += checkFormRegex(lastName, reName, "Prezime sme da sadrži samo slova i
ne sme biti prazno");
   success += checkAddress();
   success += checkDate();
   success += checkLength();
   console.log(success);
  if(success == 0){
  else{
      console.log("Fail");
function showSuccess(){
   let element = document.querySelector("#successAlert");
```

```
element.innerText = "Uspešno ste rezervisali knjigu";
   show(element);
function hideSuccess(){
   let element = document.querySelector("#successAlert");
   hide(element);
function checkLength(){
   let reserveLength = document.querySelector("#length");
   if(reserveLength.value == ""){
      displayError(reserveLength, "Morate odabrati trajanje rezervacije [1-40]");
      return -1;
   if(reserveLength.value < 0 | reserveLength.value > 40){
      displayError(reserveLength, "Broj dana trajanja rezervacije može biti od 1
do 40");
      return -1;
   removeError(reserveLength);
   return 0;
function checkAddress(){
   let reAddress = /^(([A-ZŠDČĆŽ][a-zščćđž\d]+)|([0-9][1-9]*\.?))(\s[A-Za-
z\tilde{S}D\tilde{Z}C\tilde{C}\tilde{S}C\tilde{C}\tilde{T}([1-9][0-9][0-9][0,5][/-]?[A-Z])|([1-9][0-9][0,5])|(BB)).?$/
   let address = document.querySelector("#address");
   if(addressBool){
      if(address.value === ""){
         displayError(address, "Adresa ne sme biti prazna za preuzimanje
dostavom");
         return -1;
```

```
else{
        console.log(checkFormRegex(address, reAddress, "Adresa ne odgovara
formatu, primer: 'Kralja Aleksandra 13'"));
        return checkFormRegex(address, reAddress, "Adresa ne odgovara formatu,
primer: 'Kralja Aleksandra 13'");
  return 0;
function checkDate(){
   if(reserveStart.value === ""){
      displayError(reserveStart, "Morate odabrati datum početka rezerve");
      return -1;
  let inputDate = new Date(reserveStart.value);
  let currentDate = new Date()
  if(inputDate < currentDate){</pre>
      displayError(reserveStart, "Rezerva ne može početi pre sutradašnjeg dana")
     return -1;
  else{
      removeError(reserveStart);
     return 0;
function displayError(element, message){
   let errorHolder = element.nextElementSibling;
   element.classList.add("failure");
   element.classList.remove("success");
```

```
errorHolder.innerText = message;
function removeError(element){
   let errorHolder = element.nextElementSibling;
   element.classList.remove("failure");
   element.classList.add("success");
function show(element){
   if(element.classList.contains("hidden")) element.classList.remove("hidden");
function hide(element){
   element.classList.add("hidden");
function checkFormRegex(element, test, message){
   if(test.test(element.value)){
      removeError(element);
      return 0;
  else{
      displayError(element, message);
      return -1;
function countTo(element, from, to, timeToLoad){
  let interval = timeToLoad/Math.abs(to - from);
  let step = to > from ? 1 : -1;
  if(from === to){
```

```
element.textContent = from;
      return;
  let counter = setInterval(function(){
      from += step;
      element.textContent = from;
      if(from == to){
          clearInterval(counter);
  }, interval);
function bookToElement(currentBook){
  let bookDescription = currentBook.description;
  if (currentBook.description.length > 30){
     bookDescription = limitToFullWords(currentBook.description, 30);
  if(prefix.length < 1){</pre>
     return(`
     <a class="flex align-center col-12 col-md-6 col-lg-3 justify-content-</pre>
center" href="knjiga.html?knjiga=${currentBook.name}">
     <div class="card book mk-card-limit">
     <img src="../imgs/${currentBook.name.toLowerCase()}.jpg"</pre>
alt="${currentBook.name.replaceAll('_', ' ')}" class="card-img-top book-prev"
alt="...">
     <div class="card-body book-body">
         <h5 class="card-title book-title">${currentBook.name.replaceAll(" ", "
")}</h5>
         <em>${bookDescription}</em>
         yellow">${currentBook.category.replaceAll("_", " ")}
         ${currentBook.author.replaceAll("_", " ")}
```

```
</div>
     </div>
     </a>
  else{
     return(`
     <a class="flex align-center col-12 col-md-6 col-lg-3 justify-content-</pre>
center" href="${prefix}knjiga.html?knjiga=${currentBook.name}">
     <div class="card book mk-card-limit">
     <img src="imgs/${currentBook.name.toLowerCase()}.jpg"</pre>
alt="${currentBook.name.replaceAll('_', ' ')}" class="card-img-top book-prev"
alt="...">
     <div class="card-body book-body">
         <h5 class="card-title book-title">${currentBook.name.replaceAll("_", "
")}</h5>
         <em>${bookDescription}</em>
         yellow">${currentBook.category.replaceAll("_", " ")}
         ${currentBook.author.replaceAll(" ", " ")}
     </div>
     </div>
     </a>
let bookId = 0;
function moveBooks(holder, direction){
  holder.innerHTML = '';
  if(direction === 1){
     bookId++;
```

```
for(let i = 0; i < 4; i++){
         holder.innerHTML += bookToElement(books[(i+bookId)%books.length]);
  if(direction === -1){
      if(bookId < 0)bookId = books.length - 1;</pre>
      for(let i = 0; i < 4; i++){
         holder.innerHTML += bookToElement(books[(i+bookId)%books.length]);
//Initializing all books
var books =
new book('Manipulacija i moć', 'Popularna psihologija', 'Henrik Feksevs', 'Želite
da odmah primetite da vas neko laže? Flertujete na pravi način? Prodate svoju
priču svima? Naravno, reći ćete, ko ne želi da poseduje ove veštine? Henrik
Feksevs je fascinantna ličnost. Neki bi ga mogli opisati kao pomalo luckastog
ekscentrika, ali ako pročitate njegovu knjigu, otkrićete da on savršeno dobro zna
o čemu priča. A uz to je i duhovit. Verovatno se pitate da li je ova knjiga
praktični vodič za iluzioniste? Ili možda priručnik za mađioničare početnike? Ili
čak neki ezoterijski tekst? Ne, ova knjiga nije ništa od toga. Ona je namenjena
svima koji žele da čitaju misli, bez potrebe da budu čarobnjaci. Položaj tela,
intonacija govora, korak, pogled i pokreti otkrivaju naša osećanja. Često će ti
neverbalni signali biti u direktnom sukobu sa porukom koju izražavamo rečima. ',
5, 2022),
new book("Francuski_jezik", "Jezici", "Biljana_Aksentijević", "Udžbenik iz
francuskog", 2, 2021),
new book('Prosvećeni svet', 'Popularna nauka', 'Steven Pinker', 'U ovoj elegantnoj
proceni stanja čovečanstva na početku trećeg milenijuma, kognitivni psiholog,
intelektualac i mislilac Stiven Pinker poziva nas da se odaljimo od zastrašujućih
naslova kojima smo zasuti i crnih proročanstava "stručnjaka", koji igraju na
kartu naših psihološki uslovljenih predrasuda. Umesto toga, on predlaže da
jednostavno pratimo podatke. Pinker pokazuje da su život, zdravlje, prosperitet,
```

sigurnost, mir, znanje i sreća u porastu, ne samo na Zapadu, već u čitavom svetu. Taj napredak nije rezultat neke kosmičke sile. To je dar prosvetiteljstva, uverenja da razum i nauka mogu da dovedu do procvata čovečanstva.', 2, 2019),

new book("Homo_Deus", 'Popularna_nauka', 'Juval_Noa_Harari','Šta će sada biti
prioritetni problemi čovečanstva umesto gladi, bolesti i rata? Kakvu ćemo sudbinu
nameniti ljudskom rodu, kao samoproklamovani bogovi planete Zemlje, koje korake
ćemo preduzimati da to ostvarimo? Homo Deus istražuje projekte, snove i noćne
more koji će oblikovati dvadeset prvi vek - od prevazilaženja smrti do stvaranja
veštačkog života. Pred nama su osnovna pitanja na koja moramo da damo odgovore: u
kom pravcu ćemo se dalje kretati? I kako ćemo zaštititi ovaj krhki svet od
sopstvenih destruktivnih moći? Pred nama je sledeća faza evolucije: Homo Deus.',
3, 2022),

new book('Sapijens', 'Istorijska_dela', 'Juval_Noa_Harari', 'Pre stotinu hiljada
godina na Zemlji je živelo najmanje šest ljudskih vrsta. Danas postoji samo jedna
- homo sapijens. Kako je naša vrsta uspela da pobedi u bici za prevlast? Zašto su
naši preci lovci-sakupljači udružili snage da bi gradili gradove i osnivali
carstva? Kako smo počeli da verujemo u bogove, nacije i ljudska prava, u novac,
knjige i zakone; kako smo pali u ropstvo birokratije, radnog vremena i
konzumerizma? Kako će naš svet izgledati u budućnosti?', 3, 2022),

new book("Umeće_ratovanja", "Istorijska_dela", "Sun_Tzu", "Sun Tzuova knjiga
Umeće ratovanja, je jedno od najznačajnijih klasičnih kineskih dela.Ova knjiga ne
sadrži ni jednu zastarelu maksimu ili nejasno uputstvo. Najbolje je pobediti bez
borbe, rekao je Sun Tzu. Za njega je rat bio sastavni deo života.Pažljivo
pročitajte ovu knjigu, i sve savremene knjige koje govore o upravljanju državom
više vam se neće činiti dostojne pažnje.", 3, -500),

new book('Intelektom_ispred_svih', 'Popularna_psihologija', 'Henrik_Feksevs',
"Potreba da ostanete u formi na mentalnom nivou, koja se poslednjih decenija
uvukla u kolektivnu svest, dobar je pristup i malim sivim ćelijama.Kao kada je
reč o fizičkom zdravlju, postoje svojevrsni metodi za unapređenje mentalnog:
vežbe i alatke koje možete koristiti da bi vaše misli postale jače, hitrije i
prilagodljivije, što će vam pomoći da ostvarite i održite vrhunski učinak u
životu, a koji će vas zaštititi od stresa i teškoća, s kojima ćete se neizostavno
susretati.", 4, 2021),

new book('Brojevi_ne_lažu', 'Popularna_nauka', 'Vaclav_Smit', "Kako da bolje
shvatite moderni svet. Moj omiljeni autor. Bez imalo dvoumljenja preporučujem ovu
knjigu svima koji vole da saznaju nešto novo."- Bil Gejts", 2, 2022),

new book('Stari_gradovi_srbije', 'Istorijska_dela', "Dragan_Bosnić", ""Nema grada
na svetu oko koga su se jagmili toliki narodi, pod čijim su se bedemima vodile
tolike bitke, koji je toliko puta menjao vlasnika i pedeset puta uništavan da bi
se svih pedeset puta ponovo iz istorijskog groba podigao - kao što je naš
Beograd. Pa zar ta činjenica što je taj grad srpski ni najmanje o Srbima ne
govori?" - Borislav Pekić", 2, 2019),

```
new book('Isus to nije rekao','Istorijska dela','Bart D. Erman', 'Rafinirano, ali
i na jedan krajnje izazovan način, Erman iznosi dokaze o tome kako je puno
omiljenih biblijskih priča i široko prihvaćenih verovanja koje se odnose na
Isusovu božanstvenost, Trojstvo, božansko poreklo i nadahnutost Biblije, nastalo
kao plod namernih i slučajnih izmena načinjenih od strane drevnih pisara - a ove
izmene su, pak, dramatično uticale na sve naredne verzije Biblije.', 1, 2019),
new book("Nemački_za_neupućene", 'Jezici', 'Wendy Foster', 'Guten Tag! Ukoliko
želite da naučite nemački jezik - bilo radi posla, putovanja ili zabave - Nemački
za neupućene će zadovoljiti sve vaše potrebe. Pored poglavlja koja objašnjavaju
gramatiku i njenu primenu, knjiga sadrži i dijaloge koji će vam omogućiti da
koristite i govorite nemački jezik kao maternji. Osim toga, ona sadrži i CD koji
pruža dodatne mogućnosti za vežbanje govornog jezika. ', 1, 2018)
//If currently on index page
if(sPage === "index.html" || sPage.length === 0){
  prefix = "pages/";
  let popularHolder = document.querySelector("#pop")
  recentHolder = document.querySelector("#rec")
   let copyOfBooks = new Array(...books);
   books = books.sort(function(a ,b){
      if(a.releaseDate > b.releaseDate){
         console.log("Sorted");
         return -1
      else if (a.releaseDate < b.releaseDate){</pre>
        console.log("Sorted");
        return 1;
      else return 0;
   generateBooks(recentHolder);
```

```
let timeToLoad = 2500;
  $("#moveLeftButton").click(function(event){
      event.preventDefault();
      moveBooks(popularHolder, -1);
  $("#moveRightButton").click(function(event){
      event.preventDefault();
      moveBooks(popularHolder, 1);
   countTo(document.querySelector("#memNum"), 0, 75, timeToLoad);
   countTo(document.querySelector("#yrNum"), 0, new Date().getFullYear() - 1930,
timeToLoad);
   countTo(document.querySelector("#titNum"), 0, books.length, timeToLoad);
   countTo(document.querySelector("#leNum"), 0, 131, timeToLoad);
   countTo(document.querySelector("#leNum"), 131, 1000, 7000000);
if(sPage === "knjige.html"){
   const queryString = window.location.search;
   const urlParams = new URLSearchParams(queryString);
  //If the category paramater is set, filter the books by category, else show
all books
   if(urlParams.has('kategorija')){
      let kategorija = urlParams.get('kategorija')
      document.title = kategorija.replaceAll(" ", " ");
      books = books.filter(book => book.category.toLowerCase() ==
kategorija.toLowerCase());
      document.getElementById('mk-book-category').innerHTML =
kategorija.replaceAll("_"," ");
   if(urlParams.has('autor')){
```

```
let autor = urlParams.get('autor');
      document.title = autor.replaceAll(" ", " ");
      books = books.filter(book => book.author.toLowerCase() ==
autor.toLowerCase());
      document.getElementById('mk-book-category').innerHTML =
autor.replaceAll("_"," ");
   if(urlParams.has('godina')){
      let year = urlParams.get('godina');
      document.title = "Knjige iz " + negativeToBCE(year) + ". godine";
      books = books.filter(book => book.releaseDate === parseInt(year));
      document.getElementById('mk-book-category').innerHTML = "Knjige iz " +
negativeToBCE(year) + " godine";
   //Prepare the books to be displayed
   const loadMoreButton = $("#loadMore");
   loadMoreButton.click(function(event){
      event.preventDefault();
if(sPage === "knjiga.html"){
   const queryString = window.location.search;
   const urlParams = new URLSearchParams(queryString);
   const urlBook = urlParams.get('knjiga')
   let currentBook = books.filter(book => book.name === urlBook)[0]
   if(currentBook === undefined)window.location.href =
"https://techbabette.github.io/library-site/pages/knjige.html";
   console.log(currentBook);
```

```
let bookImage = document.querySelector("#bookImage")
  bookImage.src=`../imgs/${currentBook.name.toLowerCase()}.jpg`;
  bookImage.setAttribute("alt", currentBook.name.replaceAll("_", " "));
   document.title = currentBook.name.replaceAll("_",
currentBook.name.replaceAll("_", " "));
   $('#bookImage')
    .wrap('<span class="zoom-span"></span>')
   .css('display', 'block')
     url: `../imgs/${currentBook.name.toLowerCase()}.jpg`
   document.guerySelector("#book-title").innerHTML =
currentBook.name.replaceAll("_", " ");
   document.guerySelector('#book-description').innerHTML =
currentBook.description;
   document.querySelector('#author-field').innerHTML = "Autor: " + ` <a</pre>
class='mk-yellow'
href='knjige.html?autor=${currentBook.author}'>${currentBook.author.replaceAll("_
", " ")}</a>`;
   document.querySelector("#availability-field").innerHTML = "Broj dostupnih
kopija: " +currentBook.copies;
   document.querySelector('#date-field').innerHTML = "Godina izdavanja: " + `<a</pre>
class='mk-yellow' href='knjige.html?godina=${currentBook.releaseDate}'>` +
negativeToBCE(currentBook.releaseDate) + "</a>"
   $('#openModal').click(function(event) {
      event.preventDefault();
      $("#myModal").show("fast")
  $('.mk-close').click(function(event){
      event.preventDefault();
      $("#myModal").hide("fast")
```

```
$(window).click(function(event){
      if (event.target === $('#myModal')[0])
      $("#myModal").hide("fast")
  $(".mk-send").click(function(event){
      event.preventDefault();
  let deliveryRadios = $("input[name='delivery']");
   deliveryRadios[0].addEventListener("click", function(){addressRequired(true)});
deliveryRadios[1].addEventListener("click",function(){addressRequired(false)});
   let reName = /^[A-ZŠĆČĐŽ][a-zšđčćž]{2,13}(\s[A-ZŽŠĆČĐ][a-zžšđčć]{2,13}){0,3}$/
  let firstName = document.querySelector("#firstName")
  let lastName = document.querySelector("#lastName")
  let address = document.querySelector("#address")
   let reserveDate = document.querySelector("#reserveStart");
   let length = document.querySelector("#length");
   let radioSelected;
   for(let radio of deliveryRadios){
      if(radio.checked){
         radioSelected = radio.value;
         console.log(radio.value);
        break;
   addressBool = radioSelected>0? true:false;
```

```
firstName.addEventListener("blur", function(){checkFormRegex(firstName,
reName,"Ime sme da sadrži samo slova i ne sme biti prazno");})

lastName.addEventListener("blur", function(){checkFormRegex(lastName,
reName,"Prezime sme da sadrži samo slova i ne sme biti prazno");})

address.addEventListener("blur", checkAddress);

reserveDate.addEventListener('blur', checkDate);

length.addEventListener('blur', checkLength);
}
```

3.3.2 Strani JQuery plugin jquery.zoom.js modifikovan da dodeljuje klase umesto style atributa gde moguće

```
/*!
   Zoom 1.7.21
   license: MIT
   http://www.jacklmoore.com/zoom
*/
(function ($) {
   var defaults = {
        url: false,
        callback: false,
        target: false,
        duration: 120,
        on: 'mouseover', // other options: grab, click, toggle
        touch: true, // enables a touch fallback
        onZoomIn: false,
        onZoomOut: false,
       magnify: 1
   // Core Zoom Logic, independent of event listeners.
   $.zoom = function(target, source, img, magnify) {
       var targetHeight,
            targetWidth,
            sourceHeight,
            sourceWidth,
            xRatio,
            yRatio,
```

```
offset,
            $target = $(target),
            position = $target.css('position'),
            $source = $(source);
        // The parent element needs positioning so that the zoomed element can be
correctly positioned within.
        target.style.position = /(absolute|fixed)/.test(position) ? position :
'relative';
        target.style.overflow = 'hidden';
        img.style.width = img.style.height = '';
        $(img)
            .addClass('zoomImg')
                position: 'absolute',
                top: 0,
                left: 0,
                opacity: 0,
                width: img.width * magnify,
                height: img.height * magnify,
                border: 'none',
                maxWidth: 'none',
                maxHeight: 'none'
            .appendTo(target);
        return {
```

```
init: function() {
   targetWidth = $target.outerWidth();
    targetHeight = $target.outerHeight();
   if (source === target) {
        sourceWidth = targetWidth;
        sourceHeight = targetHeight;
    } else {
        sourceWidth = $source.outerWidth();
        sourceHeight = $source.outerHeight();
   xRatio = (img.width - targetWidth) / sourceWidth;
   yRatio = (img.height - targetHeight) / sourceHeight;
   offset = $source.offset();
move: function (e) {
   var left = (e.pageX - offset.left),
        top = (e.pageY - offset.top);
   top = Math.max(Math.min(top, sourceHeight), 0);
   left = Math.max(Math.min(left, sourceWidth), 0);
    img.style.left = (left * -xRatio) + 'px';
    img.style.top = (top * -yRatio) + 'px';
```

```
$.fn.zoom = function (options) {
        return this.each(function () {
            var
            settings = $.extend({}, defaults, options || {}),
            //target will display the zoomed image
            target = settings.target && $(settings.target)[0] || this,
            //source will provide zoom location info (thumbnail)
            source = this,
            $source = $(source),
            img = document.createElement('img'),
            simg = simg
            mousemove = 'mousemove.zoom',
            clicked = false,
            touched = false;
            // If a url wasn't specified, look for an image element.
            if (!settings.url) {
                var srcElement = source.querySelector('img');
                if (srcElement) {
                    settings.url = srcElement.getAttribute('data-src') ||
srcElement.currentSrc || srcElement.src;
                if (!settings.url) {
                    return;
```

```
$source.one('zoom.destroy', function(position, overflow){
                $source.off(".zoom");
                target.style.position = position;
                target.style.overflow = overflow;
                img.onload = null;
                $img.remove();
            }.bind(this, target.style.position, target.style.overflow));
            img.onload = function () {
                var zoom = $.zoom(target, source, img, settings.magnify);
                function start(e) {
                    zoom.init();
                    zoom.move(e);
                    // Skip the fade-in for IE8 and lower since it chokes on
fading-in
                    // and changing position based on mousemovement at the same
time.
                    $img.stop()
                    .fadeTo($.support.opacity ? settings.duration : 0, 1,
$.isFunction(settings.onZoomIn) ? settings.onZoomIn.call(img) : false);
```

```
function stop() {
                    $img.stop()
                    .fadeTo(settings.duration, 0,
$.isFunction(settings.onZoomOut) ? settings.onZoomOut.call(img) : false);
                // Mouse events
                if (settings.on === 'grab') {
                    $source
                        .on('mousedown.zoom',
                            function (e) {
                                if (e.which === 1) {
                                    $(document).one('mouseup.zoom',
                                        function () {
                                            $(document).off(mousemove,
zoom.move);
                                    start(e);
                                    $(document).on(mousemove, zoom.move);
                                    e.preventDefault();
```

```
} else if (settings.on === 'click') {
                    $source.on('click.zoom',
                        function (e) {
                            if (clicked) {
                                // bubble the event up to the document to trigger
the unbind.
                                return;
                            } else {
                                clicked = true;
                                start(e);
                                $(document).on(mousemove, zoom.move);
                                $(document).one('click.zoom',
                                    function () {
                                        clicked = false;
                                        $(document).off(mousemove, zoom.move);
                                return false;
                } else if (settings.on === 'toggle') {
                    $source.on('click.zoom',
                        function (e) {
                            if (clicked) {
```

```
} else {
                                start(e);
                            clicked = !clicked;
                } else if (settings.on === 'mouseover') {
                    zoom.init(); // Preemptively call init because IE7 will fire
the mousemove handler before the hover handler.
                    $source
                        .on('mouseenter.zoom', start)
                        .on('mouseleave.zoom', stop)
                        .on(mousemove, zoom.move);
                // Touch fallback
                if (settings.touch) {
                    $source
                        .on('touchstart.zoom', function (e) {
                            e.preventDefault();
                            if (touched) {
                                touched = false;
                            } else {
                                touched = true;
                                start( e.originalEvent.touches[0] ||
e.originalEvent.changedTouches[0] );
```

```
.on('touchmove.zoom', function (e) {
                            e.preventDefault();
                            zoom.move( e.originalEvent.touches[0] ||
e.originalEvent.changedTouches[0] );
                        .on('touchend.zoom', function (e) {
                            e.preventDefault();
                            if (touched) {
                                touched = false;
                if ($.isFunction(settings.callback)) {
                    settings.callback.call(img);
            img.setAttribute('role', 'presentation');
            img.alt = '';
            img.src = settings.url;
    $.fn.zoom.defaults = defaults;
```

```
}(window.jQuery));
```